



SAFETY BEYOND THE BASICS
SEGURIDAD MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO

PARA NUESTROS DISTRIBUIDORES

CONDICIONES DISTRIBUIDORES

El hecho de dar curso a un pedido, significa el reconocimiento y aceptación por parte del comprador de nuestras condiciones generales de venta.

El importe del pedido mínimo será de 100,00 € netos.

La mercancía siempre viaja con portes pagados y exclusivamente por nuestras agencias de transporte habitual.

La mercancía se envía exclusivamente a las direcciones de entrega de los distribuidores FARU. Para envíos directos a otras direcciones consulte el porte.

Portes pagados a partir de 450,00 € netos en península. Otros destinos previa consulta o presupuesto: Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Andorra, Portugal y el resto del mundo.

Para pedidos inferiores a 450,00 € netos en península se cargarán 15,00 € netos en factura en concepto de portes pagados. Para otros destinos se indicará caso por caso.

Excepciones: Algunos productos de nuestro catálogo tienen portes especiales por cantidad, peso o por volumen, así como otros tienen unos portes especiales en concepto de seguro de la mercancía que se envía.

No se sirven restos de pedidos inferiores a 100 € netos. Quedan pendientes de ampliación del pedido.

La tarifa, referencias, descripciones,...., y fotos reflejada en la web www.faru.es prevalece sobre la de este catálogo.

FARU, S.L. se reserva el derecho de pedir la confirmación de los pedidos que reciba por escrito o en forma contractual.

FARU, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en el producto o en los precios sin previo aviso.

FARU, S.L. se reserva la posibilidad de modificar sus modelos en cualquier momento.

Para las cuestiones que puedan plantearse, el comprador se somete expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza (España).

FARU, S.L. no asume los eventuales errores en los textos e informaciones expresadas en el catálogo.

Está prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin el consentimiento de FARU, S.L.

CONDICIONES DE PAGO

Recibo domiciliado a 60 días fecha factura.

Descuento por pronto pago: Transferencia Bancaria Previa, 2%.

El importe de los giros impagados se incrementará con los gastos de devolución más los de financiación del nuevo plazo.

PRECIOS

Esta tarifa anula todas las anteriores.

Se indican precios PVP recomendados sin IVA. Sobre estos precios será aplicado el IVA correspondiente a cada caso.

Cualquier variación en precios se refleja en la página web.

Los usuarios deben consultar el precio a su distribuidor.

INFORMACIÓN PRODUCTOS

Está sujeta a modificación sin previo aviso.

El aspecto material puede diferir del mostrado en la fotografía.

A todos los efectos la web es prioritaria sobre la edición impresa.

DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES

No se admitirá ninguna devolución que no haya sido gestionada por nuestro Departamento de Incidencias y siempre dentro de un plazo máximo de 15 días. El e-mail de este Departamento es postventa@faru.es.

Deberá enviar el material a la dirección arriba indicada a PORTES PAGADOS. FARU no aceptará devoluciones de material a portes debidos que no hayan sido previamente autorizados.

Es condición imprescindible que el material a abonar esté en perfectas condiciones para su venta, en su embalaje original sin abrir.

El abono se realizará una vez recibido el material y comprobado que cumple con las condiciones necesarias para su venta.

El saldo generado por este abono se compensará en facturas posteriores.

Cualquier material que sea entregado por la agencia de transporte con roturas o defectos manifiestamente atribuibles a la misma, deberá ser comunicado en un plazo de 24 h.

FARU se reserva el derecho de penalizar hasta en 10 puntos (mínimo 18 €) el abono de la mercancía por gastos de gestión de almacén y manipulación. En el caso de devoluciones excepcionales, aceptadas por FARU fuera de plazo, el abono siempre llevará un recargo de 5 puntos mínimo (40 € mínimo) más los gastos de portes que hubiesen generado.

En ningún caso se aceptará la devolución de productos en oferta, productos bajo pedido y/o productos fuera de catálogo. Así mismo, tampoco se aceptará la devolución de productos o pedidos cuyo importe (base imponible) conjunto sea inferior a 100 €. Los plazos previstos para los productos bajo pedido son sólo plazos estimados.

Una vez comunicada la aceptación de la devolución el plazo para entregar la mercancía es de 2-3 días.

El cumplimiento de estos requisitos es importante para poder ofrecer un mejor servicio a todos los clientes de FARU

ASISTENCIA TÉCNICA

Encontrará mayor información sobre los productos en <http://www.faru.es> o bien consultando a nuestro Dpto. Técnico en el teléfono 976 463 737.

PEDIDOS

Los pedidos pueden cursarse:

*A través de las delegaciones zonales. Consulte nuestra web o escriba a comercial@faru.es

*Por email (pedidos@faru.es).

*A través de la página web www.faru.es

*Por fax (976 50 37 32).

*Por teléfono (976 46 37 37). En este último caso FARU no se responsabiliza de que el pedido se haya dictado o anotado erróneamente. Por ello le recomendamos utilicen la forma escrita siempre.

MUY IMPORTANTE: A la hora de cursar su pedido, FARU anota y toma como prioritaria la referencia reflejada en su pedido confiando en que la descripción y precio de la misma sean correctos.

FARU no se hace responsable de que la referencia y descripción del producto que nos solicite no coincida con la de nuestro catálogo y con el reflejado en la web www.faru.es

FARU no se hace responsable de que el precio no coincida con el actualizado en la web www.faru.es.

Les recomendamos revisen antes de cursar un pedido estos datos.

A todos los efectos la página web es prioritaria frente a los datos reflejados en la edición impresa.

El importe del pedido mínimo será de 100,00 € netos. Revise "Condiciones Distribuidores" (véase supra)

REDISTRIBUCIÓN TOTAL

FARU tiene disponible para entrega inmediata gran parte de los artículos aparecidos en el presente catálogo salvo aquellos que por razones especiales se fabrican bajo pedido.

Lo reflejado en el catálogo es una breve muestra de los artículos que fabrican las firmas de las que somos distribuidores (JSP, HONEYWELL, 3M, RUBBERMAID, ETC.). Por ello...

Si no encuentra lo que busca, puede solicitar presupuesto a FARU (comercial@faru.es) indicando el fabricante, referencia y cantidad demandada. Le contestaremos a la mayor brevedad indicándole precio, cantidad mínima y plazo de entrega. En este caso el plazo es ligeramente superior a los productos del catálogo FARU.


Si usted realiza un pedido conjunto de productos de catálogo FARU y de otros productos de estos fabricantes fuera de catálogo FARU, el pedido será entregado cuando FARU disponga de la totalidad de los materiales o se tramitaran como dos pedidos independientes a todos los efectos (pedidos mínimos, portes, etc).

MARCAS DISTRIBUIDAS







EPIS
4



EPIS TEXTIL
99



ALTURAS
136



EQUIP. TRABA-
JADOR 210




LUGAR DE
TRABAJO 234



SEÑALIZACIÓN
285



LIMPIEZA
313



DERRAMES
321



EPIS




PANTALLAS DE
SOLDADURA 5



PANTALLAS
FACIALES 17



GAFAS DE
PROTECCIÓN 27



CASCOS DE
SEGURIDAD 38



PROTECTORES
AUDITIVOS 50



PROTECTORES
RESPIRATORIOS 72



PANTALLAS DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS DE SOLDADURA



La soldadura con arco eléctrico sin protección es peligrosa, puede producir una inflamación dolorosa de la córnea y una opacidad irreversible del cristalino.

Dependiendo de la aplicación a desarrollar, debemos elegir la pantalla de protección con unas determinadas características.

Las pantallas de fibra vulcanizada son altamente resistentes al calor por radiación y por contacto, están especialmente indicadas para soldadura en condiciones extremas.

Las pantallas termoplásticas son muy resistentes a la radiación y están especialmente diseñadas para su uso en exteriores.

La zona ocular está compuesta por un cubrefiltro exterior para proteger de las salpicaduras, el filtro de soldadura, y un cubrefiltro interior que se usa para proteger frente a impactos.


Los filtros de soldadura ofrecen protección frente a la luz visible, la radiación UV y los rayos infrarrojos emitidos durante el proceso de soldadura. Para seleccionar el tono correcto debemos usar la tabla de selección contigua.

Los cubrefiltros de vidrio protegen al filtro de las salpicaduras de metal fundido y de las partículas incandescentes. Los cubrefiltros de policarbonato ofrecen protección contra impacto de partículas en los procesos de desbarbado y limpieza de la soldadura.



TIPOS DE FILTRO DE SOLDADURA

Cristales inactivos o filtros pasivos



Los filtros clásicos o cristales inactivos son una buena protección frente a las radiaciones. Siempre deberemos elegir el tono adecuado al tipo de soldadura a realizar consultando la tabla para ello.

El inconveniente de estos filtros es la necesidad de levantar la pantalla cuando el arco está apagado.

Filtros electrónicos o filtros activos



Los filtros electrónicos se oscurecen por sí solos al detectar la luz desprendida por el proceso de soldadura. Al parar el arco eléctrico, estos filtros se aclaran por sí mismos, permitiéndonos continuar trabajando sin necesidad de levantar la pantalla de soldar.

Los más sencillos únicamente disponen de un tono claro y uno oscuro. Los más avanzados disponen de regulador del tono oscuro (para proporcionar más confort al soldador), regulador del nivel de sensibilidad a la luz (para adecuarlos mejor al tipo de soldadura: punteado, TIG...) y regulador del retardo o tiempo que tarda en volver al estado claro.



New


faru
www.faru.es

New



A400 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓNICA 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €57,00 /ud

Norma: EN 175

Pantalla FARU negra en poliamida de 110x90 mm para filtros electrónicos. Incluye cubrefiltro externo de policarbonato. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

U301	FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13	€58,33 /ud
M46	CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€12,45 /pack
M53	CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.	€13,62 /pack

A500 PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRÓNICA 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €49,00 /ud.

Norma: EN 175

Pantalla FARU para soldadura para filtro electrónico de 110 x 90 mm. Fabricada en poliamida con atalaje de ruleta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

U301	FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13	€58,33 /ud
M46	CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€12,45 /pack
M53	CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.	€13,62 /pack



A301 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €36,81 /ud.

Norma: EN 175

Accesorios / recambios:

U301	FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13	€58,33 /ud
U302	FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13	€76,76 /ud
M51	CUBREFILTRO PC 113 X 133 MM. PACK 10 UD.	€18,86 /pack
C175	ADAPTADOR FILTRO A300	€9,12 /ud
C173	ATALAJE PANTALLA ELECTRÓNICA	€22,32 /ud



A100 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. FILTRO ELECTRÓNICO NO INCLUIDO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €23,05 /ud

Norma: EN 175

Accesorios / recambios:

S3	CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€8,78 /pack
U301	FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13	€58,33 /ud
U302	FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13	€76,76 /ud
M9	ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS	€5,42 /ud
C230	CONFORT-BAND. PACK 10 UD.	€10,54 /pack



Speedglas®



701120 SPEEDGLAS SL

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €347,05 /ud

Norma: EN 379 y EN 175, nivel F Peso: 360 g.

Pantalla SPEEDGLAS SL con ocular Adf Variable 8-12. Encendido y apagado automático. Adecuada para la mayoría de técnicas de soldadura. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000

€24,52 /ud

726000 CUBREFILTRO SL EXT. ESTÁNDAR. PACK 10 U. €26,06 /pack

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 €15,03 /pack

167520 BANDAS ANTISUDORACIÓN. PACK 2 UD. €17,97 /pack



101101 PANTALLA 3M 10V C/FILTRO AUT. TONOS 3-10/11/12

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €133,76 /ud

Norma: EN 175, EN 166 y EN 379 Peso: 390 g (filtro in

Pantalla 3M de filtro automático y tono de oscurecimiento variable, 10,11 y 12, dependiendo del tipo de soldadura a realizar y otros factores como por ejemplo el tono de ojos del soldador. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

126000 CUBREFILTRO EXT. PANTALLA 10V. PACK 12 UD €16,00 /pack

165005 ARNES PARA PANTALLA €11,77 /ud

100003 FILTRO AUTOMÁTICO 10V 3/10-12 €111,18 /ud



Serie 9100 SPEEDGLAS SERIE 9100

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 379

Protección facial y ocular frente a la radiación, el calor y las chispas. Arnés que aumenta el confort y disminuye la fatiga. Ventanas laterales en tono 5. Protección UV e IR. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

501805 SPEEDGLAS 9100V TONOS 5,8/9-13 €437,19 /ud

501815 SPEEDGLAS 9100X, TONOS 5,8/9-13 €510,76 /ud

501825 SPEEDGLAS 9100XX, TONOS 5,8/9-13 €589,56 /ud



Serie 9100FX SPEEDGLAS SERIE 9100 FX

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 379

Pantalla Dual que ofrece protección facial y ocular frente a la radiación, el calor y las chispas. Permite repasar el trabajo realiza levantando la pantalla de soldar y permaneciendo la protección facial ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

541805 SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100V €643,15 /ud

541815 SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100X €716,77 /ud

541825 SPEEDGLAS 9100 FX CON FILTRO 9100XX €790,29 /ud





751120 SPEEDGLAS 100 COMPLETA VBLE. 8-12

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €196,70 /ud
Norma: EN 379 EN 175 Peso: 465 g. (filtro i

SPEEDGLAS Serie 100 completa con tono oscuro variable de 8 a 12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



751220 SPEEDGLAS 100 BLAZE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 BLAZE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



751720 SPEEDGLAS 100 ACES HIGH

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 ACES HIGH con filtro tono 3/8-12 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



751820 SPEEDGLAS 100 STEEL ROSE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 STEEL ROSE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



751920 SPEEDGLAS 100 SKULL JEWELS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 SKULL JEWELS con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



752020 SPEEDGLAS 100 WILD'N ROSE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379

SPEEDGLAS 100 WILD'N ROSE con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41

428000 CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03

705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



Speedglas®

**752120 SPEEDGLAS 100
STEEL EYES**Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379SPEEDGLAS 100 STEEL EYES con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud**752220 SPEEDGLAS 100
XTERMINATOR**Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379SPEEDGLAS 100 XTERMINATOR con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud**752420 SPEEDGLAS 100
RAZOR DRAGON**Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379SPEEDGLAS 100 RAZOR DRAGON con filtro tono 3/8-12 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud**752520 SPEEDGLAS 100 ICE
HOT**Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379SPEEDGLAS 100 ICE HOT con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud**752620 SPEEDGLAS 100
RANGING SKULL**Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379SPEEDGLAS 100 RANGING SKULL con filtro tono 3/8-12. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud**752720 PANTALLA SPEED-
GLAS 100 COMBAT**Ped. Mín.: 1 ud PVP: €227,33 /ud
Norma: EN 379Pantalla Speedglas 100 COMBAT con filtro tono 3/8-12 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000 CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD. €23,41**428000** CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD. €15,03**705015** ATALAJE COMPLETO SERIE 9000 €24,52 /ud



faru
www.faru.es



A11 PANTALLA DE MANO INYECTADA PP

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €6,28 /ud**

Norma: EN 175 Peso: 375 g Colores: Negra

Pantalla de mano inyectada en polipropileno. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD. **€5,13 /pack**
M32 CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD. **€32,26 /pack**
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD. **€11,03 /caja**

A11V PANTALLA INYECTADA EN POLIAMIDA Y FIBRA DE VIDRIO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €8,83 /ud**

Norma: EN 175 Peso: 410 g Colores: Negra

Pantalla de mano inyectada en poliamida y fibra de vidrio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD. **€5,13 /pack**
M32 CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD. **€32,26 /pack**
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD. **€11,03 /caja**



A8 PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €10,56 /ud**

Norma: EN 175 Peso: 318 g Colores: Negra

Pantalla de mano en fibra vulcanizada. Provista con cristal inactivo tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD. **€5,13 /pack**
M32 CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD. **€32,26 /pack**
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD. **€11,03 /caja**

A10X PANTALLA DE MANO CON OCULAR DESLIZANTE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €22,96 /ud**

Norma: EN 175 Peso: 590 g Colores: Negra

Pantalla de mano con ocular deslizante, fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD. **€5,13 /pack**
M32 CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD. **€32,26 /pack**
C58 CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD. **€11,03 /caja**



faru
www.faru.es



A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €13,44 /ud

Norma: EN 175 Peso: 356 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack
C58	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M9	ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS	€5,42 /ud



A5A PANTALLA DE CABEZA A5 CON MIRILLA ABATIBLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,13 /ud

Norma: EN 175 Peso: 404 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza abierta en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack
C58	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M9	ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS	€5,42 /ud



A6 PANTALLA DE CABEZA CERRADA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €14,78 /ud

Norma: EN 175 Peso: 392 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla fija. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM.	€5,13 /pack
M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack
C58	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M9	ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS	€5,42 /ud



A6A PANTALLA DE CABEZA A6 CON MIRILLA ABATIBLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €19,01 /ud

Norma: EN 175 Peso: 404 g Colores: Negra

Pantalla de cabeza cerrada en fibra vulcanizada con mirilla abatible. Provista de cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack
C58	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M9	ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS	€5,42 /ud





2721 PANTALLA KIT FIJA

Ped. Mín.: 60 ud. PVP: €8,74 *pantalla sin montar*

Norma: EN 175 Peso: 320 g

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla fija. Incluye cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S4	CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
C56	CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M48	CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.	€9,31 /pack
MPK	COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT	€3,79 /ud

2720 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE

Ped. Mín.: 40 ud. PVP: €10,54 *pantalla sin montar*

Norma: EN 175 Peso: 340 g

Pantalla en kit de polipropileno reforzado con mirilla abatible. Incluye cristal inactínico en tono 11. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S4	CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
C56	CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
M48	CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.	€9,31 /pack
MPK	COSTE DEL MONTAJE PANTALLAS EN KIT	€3,79 /ud



R32& PANTALLAS NORTH PARA CASCO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 175 Peso: 305 g (Lam.) y 3

R32	PANTALLA LAMADOR PARA CASCO 110 X 90 MM	€33,25 /ud
R33	PANTALLA GAMADOR PARA CASCO 110 X 55 MM	€32,22 /ud

Recambios:

S3	CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€8,78 /pack
S1	CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.	€5,13 /pack
M46	CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€12,45 /pack
M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack



New

101106 PANTALLA SPEEDGLAS 10V QR CON FILTRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €178,30 /ud.

Norma: EN 175, EN 379 Peso:

Pantalla 10V variable con rail QR para acoplar a casco. No incluye casco de cabeza ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

101180	PANTALLA 10V QR SIN FILTRO	€92,80 /ud
197139	RAIL QR	€46,86 /ud
100003	FILTRO AUTOMÁTICO 10V 3/10-12	€111,18 /ud



750020 & OCULARES PARA SPEEDGLAS SERIE 100

Ped. Mín.: 1 ud
 Norma: EN 379
 Oculares para pantallas Speedglas Serie 100. No lleva célula solar. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 750020 OCULAR SPEEDGLAS SERIE 100, TONO 8-12 €163,82 /ud
- 750011 OCULAR SPEEDGLAS SERIE 100, TONO 11 €105,98 /ud

500005 & OCULARES PARA SPEEDGLAS 9100

Ped. Mín.: 1 ud
 Norma: EN 379
 Filtros oculares para pantallas Speedglas serie 9100. Campo de visión en tres medidas distintas. Tono claro 3, tonos oscuros 5, 8 y del 9 al 13. Lleva pila de tipo Li 3V y célula solar (excepto 9100XX). ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 500005 OCULAR 9100V 5,8/9-13 €374,75 /ud
- 500015 OCULAR 9100X 5,8/9-13 €448,38 /ud
- 500025 OCULAR 9100XX 5,8/9-13 €527,15 /ud



U301 & FILTROS ELECTRONICOS 110 X 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 379
 Amplia variedad de filtros electrónicos con una dimensión de 110x 90 mm. Ajuste interior y exterior, tono variable 3/9-13 ...continúa en www.faru.es


Opciones y recambios:

- U301 FILTRO VARIABLE EXT. 4/9-13 €58,33 /ud
- U302 FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13 €76,76 /ud
- M46 CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD. €12,45 /pack

Número o escalón	Proceso	Consumo en litros por hora	
		del gas	Capacidad volumétrica
3	Corte ligero con llama		
4	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Hasta 70
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Hasta 900
5	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 70 Hasta 300
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 900 Hasta 2000
6	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 200 Hasta 800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 2000 Hasta 4000
7	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 800
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	Sobre 2000 Hasta 8000
8	Soldadura con llama para aleaciones ligeras	Acetileno	Sobre 8000
	Para corte oxi-acetilénico y llameado	Oxígeno	

Intensidad de corriente en amperios	PROCESO							
	Electrodo revestido	MIG sobre hierro y acero	MIG sobre aleaciones ligeras	TIG sobre metales aleaciones	MAG	Reparado (arco-ángel con electrodo)	Corte fundente	Corte por fundición por plasma
5				8				5
10				9				6
15								7
20	8							8
30	9							9
40								10
60	10							
80		10	10		10			
100								
125	11	11	11	12	12			
150								
175						10		
200						11		
225			12	13			12	
250	12	12			13	12		
275								
300			13					
350				14				13
400	13	13			14			
450			14					
500		14	15		15	15		15





S1 CRISTAL INACTÍNICO 110X55 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack PVP: €5,13 /pack
Norma: EN 166 y 169 Peso: 42 g/ud.

Cristal inactivo 110x55 mm. Disponible en tonos desde el 4 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

- A11& PANTALLA MANO INYECTADA
- A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA €13,44 /ud
- A8 PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA €10,56 /ud

S5 CRISTAL ESPEJIZADO 110 X 55 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 packs PVP: €26,30 /pack
Norma: EN 166 y 169 Peso: 42 g

Cristal espejizado 110 x 55 mm. Disponible en tonos desde el 10 hasta el 13. Pack 10 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

- A11& PANTALLA MANO INYECTADA
- A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA €13,44 /ud
- A8 PANTALLA EN FIBRA VULCANIZADA €10,56 /ud

S4 CRISTAL INACTÍNICO 108 X 51 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack PVP: €5,13 /pack
Norma: EN 166 y 169 Peso: 40 g

Cristal inactivo 108x51mm. Disponible en tonos desde el 9 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

- 2721 PANTALLA KIT FIJA €8,74
- 2720 PANTALLA KIT OCULAR ABATIBLE €10,54



S3 CRISTAL INACTÍNICO 110 X 90 MM. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 10 pack PVP: €8,78 /pack
Norma: EN 166 y 169 Peso: 65 g/ud

Cristal inactivo 110x90 mm. Disponible en tonos desde el 9 hasta el 14. Pack 10 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible cons:

- A100 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. €23,05 /ud
- R32 PANTALLA LAMADOR PARA CASCO 110 X 90 MM €33,25 /ud

S6 CRISTAL INACTÍNICO, MEDIDAS ESPECIALES

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: Consultar
Norma: EN 166 y 169

Cristal inactivo en tono 11. Medidas especiales (máximo 550 x 550 mm) ...continúa en www.faru.es

S2 CRISTAL INACTÍNICO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €20,42 /caja
Norma: EN 166 y 169 Peso: 13 g/ud.

Cristal inactivo Ø 50 mm. Disponible en tonos desde el 4 hasta el 9 y tono 11. Caja 50 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

- A79 PANORÁMICA SOLDADURA €6,69 /ud
- A78A EURO ABATIBLE €10,14 /ud



C56& CUBREFILTRO VIDRIO



Ped. Mín.: 1 caja

Norma: EN 166

Cubrefiltros de vidrio. Disponible en cuatro medidas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C56	CUBREFILTRO VIDRIO 108 X 51 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
C57	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 90 MM. CAJA 100 UD.	€17,05 /caja
C58	CUBREFILTRO VIDRIO 110 X 55 MM. CAJA 100 UD.	€11,03 /caja
C59	CUBREFILTRO VIDRIO Ø 50 MM. CAJA 50 UD.	€6,50 /caja



M32& CUBREFILTRO POLICARBONATO TRANSPARENTE

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 166

Cubrefiltros de policarbonato transparente. Disponibles en distintas dimensiones. ...continúa en www.faru.es

M32	CUBREFILTRO PC 110 X 55 MM. PACK 100 UD.	€32,26 /pack
M43	CUBREFILTRO PC 110 X 85 MM. PACK 10 UD.	€15,41 /pack
M44	CUBREFILTRO PC 120 X 60 MM. PACK 10 UD.	€15,41 /pack
M45	CUBREFILTRO PC 120 X 100 MM. PACK 10 UD.	€15,41 /pack
M46	CUBREFILTRO PC 110 X 90 MM. PACK 10 UD.	€12,45 /pack
M48	CUBREFILTRO PC 108 X 51 MM. PACK 10 UD.	€9,31 /pack
M49	CUBREFILTRO PC 110 X 97 MM. PACK 10 UD.	€13,62 /pack
M51	CUBREFILTRO PC 113 X 133 MM. PACK 10 UD.	€18,86 /pack
M52	CUBREFILTRO PC 103 X 46 MM. PACK 10 UD.	€13,62 /pack
M53	CUBREFILTRO PC 95 X 50 MM. PACK 10 UD.	€13,62 /pack

426000& CUBREFILTROS PARA SPEEDGLAS

Ped. Mín.: 1 pack

Norma: EN 166

Cubrefiltros interiores y exteriores de policarbonato transparentes para pantallas Speedglas serie 100, 9000 y 9100. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

776000	CUBREFILTRO EXT. SERIE 100. PACK 10 UD.	€23,41 /pack
426000	CUBREFILTRO EXT. SERIE 9000. PACK 10 UD.	€32,15 /pack
526000	CUBREFILTRO EXT. SERIE 9100. PACK 10 UD.	€29,33 /pack
428000	CUBREFILTRO INT. 42X91 MM, 9002D/V. PACK 5 UD.	€15,03 /pack
428010	CUBREFILTRO INT. 53X103 MM, 9002X. PACK 5 UD.	€17,94 /pack
528005	CUBREFILTRO INT. 117X50 MM, 9100V. PACK 5 UD.	€14,47 /pack
528015	CUBREFILTRO INT. 117X61MM, 9100X. PACK 5 UD.	€16,36 /pack
528025	CUBREFILTRO INT. 117X77 MM, 9100XX. PACK 5 UD.	€18,25 /pack





M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE FARU

Ped. Mín.: 1 ud.

Atalajes de regulación variable en polipropileno. Color gris o negro. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

M8 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO €5,42 /ud

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS €5,42 /ud



705015 ATALAJE COMPLETO SERIE 9000

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,52 /ud

Atalaje con piezas de montaje para pantallas Speedglas de la Serie 100, Serie 9000 y Serie SL. ...continúa en www.faru.es

Para las pantallas:

Serie 100 SPEEDGLAS SERIE 100

701120 SPEEDGLAS SL

401840 SPEEDGLAS SERIE 9000



533000 ATALAJE 9100 COMPLETO CON PIEZAS DE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €32,46 /ud

Atalaje completo con piezas de montaje y banda anti sudor para pantallas Speedglas de la serie 9100. ...continúa en www.faru.es

Para las pantallas:

Serie 9100 SPEEDGLAS SERIE 9100

Serie 9100FX SPEEDGLAS SERIE 9100 FX



C230 CONFORT-BAND. PACK 10 UD.

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €10,54 /pack

Comfort-Band. Pack 10 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

A100 PANTALLA DE SOLDADURA 110 X 90 MM. €23,05 /ud

M8 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE NEGRO €5,42 /ud

M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS €5,42 /ud



167520 BANDAS ANTISUDORACIÓN. PACK 2 UD.

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €17,97 /pack

Bandas antisudoración de tejido. Pack 2 ud. ...continúa en www.faru.es

Compatible con:

168000 ANTISUDORANTE, PIEL €18,62

Serie 100 SPEEDGLAS SERIE 100

Serie 9100 SPEEDGLAS SERIE 9100



197139 RAIL QR

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €46,86 /ud

Rail QR para pantallas 10V QR y 100 QR ...continúa en www.faru.es

PANTALLAS FACIALES

Son miles los accidentes que ocurren al año en la vista por no llevar una protección ocular o/y facial adecuada. No solo es necesario utilizar equipos que ofrezcan una protección eficaz sino que también es imprescindible que sean cómodos y adaptables a cada usuario

A continuación mostramos un pequeño cuadro con el código de marcada que podemos encontrar en nuestros protectores faciales/oculares y el significado de cada uno de ellos.

Número de código - tipo de filtro		
2	Filtro UV	
2C ó 3	Filtro UV con buen reconocimiento de color	
4	Filtro infrarrojo	
5	Filtro solar	
6	Filtro solar con especificación IR	

Número de tono*			
1,2		Incoloro o amarillo	
1,7		I/O o Minimizer	
2,5		Bronce o gris	
3,1		Bronce oscuro, gris oscuro, espejo azul o rojo	

* Filtro para soldadura si sólo hay un número para filtro y tono: 1.7 = IR 1.7 3 = IR 3.0 5 = IR 5.0 7 = IR 7.0

Clase óptica		
	Tolerancia de la potencia óptica	
1	+ 0,06 dioptrías, uso permanente	Todos los oculares de clase 1
2	+ 0,12 dioptrías, uso ocasional	
3	+ 0,25 dioptrías, uso excepcional	

Resistencia mecánica	Nivel de impacto	Velocidad máxima	Material de ocular			
A(T)	Impacto de alta energía	190 m/s	Polycarbonato			X
B(T)	Impacto de media energía	120 m/s	Polycarbonato, acetato		X	X
F(T)	Impacto de baja energía	45 m/s	Polycarbonato, acetato	X	X	X
S	Solidez incrementada	12 m/s	CR39. Cristal templado	X	X	X

T: si la letra indicadora de impacto (F, B o A) va seguida de la letra T, la montura protege contra impactos a temperaturas extremas (-5°C / + 55°C)

Requisitos adicionales				
8	Arco eléctrico en cortocircuito			X
9	Metales fundidos y sólidos calientes		X	X
K	Deterioro superficial por partículas finas	X	X	X
N	Resistencia al empañamiento	X	X	X
R	Reflexión reforzada en IR (>60%)	X	X	X
H	Montura adecuada para cabeza pequeña (DP = 54 mm)	X		

Campos de uso aplicables (no incluye gafas de montura universal)			
3	Gotas de líquido	X	
3	Salpicaduras de líquido		X
4	Partículas de polvo gruesas (hasta 5 µm)	X	
5	Gas y partículas de polvo fino (menos de 5 µm)	X	
8	Arco eléctrico en cortocircuito		X
9	Metales fundidos y sólidos calientes (debe resistir la prueba de impacto)	X	X

**faru**
www.faru.es

1790 PROTECTOR FACIAL 1790

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €4,32 /ud**

Norma: EN 166 Peso: 125 g

Pantalla de policarbonato transparente de 230 x 205 mm. Resistencia a los impactos F. ...continúa en www.faru.es

A15 PROTECTOR FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €10,94 /ud**

Norma: EN 166 Peso: 170 g

Pantalla de policarbonato transparente con atalaje elástico. Resistencia a los impactos tipo B. Protección frente a salpicaduras de líquidos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

M25 RECAMBIO VISOR A15**€4,94 /ud**

A25 PANTALLA FORESTAL

Ped. Mín.: 10 ud. **PVP: €10,83 /ud**

Norma: EN 1731 Peso: 235 g

Pantalla forestal con rejilla metálica y visera de polipropileno. ...continúa en www.faru.es

378A VISOR PARA CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €9,17 /ud**

Norma: EN 166; ANSI Z.87.1 Peso: 174 g

Pantalla de policarbonato transparente para acoplar a casco con ranura universal. Resistencia a los impactos tipo B. ...continúa en www.faru.es



faru
www.faru.es



A20 PANTALLA POLICARBONATO A20

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €11,79 /ud

Norma: EN 166 Peso: 236 g

Pantalla de policarbonato transparente con visera. Eficaz protección contra impactos de alta velocidad y salpicaduras. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios/ opción extra:

- M47 RECAMBIO VISOR A20
- M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
- OPC OPCIÓN PANTALLA PARA CASCO

€6,80 /ud
€5,42 /ud



A20B PANTALLA POLICARBONATO A20B

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,68 /ud

Norma: - Peso: 286 g

Pantalla policarbonato transparente. Con visera y con refuerzo protector barbilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios/ opción extra:

- M47B RECAMBIO VISOR A20B
- M9 ATALAJE REGULACIÓN VARIABLE GRIS
- OPC OPCIÓN PANTALLA PARA CASCO

€6,80 /ud
€5,42 /ud

Honeywell



R20 PANTALLA PERFORAMA NOVA ANTIVAHO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €34,14 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 355 g

Pantalla facial fabricada en propionato antivaho con especial protección de la barbilla. Atalaje de ruleta. Resistente al impacto. Alta resistencia frente a químicos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- R22 RECAMBIO VISOR R20
- R26 ATALAJE RECAMBIO R20

€23,08 /ud
€11,78 /ud



R20C PANTALLA PERFORAMA NOVA COMBI

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €34,14 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 176 g

Pantalla de propionato anti vaho para casco con protector de barbilla. Visor de 17 cm. Protección frente a salpicaduras de líquidos, resistente a muchos disolventes, ácidos y bases. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- R22C RECAMBIO VISOR R20C

€23,08 /ud





Honeywell



S5113 SOPORTE PANTALLA BIONIC, SIN VISOR

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €30,08 /ud**
 Norma: EN 166, EN 169, EN 170 Peso: 700 g. aprox.
 Protección facial integral. Visor panorámico de calidad superior. 100% dieléctrico.
 Mecanismo de bloqueo. Cinta de cabeza lavable, reemplazable y transpirable.
 Espuma de célula en la parte posterior del arnés. ...continúa en www.faru.es

Visores y complementos disponibles:

S1625*	VISOR BIONIC POLICARBONATO	€8,44 /ud
S1626*	VISOR BIONIC ACETATO	€9,64 /ud
S1627*	VISOR BIONIC PC ANTIEMPAÑANTE	€21,98 /ud
S1628*	VISORES VERDES PARA BIONIC TONO 3	€24,05 /ud
S1629*	VISORES VERDES PARA BIONIC TONO 5	€26,44 /ud
S5112*	VISOR PC INCOLORO ARCO ELÉCTRICO PARA BIONIC	€12,65 /ud
S5161	SUJECIÓN BIONIC PARA CASCO	€16,25 /ud

* Ped. Mín. visores: 10 ud.



3M



G500 SOPORTE / ARNÉS G500

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €24,74 /ud**
 Norma: EN 166:2001 Peso: 212 g.
 Cubierta frontal con ventilación. Arnés de ruleta con tres posiciones de ajuste en altura y banda de cabeza ajustable en ocho posiciones. Reducción de materiales flexibles para minimizar la deformación. ...continúa en www.faru.es

Visores y complementos disponibles:

5F11*	PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5	€12,42 /ud.
5E11*	PANTALLA VERDE DE PC PARA ARNÉS G500/V5	€31,18 /ud.

* Ped. Mín. visores: 10 ud.



3M



H8 ARNÉS DE LUXE TUFFMASTER

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €28,40 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 245 g
 Arnés de suspensión de polietileno de alta densidad. Resistente a impactos.
 Protector frontal termoplástico. Ajuste de ruleta preciso. ...continúa en www.faru.es

Visores y complementos disponibles:

C236*	VISOR POLICARBONATO	€8,50 /ud
-------	---------------------	-----------

* Ped. Mín. visores: 10 ud.

Honeywell



S1740 ARNÉS DE CABEZA NEGRO TURBOSHIELD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €23,01 /ud**
Norma: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172

Arnés de cabeza negro. Sistema de enganche de la visera seguro. Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable. La lente proporciona una óptica excelente. Arnés acolchado. ...continúa en www.faru.es

S1749 ARNÉS PARA CASCO NEGRO TURBOSHIELD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €23,01 /ud**
Norma: EN 166, EN 169, EN 170, EN 172

Accesorio del casco compatible con la mayoría de cascos comunes. Sistema de ajuste del visor intuitivo. Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de protección adicionales. Visera centrada encima de la cabeza en posición elevada. Protección con borde integrada. ...continúa en www.faru.es



S1743 VISOR PC INCOLORO TURBOSHIELD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €10,91 /ud**
Norma: EN 166, EN 170

Visor de repuesto TurboShield de PC transparente sin tratamiento. Protector solar certificado y protege contra salpicaduras de metal fundido y líquidos, así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas. ...continúa en www.faru.es



S1745 VISOR PC GRIS TURBOSHIELD

Ped. Mín.: 1 Ud. **PVP: €12,54 /ud**
Norma: EN 166, EN 172

Visor de repuesto TurboShield de PC gris sin tratamiento. Protector solar certificado y ofrece protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos, así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas. ...continúa en www.faru.es



S1747 VISOR UV/IR PC TONO 3.0 TURBOSHIELD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €26,20 /ud**
Norma: EN 166, EN 169

Visor de repuesto TurboShield de PC con tono 3.0 sin tratamiento. Protector solar certificado y ofrece protección contra salpicaduras de metal fundido y líquidos, así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1744 VISOR PC INC. ANTIEM-PAÑA./ANTIABRASIÓN €27,69 /ud

Accesorios / recambios:

S1748 VISOR UV/IR PC TONO 5.0 TURBOSHIELD €29,49 /ud





Honeywell



S2297 ARNÉS DE CABEZA SUPERVIZOR CON BANDA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €21,43 /ud
Norma: EN 166 Peso: 120 g

Visera y arnés para acoplar a los visores de la familia SUPERVIZOR. Cinta ajustable. Protección facial integral. Amplia gama de pantallas para cada peligro. ...continúa en www.faru.es



S2302 ARNÉS PARA CASCO SUPERVIZOR PLÁSTICO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €19,16 /ud
Norma: EN 166 Peso: 80 g

Soporte de policarbonato para cascos de protección. Protección facial integral. Amplia gama de pantallas para cada peligro. Apto para trabajos eléctricos. ...continúa en www.faru.es



S2305 ARNÉS PARA CASCO SUPERVIZOR EN METAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €26,98 /ud
Norma: EN 166 Peso: 140 g

Soporte de aluminio anodizado para cascos de protección. Protección facial integral. Amplia gama de pantallas para cada peligro. Especialmente resistente a altas temperaturas. ...continúa en www.faru.es



S2312 VISOR PC INCOL. PARA SUPERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €12,27 /ud
Norma: EN 166, EN170

Pantalla de policarbonato incoloro (230mm) para SUPERVIZOR. Adecuada para trabajos mecánicos. Ofrece alta resistencia a los impactos violentos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S2307 VISOR ACETATO INCOL. PARA SUPERVIZOR €12,81/ud

S2308 VISOR ACETATO INCOL. RIESGO ELÉCTRICO €15,68 /ud



S2337 VISOR REJILLA METÁLICA SUPERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €16,97 /ud
Norma: EN 1731

Pantalla de malla metálica envolvente. Para fundiciones. ...continúa en www.faru.es



S2329 VISOR ACETATO TONO 3 PARA SUPERVIZOR

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €24,20 /ud
Norma: EN 166, EN 169, EN 170

Pantalla de acetato color verde tono 3. Mayor resistencia a productos químicos y arañazos. Para soldadura. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S2330 VISOR ACETATO TONO 5 €26,98 /ud PARA SUPERVIZOR



GNGR2 VISOR ORO PARA FUNDICIÓN CON BORDE NEGRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €102,08 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 120 g

Visor oro para altas temperaturas diseñado para utilizar junto con el casco MK7HT. Con cobertura de oro de 24 kilates. Protección frente a impactos, así como frente a salpicaduras líquidas y metal fundido. Arnés GCAM no incluido ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

GCAM ARNÉS PARA CASCO EN METAL

€28,92 /ud

€25,89 /ud



GPGR1 VISOR ORO PARA FUNDICIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €97,38 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 120 g

Visor oro para altas temperaturas diseñado para utilizar junto con el protector de barbilla GCG y el casco MK7HT. Visor reflectante con cobertura de oro de 24 kilates. Protección frente a impactos y frente a salpicaduras líquidas y metal fundido. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

GCAM ARNÉS PARA CASCO EN METAL

GCG PROTECTOR DE BARBILLA

€28,92 /ud

€25,89 /ud

€10,98 /ud

Honeywell



S2325 VISOR SUPERVIZOR REVESTIDO CON ORO TRATADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €161,34 /ud

Norma: EN 166, EN170 Peso: 150 g

Pantalla de policarbonato con revestimiento de oro antiarañazos. Protección de calor radiante. Para fundiciones. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

S2305 ARNÉS PARA CASCO SUPERVIZOR EN METAL

€28,92 /ud

€26,98 /ud

Schubert



C683V VISOR ESPECIAL CALOR RU

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €24,45 /ud

Norma: EN 166 Peso: 135 g

Excelente protección al calor irradiado. Pantalla de tela metálica tejida. Excelente absorción y reflexión del calor irradiado. Ajustable al soporte RU. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

C683 SOPORTE VISOR RU

€28,92 /ud

€28,20 /ud





ANW6& SISTEMA SUREFIT PARA CASCO JSP MK7

Ped. Mín.: 20 uds. **PVP: €18,75 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 260 g

ANV	SOPORTE SUREFIT	€12,33 /ud
ANX6	VISOR POLICARBONATO SUREFIT	€8,42 /ud
ANX2	VISOR ACETATO DIN 5 SUREFIT	€27,80 /ud
ANX1	VISOR SUREFIT REJILLA	€12,80 /ud
ANX01	VISOR SUREFIT ACETATO	€15,68 /ud

Cascos compatibles:

MK7R&MK7VR MK7 (RULETA) VENTILADO Y NO VENTILADO **€11,36 /ud**

ANW6E& SISTEMA SUREFIT PARA CASCO JSP EVO3

Ped. Mín.: 20 uds. **PVP: €20,88 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 260 g

ANVE	SOPORTE SUREFIT PARA EVO	€14,02 /ud
ANX6	VISOR POLICARBONATO SUREFIT	€8,42 /ud
ANX2	VISOR ACETATO DIN 5 SUREFIT	€27,80 /ud
ANX1	VISOR SUREFIT REJILLA	€12,80 /ud
ANX01	VISOR SUREFIT ACETATO	€15,68 /ud

Cascos compatibles:

EVO3&EVO3V EVO3 RULETA **€10,00 /ud**
 Y además con todos los cascos de la gama EVO LITE.



C21 CASCO + FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €42,11 /ud**
 Norma: EN 397, EN 166 Peso: 530 g

Equipo pantalla policarbonato con casco. Protección eficaz de la cabeza y la cara. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C167	PELTOR G2000 UVICATOR™	€16,38 /ud
V4F	SOPORTE CON VISOR DE POLICARBONATO	€15,77 /ud
4F	VISOR DE POLICARBONATO INCOLORO	€10,44 /ud
P3EV/2	CONECTOR PARA CASCO DE RANURA UNIVERSAL	€7,57 /ud

3M

New



V5 SOPORTE V5 PARA CASCO G3000

Ped. Mín.: 10 uds. **PVP: €7,73 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 200 g

Soporte V5 para las pantallas 5F11 y 5C para acoplar al casco C168
 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C168	PELTOR G3000 UVICATOR™	€16,38 /ud
P3EV/2	CONECTOR PARA CASCO DE RANURA UNIVERSAL	€7,57 /ud
5F11	PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5	€12,42 /ud.



MK7F CONJUNTO FORESTAL

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €44,48 /ud
 Norma: EN 397, EN352-3, EN1731 Peso: 800 gr
 Protección eficaz de cabeza, cara y oído para actividades forestales.
 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7R	MK7R NO VENTILADO RULETA	€11,36 /ud
ANV	SOPORTE SUREFIT	€12,33 /ud
ANX1	VISOR SUREFIT REJILLA	€12,80 /ud
AEJ3	OREJERAS PARA CASCO JSP MK7	€17,20 /par



C157 EQUIPO FORESTAL CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €67,61 /ud
 Norma: EN 397, EN 1731, EN 352-3 Peso: 660 g
 Equipo forestal casco con protección eficaz de la cabeza, cara y oídos.
 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C167	PELTOR G2000 UVICATOR™	€16,38 /ud
V4C	SOPORTE CON VISOR DE REJILLA DE ACERO	€16,14 /ud
GR3C	CUBRENUCA FORESTAL	€5,88 /ud



New



New

EVOF EVOLITE FORESTER

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €71,13 /ud
 Norma: EN 397; EN352-3; EN 1731 Peso: 650 g
 Conjunto forestal con casco ABS, visor de rejilla, protección auditiva y protector de nuca. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AJB16	EVO LITE VENTILADO (ABS)	€12,06 /ud
ANVE	SOPORTE SUREFIT PARA EVO	€14,02 /ud
ANX1	VISOR SUREFIT REJILLA	€12,80 /ud
PK10	ADHESIVOS REFLECTANTES PARA CASCO. PACK 10	€42,73 /ud

G5005C G500 COMBINACIÓN FORESTAL

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €52,59 /ud
 Norma: EN 1731, EN 352-3 Peso: 345 gr
 G500 Combinación forestal: Arnés G500-OR, 5C, Optime I (P3E) naranja. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

5C	PANTALLA REJILLA ACERO INOX PARA G500	€10,74 /ud
G500	SOPORTE / ARNÉS G500	€24,74 /ud
H510E	OPTIME I CASCO	€21,96 /ud



**3M****Schuberth****C310D** COMBINACIÓN DIELECTRICA G3001 (CASCO+AUDITIVA+FACIAL)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €78,09 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 1120 g Colores: Casco y auriculares: amarillo
Combinación dieléctrica diseñada para trabajos en locales con cargas eléctricas. Visor de policarbonato incoloro largo que protege contra el arco eléctrico en caso de cortocircuito. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

V4KK PANTALLA POLICARBONATO INC. LARGA 1,5 MM €18,35 /ud**C684** PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €65,28 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 115 g Colores: Incolora
Pantalla universal de electricista para acoplar a todo tipo de cascos. Probada y marcada hasta 1000V. Visor de policarbonato con bordes redondeados. ...continúa en www.faru.es**JSP****ANW31** PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO MK7

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €36,26 /ud

Norma: EN 166 Peso: 200 g

Soporte de pantalla completo con pantalla de policarbonato de 20 cm para riesgos eléctricos. Visor con bordes redondeados. Protección contra partículas a 120 m/s, salpicaduras de líquidos y metal fundido y arco eléctrico. ...continúa en www.faru.es

Versión para cascos tipo EVO:

ANW32 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO €36,26 /ud**Honeywell****S5112&** PANTALLA BIONIC CON VISOR PARA ARCO ELÉCTRICO

Ped. Mín.: 10 ud.

Norma: EN 166

Conjunto de Soporte BIONIC (Ref. S5113) con el visor para ARCO ELÉCTRICO incoloro (Ref. S5112). ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S5112 VISOR PC INCOLORO ARCO ELÉCTRICO PARA BIONIC €12,65 /ud**S5113** SOPORTE PANTALLA BIONIC, SIN VISOR €30,08 /ud



C81 VISITOR INCOLORA. CAJA 10 UD.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €18,40 /caja

Norma: EN 166 Peso: 40 g

Gafas ligeras VISITOR de policarbonato con protectores laterales y de cejas moldeados. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C82 VISITOR GRIS. CAJA 10 UD.

€19,72 /caja

C83 VISITOR AMBAR. CAJA 10 UD.

€19,72 /caja



C279 GAFA SPORT INCOLORA. CAJA 10 UD.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €29,57 /caja

Norma: EN 166 Peso: 28 g.

Gafa de estilo deportivo y envolvente muy ligera. Protector del puente nasal integral que mejora la protección ocular. ...continúa en www.faru.es



C101 GAFA CLASICA NASAU/WRAPAROUND

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €3,77 /ud

Norma: EN 166 1 F Peso: 40 g

Gafa clásica ligera, resistente y atractiva en policarbonato antirayadura con montura ligera. Válida para gran cantidad de aplicaciones. ...continúa en www.faru.es



C277 DURALITE/AMAZON

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €4,44 /ud

Norma: EN 166 Peso: 32 g

Gafa de dos lentes en policarbonato antirayadura. Puente nasal blando y patillas ajustables longitudinalmente. ...continúa en www.faru.es



**3M**

New

**C935** GAFA 3M SECURE FIT SF201 INC. AF

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,25 /ud

Norma: EN 166 Peso: 18 g.

Gafa sin montura y patilla de longitud fija. Protege frente a impactos y radiación UV. Tratamiento antiempañante y antirayadura. ...continúa

Otros colores de lente:

C936	GAFA 3M SECURE FIT SF201 GRIS AF	€6,25 /ud
C937	GAFA 3M SECURE FIT SF201 AM. AF	€6,25 /ud
C938	GAFA 3M SECURE FIT SF201 INC. AS	€5,30 /ud

C939 GAFA SECUREFIT 400 INCOLORA

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,96 /ud.

Norma: EN 166

Combina lentes sin montura con patillas de longitud fija. Revestimiento anti-rayadura y anti empañamiento con diseño envolvente. Protección frente UV. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C940	GAFA SECUREFIT 400 GRIS	€6,96 /ud.
C941	GAFA SECUREFIT 400 AMBAR	€6,96 /ud.

C875 VIRTUA AP INCOLORA

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €3,31 /ud

Norma: EN 166 Peso: 26 g

Gafa Virtua AP. Resistente a los choques, de 3 piezas de policarbonato, con protección lateral integral. Resistente frente a impactos, diseño envolvente, absorción de radiación UV 99.9%. Lente incolora. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C876	VIRTUA AP GRIS	€3,31/ud
-------------	----------------	----------



New

**C948** GAFA ULTRA LIGERA 16 GR INCOLORA

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €2,90 /ud.

Norma: EN 166; EN 170 Peso: 16 g

La más ligera del mercado. Gafa envolvente con protección ultravioleta y marcado 2C-1.21 F K N ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C949	GAFA ULTRA LIGERA 16 GR GRIS	€2,90 /ud.
-------------	------------------------------	------------



Honeywell



S5370 Gafa A800 INCOLORA ANTI-ARAÑAZOS

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €5,67 /ud.

Norma: EN 166

Uso general y protección contra impactos (45m / s). Muy adecuadas para aplicaciones en interiores. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

S5368 Gafa A800 GRIS

€4,73 /ud.



S2175 Gafa MILLENNIA 2G

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €8,03 /ud

Norma: EN 166

Diseño dieléctrico con mayor cobertura envolvente del ocular. Protección antiarañazos en el exterior y Fogban en el interior. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

S2176 Gafa MILLENNIA 2G GRIS

€10,33 /ud.

S2177 Gafa MILLENNIA 2G AMBAR

€10,33 /ud.

Honeywell



S1542 Gafa INSTINCT INCOLORA DURASTREME

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €14,78 /ud.

Norma: EN 166

Gafa que ofrece una cobertura envolvente total con una visión periférica excepcional. Protección de la zona de las cejas de elastómero suave, que difunde y desvía el impacto. ...continúa en www.faru.es

JACKSON

New



KC5679 Gafa NEMESIS V30 INCOLORA

Ped. Mín.: 12 uds PVP: €5,79 /ud

Norma: EN 166:2001

Gafa Nemesis ideal para reducir la condensación en la lente en entornos húmedos y con cambios bruscos de temperatura. Protección UVA/UVB al 99% ...continúa en www.faru.es





C540 VIRTUAL INCOLORA

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €3,63 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 24 g

Gafa ligera de diseño unisex con protección frente a impactos. La elegante lente envolvente proporciona un campo de visión superior. Lente incolora. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C541	VIRTUAL GRIS	€3,63 /ud
C542	VIRTUAL AMARILLA	€3,63 /ud
C543	VIRTUAL ESPEJO	€3,63 /ud
C654	VIRTUAL NARANJA	€3,63 /ud



C428 MAXIM INCOLORA

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €12,03 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 29 g

Gafa con lente transparente asférica patentada para 180° de visión pura y máxima cobertura ocular. Cobertura DX resistente al empañamiento, los arañazos y los productos químicos. Antiestática. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C429	MAXIM BRONCE	€12,70 /ud
C430	MAXIM INTERIOR/EXTERIOR	€19,77 /ud
C431	MAXIM AMBAR	€14,35 /ud



C294 QX 2000 INCOLORA

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €9,29 /ud

Norma: EN 166, EN 170 Peso: 41 g

Gafa de la serie QX 2000 con terminales de patillas giratorias y puente nasal reversible. Lente incolora. ...continúa en www.faru.es



C644 METALIKS SPORT INCOLORA

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €11,57 /ud

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 37 g

Gafa con montura metálica hipoalergénicas. Lente doble de policarbonato transparente con curva pronunciada para una cobertura óptica superior y óptimo campo de visión. Antiarañazos y antivaho. ...continúa en www.faru.es



C418 PANORAMA CON PATILLAS

Ped. Mín.: 20 uds **PVP: €7,41 /ud**

Norma: EN 166 EN 170 Peso: 35 g

Gafas de protección perfectas para llevar debajo unas gafas de prescripción normales. Lente incolora con tratamiento anti-rayadura. Patillas regulables. ...continúa en www.faru.es



C660 BX DE LECTURA

Ped. Mín.: 20 ud.

Norma: EN 166 Peso: 29 g

Gafa BX con lentes bifocales de policarbonato inyectado con filtro UV disponible en tres graduaciones. Excelente protección frente a partículas aéreas o nebulización. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C66015 BX DE LECTURA - 1.5 DIOPTRIAS

C66020 BX DE LECTURA - 2.0 DIOPTRIAS

C66025 BX DE LECTURA - 2.5 DIOPTRIAS

€13,72 /ud

€13,72 /ud

€13,72 /ud



C661 VISIÓN CON LUZ LED

Ped. Mín.: 20 ud. **PVP: €18,43 /ud**

Norma: EN 166 Peso: 91 g

Gafa de seguridad equipada con un LED ultra brillante y ajustable. La lente de PC protege contra la radiación UV así como de los impactos a temperaturas extremas. ...continúa en www.faru.es



2840 ULTIMATE COMFORT

Ped. Mín.: 10 uds **PVP: €9,92 /ud**

Norma: EN 166 Peso: 29 g

2840 han sido diseñadas pensando en el confort y la comodidad del usuario. Con un estilo único, integran un protector para las cejas para una mejor protección y una lente resistente de policarbonato con revestimiento antiarañazos y antivaho. ...continúa en www.faru.es



C878 SERIE 1100E GRIS

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €15,67 /ud

Norma: EN 166

Diseño envolvente y patilla ancha. Lentes de policarbonato gris que absorben un 99.9% radiación UV. Tratamiento antirayadura y antiempañamiento. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C877 SERIE 1100E INCOLORA

€15,67 /ud



C897 GAFA COSMOS AZUL

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €10,55 /ud

Norma: EN 166

Gafa de elegante diseño, con punta de las patillas de goma y puente nasal metálico. Lente azul espejo que absorbe un porcentaje de la luz visible y que refleja la luz protegiendo los ojos de los rayos nocivos. ...continúa en www.faru.es



C544 FUEL I/O

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €19,06 /ud

Norma: EN 166, EN 172 Peso: 26 g

Montura en nylon de alta densidad ultra-resistente a los impactos, torsiones y calor. Protección frente a los rayos UV y los reflejos solares. Resistencia a los arañazos. Para interior y exterior. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C545 FUEL AZUL ESPEJIZADA

C546 FUEL ROJA ESPEJIZADA

C552 FUEL BRONCE OSCURO

C553 FUELFORCE -3

€19,06 /ud

€19,06 /ud

€19,06 /ud

€35,21 /ud

C555 FUEL POLARIZADA GRIS

Ped. Mín.: 20 uds PVP: €48,42 /ud

Norma: EN 166 EN 172 Peso: 26 g

Protegen contra el reflejo horizontal y dan una mejor percepción de los contrastes en entornos brillantes. Rendimiento probado contra impactos y protección contra la radiación UV. Lente de policarbonato con baño antiarañazos y capas polarizadas con clase óptica 1. Para trabajos en exteriores y actividades recreativas. ...continúa en www.faru.es



C632& EAGLE SOLDADURA

Ped. Mín.: 20 uds. **PVP: €18,25 /ud**

Norma: EN 166, EN 169 Peso: 34 g

Lente de policarbonato que elimina la luz UV, reduce los niveles de IR y garantiza una comodidad perfecta para los ojos al controlar la luz visible.

...continúa en www.faru.es

Colores de lente:

C631	EAGLE 1,7 SOLDADURA	€18,25 /ud
C632	EAGLE 3,0 SOLDADURA	€18,25 /ud
C633	EAGLE 5,0 SOLDADURA	€18,25 /ud
C634	EAGLE 7,0 SOLDADURA	€18,25 /ud



C635 MAXIM 3,0

Ped. Mín.: 20 uds. **PVP: €16,86 /ud**

Norma: EN 166, EN169 Peso: 29 g

Gafa MAXIM con filtro de soldadura tono 3. Protección ante impactos, UV, luz visible e infrarroja. Para trabajos de soldadura de gas, corte con oxiacetileno. ...continúa en www.faru.es

...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

C636	MAXIM 5,0	€16,86 /ud
------	-----------	------------



A78A EURO ABATIBLE

Ped. Mín.: 20 uds. **PVP: €10,14 /ud**

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 73 g

Montura de poliamida y ocular abatible. Se suministran con cristal inactivo de tono DIN 5. Apropriadadas para entornos de soldadura autógena, recubrimiento de aluminio y operaciones de corte. ...continúa en www.faru.es



A79 PANORÁMICA SOLDADURA

Ped. Mín.: 12 uds. **PVP: €6,69 /ud**

Norma: EN 175, EN 169 Peso: 143 g

Gafa panorámica con ocular abatible. Estructura en material plástico flexible. Ventilación por sifones. Se suministran con cristales inactivos de tono DIN 5. ...continúa en www.faru.es





C177 Gafa panorámica/impactos

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €1,81 /ud

Norma: EN 166 Peso: 76 g

Gafa con ventilación directa y estructura flexible de vinilo. Lente de policarbonato compatible con gafas de prescripción. Protección ideal contra polvo e impactos. ...continúa en www.faru.es



C65 Gafa salpicadura/impactos

Ped. Mín.: 12 uds. PVP: €2,31 /ud

Norma: EN 166 Peso: 75 g

Gafa con ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas y partículas. Lentes de policarbonato resistentes a impactos. ...continúa en www.faru.es



C66 Gafa salpicad./impactos/antivaño

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €3,39 /ud

Norma: EN 166 Peso: 78 g

Gafa con ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras líquidas y partículas. Lentes de policarbonato con tratamiento antiempañamiento resistentes a impactos. ...continúa en www.faru.es



C67 Gafa salpicadura panorama

Ped. Mín.: 12 ud. PVP: €5,71 /ud

Norma: EN 166 Peso: 105 g

Gafa con lente panorámica de policarbonato resistente a impactos y antiarañazos. Óptica de clase 1. Protección contra salpicaduras líquidas y partículas. ...continúa en www.faru.es



C242 PANORÁMICA LEXA SPLASH

Ped. Mín.: 10 ud. **PVP: €16,86 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 51 g
 Lentes de policarbonato tratadas anti-abrasión y anti-vaho. Montura de PVC suave con ventilación indirecta. ...continúa en www.faru.es



C880 PANORÁMICA MAXIM HYBRID

Ped. Mín.: 10 ud. **PVP: €20,21 /ud**
 Norma: EN 166 Peso: 75 g
 Ocular de PC con tratamiento antirayadura y antiempañamiento. Sistema de ventilación que evita el empañamiento e impide la entrada de líquidos y polvo en las gafas. ...continúa en www.faru.es



2890S GAFAS PC INCOLORO, ESTANCA

Ped. Mín.: 10 ud. **PVP: €11,81 /ud**
 Norma: EN 166 y EN 170 Peso: 105 g
 Ocular de policarbonato incoloro. Estanca. Protege frente a los rayos UV y es resistente al rayado y al empañamiento. ...continúa en www.faru.es

Modelo similar en acetato:

2890SA GAFAS AC INCOLORO, ESTANCA, UV

€13,69 /ud



C625& PANORÁMICA FAHRENHEIT PC

Ped. Mín.: 10 uds. Norma: EN 166 Peso: 140 g
 Suave montura de PVC incoloro. Sistema de ventilación indirecta para evitar empañamiento, líquidos y polvo. Lente incoloro de policarbonato con cobertura DX para trabajos con mayor riesgo de impacto. ...continúa en www.faru.es

Modelos y accesorios/recambios:

- C625** PANORÁMICA FAHRENHEIT PC **€9,86 /ud**
- C626** PANORÁMICA FAHRENHEIT T-N-WEAR **€13,20 /ud**
- C628** FAHRENHEIT CON ESPUMA **€12,52 /ud**
- C627** PELÍCULAS T-N-WEAR. PACK 10 UD. **€42,60 /pack**





Honeywell

New



C662 Gafa MAXIM 2X2

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €32,28 /ud

Norma: EN 166 Peso: 71 g

Pasa de gafa normal a panorámica en unos segundos. Lente de policarbonato antirrayaduras y antivaho. Sistema de ventilación para liberar calor y aumentar la resistencia al vaho. ...continúa en www.faru.es

S8640 GAFAS SP1000 INCOLORA DURA-STREME

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €13,96 /ud

Norma: EN 166. Marcado 2C-1.2 B D 1FT KN Peso: 40 g

Protección contra impactos, viento, polvo partículas. Visión periférica. Ventilación indirecta superior e inferior y recubrimiento anti-empañamiento y anti-rayadura. ...continúa en www.faru.es

Otros colores de lente:

S8643 GAFAS SP1000 GRIS DURA-STREME

€16,53 /ud

S8644 GAFAS SP1000 AMARILLO DURA-STREME

€15,03 /ud



S6193 GAFAS V-MAXX VENT. IND. INC. PC

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €8,01 /ud

Norma: EN 166

Se pueden utilizar con la mayoría de gafas de prescripción y/o con muchas semimáscaras respiratorias. Ventilación indirecta y tratamiento anti-empañamiento y anti-rayadura. Lentes de policarbonato incoloro. Banda de ajuste regulable para llevar con cascos o protectores auditivos. ...continúa en www.faru.es

C881 MODUL R

Ped. Mín.: 10 uds.

Norma: EN 166

Cuerpo de elastómero termoplástico con protección contra impactos, polvo y salpicaduras de productos químicos. Sistema de ventilación que impide que se empañen. Lente de policarbonato con un baño antiarañazos y antivaho. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C881G MODUL R - GAFAS

€15,45 /ud

C881V MODUL R - VISOR

€11,22 /ud





C196 CORDÓN UNIVERSAL PARA GAFAS. 1 UD.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1,00 /ud

Cordón de sujección universal para cualquier tipo de gafa. ...continúa en www.faru.es



C668 CORDÓN DE NYLON

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €0,87 /ud

Cordón de nylon con sistema ajustable intercambiable que se adapta fácilmente a cualquier gafa. ...continúa en www.faru.es



C147 FUNDA BLANDA CON CREMALLERA

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,36 /ud

Funda blanda con cremallera, hebilla de cinturón y cierre tanka. Adaptable a todo tipo de gafas envolventes. ...continúa en www.faru.es



C669 CORDÓN AJUSTABLE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €1,20 /ud

Cordón ajustable con cierre de tanka para las patillas con puntas giratorias. ...continúa en www.faru.es





TIPOS DE CASCOS DE SEGURIDAD

	TERMOPLÁSTICOS			DUROPLÁSTICOS
	PE	ABS	PC	F. de Vidrio / Resinas
Resistencia al paso del tiempo	Buena	Buena	Buena	Muy buena
Estabilidad frente UV	Satisfactoria	Satisfactoria	Satisfactoria	Muy buena
Estabilidad dimensional al calor	Hasta 70°C	Hasta 90°C	Hasta 70°C	Hasta 150°C/500°C
Resistencia a las bajas temperaturas	Muy buena hasta -30°C	Buena hasta -30°C	Buena hasta -30°C	Muy buena ilimitada
Aplicaciones	Construcción Industria en General Trabajos forestales Astilleros Comercio Operaciones en procesos a bajas temperaturas Alimentación			Industria Química Petrolíferas Trabajos de soldadura Trabajos con niveles altos de radiación UV Fundición Industria de hierro y acero



C20R CASCO C20R BÁSICO CON RANURAS Y RULETA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €8,06 /ud

Norma: EN 397 Peso: 362 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo

Casco de protección de polipropileno con ranuras, adaptable a pantallas faciales y de soldadura FARU y otros complementos. Atalaje textil con 6 puntos de sujeción y cinta antisudoración. Ajuste por ruleta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C109N BARBOQUEJO C20R €1,07 /ud
- A20 PANTALLA POLICARBONATO A20 €11,79 /ud
- A5 PANTALLA DE CABEZA ABIERTA €13,44 /ud
- A6 PANTALLA DE CABEZA CERRADA €14,78 /ud
- OPC OPCIÓN PANTALLA PARA CASCO
- VARIAS AURICULARES PELTOR ÓPTIME Y SERIE X PÁG. 57-62
- VARIAS AURICULARES HOWARD LEIGHT PARA CASCO PÁG. 63-64



MK1 CASCO MK1 SLIP

Ped. Mín.: 50 ud. PVP: €4,05 /ud

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: Blanco, azul, amarillo
Casco básico con arnés de polietileno regulable por deslizamiento y 6 puntos de sujeción. Sin ranuras. ATENCIÓN: Se sirve en forma de kit, sin montar. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED €1,90 /ud
AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE €3,02 /ud



EVO3&EVO3V EVO3 RULETA

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €10,00 /ud

Norma: EN397; EN 50365 (solo No ventilado) Peso: 390 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde

Accesorios / recambios:

ANT1 GAFA EVO SPEC €8,11 /ud
AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED €1,90 /ud
AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE €3,02 /ud
AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7 €17,20 /par
ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA DE €20,88 /ud
AJA84 COMFORT BAND EVO €1,42 /ud



MK7R&MK7VR MK7 (RULETA) VENTILADO Y NO VENTILADO

Ped. Mín.: 10 u PVP: €11,36 /ud

Norma: EN397; EN 50365 (no ventilado) Peso: 440g Colores: Blanco, amarillo, azul

Accesorios / recambios:

ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7 €5,54 /ud
AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ €1,36 /ud
AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED €1,90 /ud
AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE €3,02 /ud
AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7 €17,20 /par
ANW6 SISTEMA SUREFIT COMPLETO PANTALLA DE PC €18,75 /ud



MK8R&MK8VR CASCO MK8 EVOLUTION RULETA, VENTILADO Y NO VENTILADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €38,97 /ud

Norma: EN 397; EN 14052 Peso: 440 g Colores: Blanco, azul (MK8VR)

Accesorios / recambios:

ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7 €5,54 /ud
AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ €1,36 /ud
AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED €1,90 /ud
AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE €3,02 /ud
AEJ3 OREJERAS PARA CASCO JSP MK7 €17,20 /par
ANW6 SISTEMA SUREFIT COMPLETO PANTALLA DE PC €18,75 /ud





3M

New

H701N CASCO H700 NO VENT RULETA



Ped. Mín.: 20 ud. **PVP: €12,33 /ud**

Norma: EN 397 Peso: Colores: Verde, blanco, amarillo, azul, rojo y naranja
Casco no ventilado de polietileno de alta densidad y ajuste de ruleta de la serie H-700. Diseñado con bajo perfil para mejorar la estabilidad y el balance. Ranura univresal. Suspensión de 4 puntos ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

H701C CASCO H700 NO VENT SLIP **€10,10 /ud**

Accesorios / recambios:

V6E GAFA CLEAR PARA INTEGRAR A CASCO PELTOR **€11,44 /ud**

V4F SOPORTE CON VISOR DE POLICARBONATO **€15,77 /ud**

G2N ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA **€12,96 /ud**

H510E OPTIME I CASCO **€21,96 /ud**

X1P3 OREJERAS 3M PELTOR X1P3 **€20,60 /ud**

CT2 CT2 POLICARBONATO CON RULETA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €17,92 /ud**

Norma: EN 397 Peso: 355 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo
Casco ventilado de policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza. Evita la fatiga y absorbe la transpiración. Ajuste con ruleta. Resistente a la llama. Banda de nuca ajustable. ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

CT1 CT1 POLICARBONATO **€13,62 /ud**

Accesorios / recambios:

C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U. **€10,94 /pack**

CT4 CT4 POLICARBONATO RULETA Y VENTILACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €19,83 /ud**

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: Blanco, azul, amarillo
Casco ventilado de policarbonato y relleno de protección para proteger una mayor área de la cabeza. Evita la fatiga y absorbe la transpiración. Ajuste con ruleta. Resistente a la llama. Banda de nuca ajustable. ...continúa en www.faru.es

Versión con ajuste "slip":

CT3 CT3 POLICARBONATO CON VENTILACIÓN **€15,08 /ud**

Accesorios / recambios:

C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U. **€10,94 /pack**





AJB16 EVO LITE VENTILADO (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €12,06 /ud

Norma: EN 397 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja, verde y negro

Accesorios / recambios:

ANT1	GAFA EVO SPEC	€8,11 /ud
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED	€1,90 /ud
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE	€3,02 /ud
AEJ3	OREJERAS PARA CASCO JSP MK7	€17,20 /par
ANW6E	SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA	€20,88 /ud
AJA84	COMFORT BAND EVO	€1,42 /ud
PK10	ADHESIVOS REFLECTANTES PARA CASCO. PACK 10	€42,73 /ud



AJB17 EVO LITE RULETA VENTILADO (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €13,53 /ud

Norma: EN 397 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde

Accesorios / recambios:

ANT1	GAFA EVO SPEC	€8,11 /ud
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED	€1,90 /ud
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE	€3,02 /ud
AEJ3	OREJERAS PARA CASCO JSP MK7	€17,20 /par
ANW6E	SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA	€20,88 /ud
AJA84	COMFORT BAND EVO	€1,42 /ud
PK10	ADHESIVOS REFLECTANTES PARA CASCO. PACK 10	€42,73 /ud



New



AJC16 EVO LITE, NO VENT. VISERA CORTA (ABS)

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €11,55 /ud

Norma: EN 397; EN 50365:2002 Peso: 300 g Colores: Blanco, azul, amarillo

Accesorios / recambios:

ANT1	GAFA EVO SPEC	€8,11 /ud
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED	€1,90 /ud
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE	€3,02 /ud
AEJ3	OREJERAS PARA CASCO JSP MK7	€17,20 /par
ANW6E	SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA	€20,88 /ud
AJA84	COMFORT BAND EVO	€1,42 /ud



EVO6100 CASCO EVO6100 ALA COMPLETA

Ped. Mín.: 10ud PVP: €26,11 /ud

Norma: EN 397, EN 50365 Peso: 430gr. Colores: blanco

Casco no ventilado y con ruleta de polietileno de alta densidad (HDPE). La ala completa proporciona protección a la nuca y las orejas contra el sol, reflejos, lluvia, nieve y caídas de escombros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

ANT1	GAFA EVO SPEC	€8,11 /ud
AHV1	BARBOQUEJO JSP ELASTICATED	€1,90 /ud
AHV5	BARBOQUEJO JSP DELUXE	€3,02 /ud



C167 PELTOR G2000 UVICATOR™



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,38 /ud

Norma: EN 397 Peso: 350 g Colores: blanco, azul, amarillo, rojo, naranja y verde
Casco ventilado de ABS con indicador UV. Atalaje textil y cinta de sudoración antialérgica. Protege frente a deformaciones laterales, salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C107	BARBOQUEJO G2000	€2,85 /ud
G2C	ARNÉS ESTANDAR PELTOR	€7,89 /ud
HYG3	BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR	€2,83 /ud
GR3C	CUBRENUCA FORESTAL	€5,88 /ud
H510E	OPTIME I CASCO	€21,96 /ud
V4F	SOPORTE CON VISOR DE POLICARBONATO	€15,77 /ud

C168 PELTOR G3000 UVICATOR™



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,38 /ud

Norma: EN 397 Peso: 315 g Colores: Blanco, azul, amarillo, rojo, naranja, verde
Casco realizado en ABS con estabilización de UV de alta calidad. Hiperventilado y con visera más corta. Protección contra deformaciones laterales, salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. Atalaje textil y cinta de sudoración anti-alérgica. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

GH1	BARBOQUEJO G3000	€2,85 /ud
G2C	ARNÉS ESTANDAR PELTOR	€7,89 /ud
HYG3	BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR	€2,83 /ud
GR3C	CUBRENUCA FORESTAL	€5,88 /ud
H510E	OPTIME I CASCO	€21,96 /ud
V5	SOPORTE V5 PARA CASCO G3000	€7,73 /ud
5F11	PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5	€12,42 /ud.

C168R PELTOR G3000 UVICATOR™ RULETA



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,88 /ud

Norma: EN 397 Peso: 315 g Colores: Blanco. Otros colores bajo pedido (Min. 20
Casco fabricado en ABS con estabilización de UV de alta calidad, hiperventilado y con ruleta. Visera más corta. Protege contra deformaciones laterales, las salpicaduras de metal fundido y bajas temperaturas. Atalaje textil, cinta de sudoración antialérgica. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C107	BARBOQUEJO G2000	€2,85 /ud
G2N	ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA	€12,96 /ud
HYG3	BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR	€2,83 /ud
GR3C	CUBRENUCA FORESTAL	€5,88 /ud
H510E	OPTIME I CASCO	€21,96 /ud
V5	SOPORTE V5 PARA CASCO G3000	€7,73 /ud
5F11	PANTALLA INC.DE PC PARA ARNÉS G500/V5	€12,42 /ud.



MK7HT MK7 PARA ALTAS TEMPERATURAS

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €28,92 /ud

Norma: EN 397, EN 50365 Peso: 500 g Colores: Blanco

Casco MK7 con ruleta fabricado con resina de fibra de vidrio para altas temperaturas + 150 °C. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

GNGR2 VISOR ORO PARA FUNDICIÓN CON BORDE NEGRO €102,08 /ud

GCAM ARNÉS PARA CASCO EN METAL €25,89 /ud



C713 BOP 3000V ELECTRICIAN

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €93,05 /ud

Norma: EN 397, EN 4840 Peso: 286 g (concha) Colores: blanco

Casco fabricado en "Duroplastic" combinado con fibra de vidrio. Para trabajos con altos voltajes. Protección al contacto de hasta 3000 V. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C684 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCO €65,28 /ud



C874 BEN PF-SF

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €43,59 /ud

Norma: EN397 Peso: 390 g

Casco ecológico duroplástico fabricado con resina fenólica. Resistencia a la penetración, al impacto y a los productos químicos. Suspensión especial que evita la presión en la cabeza. Para industrias con altas temperaturas. ...continúa en www.faru.es

Modelo certificado +150°C atalaje metálico::

C873 BEN PF-SF ATALAJE METÁLICO €59,44 /ud



X220 CASCO FIREFIGHTER - 220

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €342,82 /ud

Norma: EN443:2008 (NUEVA) y visor EN14458:2004 Peso: 1180 g (calota) Colores: fotolum. (stock), negro, rojo, blanco

Casco con elevada resistencia al calor para situaciones de rescate y emergencias, fibra HighTemp con capa interior de PU. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

X220A PROTECTOR NUCA ALUMINIZADO PARA X220 €33,12 /ud

X220P PROTECTOR NUCA EN PIEL PARA X220 €19,12 /ud





New



8491 ULTRALIGHT-WORK VENT./NO VENT.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €61,72 /ud

Norma: EN 397 - EN 12492 Peso: 410 g Colores: Blanco, azul turquesa, azul polar, amarillo y rojo

Casco diseñado para trabajos en alturas. Dispone de orificios de ventilación que crean un efecto chimenea. Barboquejo de 4 puntos para evitar pérdidas involuntarias. Incluye tapones de goma para convertirlo en "no ventilado". ...continúa en www.faru.es

PA008 CASCO MONTANA CON VISOR IN-COLORO O GRIS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €64,90 /ud

Norma: EN 397 Peso: 490 g Colores: Naranja, amarillo, rojo, azul y blanco

Casco de policarbonato con ajuste de ruleta y visera corta, diseñado para trabajos en alturas, por lo que es resistente a los daños y muy ligero. ...continúa en www.faru.es

EVO3L EVO3 NO VENT LINESMAN VISERA CORTA SLIP

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €20,25 /ud

Norma: EN 397; EN 50365 Peso: 375 gr. Colores: Blanco
Casco de PEHD, ajuste slip y barboquejo de 4 puntos. Ranura universal. Arnés textil 6 puntos. Apto para salpicaduras metal fundido. Aislamiento eléctrico 1000V. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- AJA84 COMFORT BAND EVO €1,42 /ud
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA DE €20,88 /ud
- ANW32 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO €36,26 /ud
- ANT1 GAFA EVO SPEC €8,11 /ud



New



AJS26 CASCO EVOLITE SKYWORKER

Ped. Mín.: 1ud PVP: €69,94 /ud

Norma: EN397, EN12492 & ANSI/ISEA Z89.1 Type 1 Peso: 395 g
Casco para trabajos en alturas. Protección de impacto lateral, frontal y trasera. Arnés de 6 puntos con ruleta y barbuquejo de 4 puntos. Ranura universal. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- AJA84 COMFORT BAND EVO €1,42 /ud
- ANW6E SISTEMA SUREFIT COMPLETO CON PANTALLA €20,88 /ud
- ANW32 PANTALLA ELECTRICISTA PARA CASCOS EVO €36,26 /ud
- ANT1 GAFA EVO SPEC €8,11 /ud



C275 GORRA BEISBOL ANTICHOQUE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,08 /ud

Norma: EN 812 Peso: 150 g Colores: azul marino

Gorra de protección estilo béisbol. Concha protectora y corona de suave espuma. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es



ABA010 BOURTON POLY/SLIP

Ped. Mín.: 20 uds PVP: €5,70 /ud

Norma: EN 812 Peso: 0,25 Kg Colores: Blanco, Amarillo, Azul y Rojo.

Casco ligero de polietileno que proporciona protección a la cabeza cuando no existe riesgo de objetos en caída. Ideal para la industria alimentaria. Arnés plástico y ajuste deslizante. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

ABB00 COMFORT BAND BOURTON CAP

€1,11 /ud



AAF GORRA AEROLITE

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €29,54 /ud

Norma: EN 812 Peso: 135 g Colores: Azul y negro

Nueva gorra antigolpes más ligera, con un tejido más resistente a los líquidos, con mayor ventilación y con tratamiento antibacteriano. ...continúa en www.faru.es



ABSHV GORRA ALTA VISIBILIDAD A1 VISERA 5 CM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €19,74 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g Colores: amarilla HV, naranja HV

Gorra de alta visibilidad con visera pequeña de 5 cm. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Protección para el cuero cabelludo. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41 /ud





ABR GORRA BEISBOL A1+ VISERA 7 CM



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,41 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 210 g Colores: Negro/NaranjaHV, Azul, Azul/Amarillo, Negro, Negro/Gris,Gris/Rojo,Verde

Gorra A1+ que excede ampliamente los requisitos de la norma. Visera de 7 cm. Casquete interior de gran calidad con una parte blanda en contacto con la cabeza totalmente ventilada. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41/ud



ABS GORRA BEISBOL A1 VISERA 5 CM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,41 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 200 g Colores: Negro/NaranjaHV, Azul, Negro/Gris,Gris/Rojo, Negro, Rojo

Gorra con visera pequeña de 5 cm con concha flexible interior que proporciona un excelente ajuste. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41/ud




ABT GORRA BEISBOL A1+ VISERA MICRO 2.5 CM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,41 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 170 g Colores: Negro, Azul, Gris/rojo, Negro/Gris

Gorra con visera micro de 2.5 cm y concha flexible interior que proporciona un excelente ajuste. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Ofrece protección para el cuero cabelludo, evita golpes en zonas bajas de techo, etc. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste sea necesario. ...continúa en www.faru.es





ABTBL GORRA BEISBOL A1+ REDECILLA ALIMENTACIÓN

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €34,49 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 187 g Colores: Blanco

Gorra de protección con visera micro de 3 cm. Concha con material resistente a las manchas, lavable y resistente al agua para evitar la contaminación. Almohadilla interior de neopreno expandido y banda de sudoración. Redecilla detectable y desmontable especialmente diseñada para la industria alimentaria. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41/ud

ABW GORRA BEISBOL A1+ VISERA 5 CM INVIERNO

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €29,84 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: Colores: Negro

Además de las ventajas de la gorra ABS, esta gorra añade la característica de llevar unas solapas que cubren las orejas y la nuca proporcionando una calidez añadida. Testada hasta -30°C. La capa exterior está hecha con poliéster 100%. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41/ud

ABP GORRA BEISBOL A1+ VISERA 5 CM RETARDANTE A LA LLAMA

Ped. Mín.: 20 uds. PVP: €37,59 /ud

Norma: EN 812 A1:2001 Peso: 110 g Colores: Azul

Gorra con visera pequeña de 5 cm para entornos donde se requiera la característica de retardante a la llama. Con microfibra y rejilla negra para favorecer la ventilación. Protección para el cuero cabelludo. No usar en sustitución de casco industrial cuando éste es necesario. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

AHV310 LINTERNA LED PARA GORRA

€8,41/ud





ANT1 GAFA EVO SPEC

Ped. Mín.: 10 uds. **PVP: €8,11 /ud**
Norma: EN 166

Gafa retrastaspec para la nueva familia EVO / EVOLITE de JSP. ...continúa en www.faru.es

Otras lentes disponibles:

ANT2 GAFA EVO SPEC GRIS €9,50 /ud

Modelo disponible para MK7:

ANS1 GAFA RETRASTASPEC PARA MK7 €5,54 /ud



AJA84 COMFORT BAND EVO

Ped. Mín.: 100 u **PVP: €1,42 /ud**
Norma: -

Banda de sudoración de repuesto para el casco EVO. Color piel. ...continúa en www.faru.es

Modelo disponible para MK7:

AHM8 COMFORT BAND MK7 NOMAZ €1,36 /ud



AHVL BARBOQUEJO JSP LINESMAN (SIN CASCO)

Ped. Mín.: 10 u **PVP: €10,57 /ud**
Norma: -

Barboquejo linesman de fácil montaje para cascos EVO. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTI- €10,00 /ud
LADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO €12,06 /ud
(ABS)

AJC16 EVO LITE, NO VENT. €11,55 /ud
VISERA CORTA (ABS)



AHV1 BARBOQUEJO JSP ELASTICATED

Ped. Mín.: 10 u **PVP: €1,90 /ud**

Barboquejo con banda elástica para casco JSP ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7R MK7R NO VENTILADO €11,36 /ud
RULETA

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTI- €10,00 /ud
LADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO €12,06 /ud
(ABS)



AHV5 BARBOQUEJO JSP DELUXE

Ped. Mín.: 10 u **PVP: €3,02 /ud**

Barboquejo de sujeción para casco con banda elástica regulable y mentonera. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

MK7R MK7R NO VENTILADO €11,36 /ud
RULETA

EVO3 EVO3 RULETA NO VENTI- €10,00 /ud
LADO

AJB16 EVO LITE VENTILADO €12,06 /ud
(ABS)



AHV4 FORRO CASCO ACOLCHADO INVIERNO

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €10,69 /ud**

Forro para abrigar cabeza, orejas y cuello debajo del casco. Exterior nylon acolchado con forro suave en el interior. 3 puntos de conexión mediante tiras con corchete que se pasan por el arnés del casco. Cierre en barbilla con cinta elástica y velcro. ...continúa en www.faru.es



C109N BARBOQUEJO C20R

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1,07 /ud

Barboquejo para casco C20R. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C20R CASCO C20R BÁSICO CON RANURAS Y RULETA €8,06 /ud



C188 BARBOQUEJO CT PACK 10 U.

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €10,94 /pack

Barboquejo para cascos de la gama CT. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

CT1 CT1 POLICARBONATO €13,62 /ud
CT2 CT2 POLICARBONATO CON RULETA €17,92 /ud
CT3 CT3 POLICARBONATO CON VENTILACIÓN €15,08 /ud
CT4 CT4 POLICARBONATO RULETA Y VENTILACIÓN €19,83 /ud



C107 BARBOQUEJO G2000

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2,85 /ud

Barboquejo textil para el casco PELTOR G2000/G2001. ...continúa en www.faru.es

Similar para casco G3000 (C168 :

GH1 BARBOQUEJO G3000 €2,85 /ud
GH4 BARBOQUEJO G3000 3 PUNTOS €9,57 /ud



V6E GAFA CLEAR PARA INTEGRAR A CASCO PELTOR

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €11,44 /ud
 Norma: EN 166

Gafa transparente con patillas articuladas resistente a golpes, electricidad estática y daños químicos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C167 PELTOR G2000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud
C168 PELTOR G3000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud



G2C ARNÉS ESTANDAR PELTOR

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €7,89 /ud

Atalaje de suspensión para cascos G2000, referencia FARU C167. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C167 PELTOR G2000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud
C168 PELTOR G3000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud
G2N ARNÉS ESTANDAR PELTOR RULETA €12,96 /ud



HYG3 BANDA DE SUDORACIÓN ESTÁNDAR

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €2,83 /ud

Bandas de sudoración para cascos Peltor. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C167 PELTOR G2000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud
C168 PELTOR G3000 UVI-CATOR™ €16,38 /ud
C168R PELTOR G3000 UVI-CATOR™ RULETA €20,88 /ud



TIPOS DE PROTECTORES AUDITIVOS



La Directiva de Agentes Físicos (Ruido) 2003/10/CE obliga a los trabajadores a tener a su disposición protectores cuando los niveles de ruido en el trabajo alcanzan 80dB(A). El uso de protectores auditivos es totalmente obligatorio cuando el nivel de ruido alcanza 85dB(A) o más.

Para que un protector auditivo sea efectivo debe ser usado el 100% del tiempo en ambientes ruidosos.

Existe una gran variedad de protectores auditivos que resumimos a continuación:

Los tapones desechables están fabricados en una espuma de recuperación lenta y proporcionan la mejor combinación de confort y protección para la mayoría de usuarios. Una vez colocados en el oído, los tapones se expanden para adaptarse a la forma de cada usuario.


Los tapones semi-insertos son muy fáciles de colocar porque no necesitan comprimirse. La pieza de inserción facilita su colocación. Son muy higiénicos porque no es necesario tocar la espuma para su colocación.

Los tapones reutilizables están fabricados de materiales flexibles de forma cónica para adaptarse al oído sin tener que moldearlos.

Los tapones con banda son fáciles de usar, se ponen y quitan rápidamente, por lo que son idóneos para uso intermitente. Ofrecen tapón de repuesto, por lo que son una opción económica.

Las orejeras consisten en cazoletas rellenas de un material absorbente y con almohadillas blandas que sellan pabellón auditivo para minimizar el ruido. Son la elección más común por ser muy cómodos y fáciles de utilizar.

Además de los auriculares pasivos, existen auriculares electrónicos que automáticamente filtran los ruidos nocivos dejando pasar los no perjudiciales.





C72 CLASSIC. CAJA 250 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €53,76 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 630 g

Tapón de espuma de polímero. Puede enrollarse para facilitar la inserción. Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Stand. Dev (dB)	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
APV (dB)	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0


SNR: 28 H: 30 M: 24 L: 22

C73 CLASSIC CORDÓN. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €99,15 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 936 g

Tapón de espuma de polímero con cordones. Puede enrollarse para una fácil inserción y se expande lentamente para formar un sellado cómodo. Excelente y firme atenuación. Resistente a la humedad. Indicado para personas que entran y salen de entornos ruidosos, empresa alimentaria, etc. ...continúa en www.faru.es



Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	23.7	26.1	30.4	30.1	33.8	42.6	42.1
Stand. Dev. (dB)	5.6	5.2	5.7	5.3	4.6	4.0	5.7
APV(dB)	18.0	20.9	24.6	24.9	29.2	38.6	36.4

SNR: 29 H: 30 M: 26 L: 23



New

C72F TAPONES FIRMFIT. CAJA DE 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €34,98 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 390 g.

Tapones de espuma más firmes y confortables. Son más suaves y ofrecen menos presión de expansión en el canal auditivo. Tasa de recuperación lenta. Fáciles de ver por su color naranja. ...continúa en www.faru.es



Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	35.4	32.4	38.23	37.2	39.2	45.9	45.7
Stand. Dev. (dB)	5.2	4.3	4.8	3.4	3.4	4.4	5.4
APV(dB)	30.1	28.0	33.4	33.8	35.8	41.5	40.4

SNR: 37 H: 37 M: 34 L: 31





C138 EARSOFT. CAJA 250 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €36,60 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 396 g

Accesorios / recambios:

C139 EARSOFT CORDÓN. CAJA 200 PARES €73,32 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1
Stand. Dev. (dB)	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	3.3
APV(dB)	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	42.8

SNR: 36 H: 34 M: 34 L: 31

C145 EARSOFT DETECTABLE. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €143,68 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 950 g

Tapón de poliuretano detectable, de expansión lenta. Con cordón y de color azul. Presión uniformemente distribuida con flexibilidad, buen cierre y confort óptimo. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1
Stand. Dev. (dB)	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	3.3
APV(dB)	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	42.8

SNR: 36 H: 34 M: 34 L: 31



C674 EARSOFT 21. CAJA 250 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €115,64 /caja
 Norma: EN 352-2:2002 Peso: 490 g

Tapón desechable de PU de baja atenuación. Se coloca fácilmente en el conducto auditivo sin necesidad de comprimir. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	18.1	16.1	17.1	19.8	31.9	34.9	31.0
Stand. Dev. (dB)	5.4	4.9	4.0	2.8	4.7	4.3	5.2
APV(dB)	12.7	11.2	13.1	17.0	27.2	30.6	25.8

SNR: 21 H: 24 M: 17 L: 14

C440 PELTOR NEXT SOLAR. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €34,12 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 333 g

Accesorios / recambios:

C441 PELTOR NEXT SOLAR CORDÓN. CAJA 100 PAR €44,54 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	30.8	36.1	39.2	39.5	35.8	42.1	46.1
Stand. Dev. (dB)	6.5	6.7	4.7	3.9	4.9	3.1	3.3
APV(dB)	24.3	29.4	34.5	35.6	30.9	39.0	42.8

SNR: 36 H: 34 M: 34 L: 31



1100 TAPÓN 3M DESECHABLE. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 5 cajas **PVP: €30,71**
 Norma: EN 352-2

Modelo similar con cordón:

1110 TAPÓN 3M DESECHABLE CORDÓN. CAJA 100 PARES €33,16 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	33.1	36.3	38.4	38.7	39.7	48.3	44.4
Stand. Dev. (dB)	5.0	7.4	6.2	5.6	4.3	4.5	4.4
APV (dB)	28.1	28.9	32.2	33.1	35.4	43.8	40.0

SNR: 37 H: 37 M: 34 L: 31

S1109 MULTIMAX. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €43,66 /caja**
 Norma: EN 352-2 EN 13819-1 y 2 EN 24869-1

Tapón de espuma de poliuretano, que se extiende para adaptarse a la forma del oído. Dos tallas para un mismo producto. Película lisa que evita todo depósito de suciedad. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	37.7	37.8	39.8	36.2	35.9	41.5	42.9
Stand. Dev. (dB)	7.6	6.7	6.8	5.1	3.9	4.2	6.1
APV (dB)	30.1	31.1	33.0	31.1	32.0	37.3	36.8

SNR: 35 H: 33 M: 32 L: 32



S1120 MAX LITE. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €39,64 /caja**
 Norma: EN 352-2

Accesorios / recambios:

S1121 MAX LITE CON CORDON. CAJA 100 PARES €41,64 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	35.5	36.7	39.0	37.4	33.8	41.9	43.3
Stand. Dev. (dB)	6.3	7.1	6.6	6.1	3.7	3.8	4.7
APV (dB)	29.2	29.6	32.4	31.3	30.1	38.1	38.6

SNR: 34 H: 32 M: 32 L: 31

KC67210 H10 TAPÓN DESECHABLE. CAJA 200 PARES

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €28,40 /caja**
 Norma: EN 352-2

Accesorios / recambios:

KC67212 H10 DESECHABLE CORDON. CAJA 100 PARES €25,38 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	28.6	32.6	36.5	36.4	33.8	45.5	46.8
Assum. Prot. (dB)	21.8	23.6	26.0	26.8	29.8	41.1	42.0
Minim. Att. (dB)	5.0	8.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0

SNR: 31 H: 32 M: 28 L: 25





S3040 DISPENSADOR LS-400 (VACIO)

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €28,62 /ud

Dispensador mural de tapones fácil de utilizar y recargar. Control instantáneo del nivel de llenado. Práctico sistema de recarga mediante bolsas de 200 pares de tapones a granel. ...continúa en www.faru.es

Opciones:

- | | | |
|-------|----------------------------|--------------|
| S3045 | RELLENO 200 PARES MULTIMAX | €43,66 /caja |
| S3048 | RELLENO 200 PARES MAX LITE | €33,49 /caja |



3M

New

C160P DISPENSADOR ONE TOUCH PRO (VACIO)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €123,03 /ud

Peso: 1318 g

Dispensador de tapones metálico, más robusto y resistente, sistema mejorado para dispensar los tapones. Recambios disponibles: botellas para 1100, CLASSIC (C75) y para EARSOFT (C78). ATENCIÓN: No incluye depósito con tapones. ...continúa en www.faru.es

Opciones:

- | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 1100B | BOTELLA DE 500 PARES MODELO 1100 | €76,89 /ud |
| C75 | BOTELLA 500 PARES CLASSIC | €101,32 /botella |
| C78 | BOTELLA 500 PARES EARSOFT | €75,57 /botella |
| C347 | RELLENO 500 PARES CLASSIC | €89,81 /caja |
| C348 | RELLENO 500 PARES EARSOFT | €74,43 /caja |
| 1100R | RELLENO DE 500 PARES MODELO 1100 | €74,43 /bolsa |





S1170 QUIET. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €29,07 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 500 g

Accesorios / recambios:

S1172 QUIET CON CORDON. CAJA 50 PARES

€48,76 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	29.0	28.8	29.1	29.5	33.1	43.3	44.5
Stand. Dev. (dB)	6.9	6.4	7.2	5.1	5.3	6.9	3.4
APV(dB)	22.1	2.4	21.9	24.4	27.8	36.4	41.1

SNR: 28 H: 29 M: 25 L: 23



C84 EXPRESS. CAJA 100 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €81,41 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 382 g

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manejar gracias a su vástago de color azul. Envase de 2 unidades. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	26.0	24.9	25.2	29.4	34.9	37.0	35.9
Stand. Dev. (dB)	4.5	3.3	5.0	4.2	4.1	5.2	3.7
APV(dB)	21.5	21.5	20.2	25.2	30.8	31.8	32.2

SNR: 28 H: 30 M: 24 L: 22



C443 NEXT NO-TOUCH CORDÓN. CAJA 100 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €81,93 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 577 g

Tapones con cordón blandos y perfilados. Están preparados para usar directamente sin necesidad de comprimirlos. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	32.3	31.3	33.5	36.1	37.4	47.8	46.5
Stand. Dev. (dB)	4.9	4.1	3.8	3.5	4.3	4.3	5.5
APV(dB)	27.4	27.2	29.7	32.6	33.1	43.5	41.0

SNR: 35 H: 35 M: 32 L: 30



S8851 PILOT SIN CORDÓN (100 PARES)

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €43,30 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 480 g

Accesorios / recambios:

S8852 PILOT CON CORDÓN (100 PARES)

€81,18 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	26.2	26.9	26.8	26.2	32.4	38.8	41.2
Stand. Dev. (dB)	9.8	10.1	9.3	6.9	7.1	7.6	8.5
APV(dB)	16.4	16.9	17.5	19.3	25.3	31.2	32.7

SNR: 26 H: 29 M: 23 L: 19





C671 ULTRAFIT 14. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €113,11 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 500 g

Tapón de caucho silicónico hipoalergénico, de atenuación baja, reutilizable y lavable. Tecnología de filtro patentada para eliminar la gama de niveles bajos de ruido dañino. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	2.9	4.3	8.3	18.3	26.9	31.4	29.9
Stand. Dev. (dB)	1.9	1.7	3.0	2.2	2.2	3.4	3.9
APV(dB)	1.0	2.6	5.3	16.1	24.7	28.0	26.0

SNR: 14 H: 22 M: 10 L: 5

C71 ULTRAFIT 20. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €109,74 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 490 g

Tapón de silicona lavable para lugares con un nivel de ruido no muy alto (< 93 dB). Permite escuchar conversaciones y música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario contra lesiones del oído. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8
Stand. Dev. (dB)	4.5	3.9	3.6	3.1	3.6	7.1	4.2
APV(dB)	4.5	8.0	14.0	20.8	25.3	25.0	31.6

SNR: 20 H: 25 M: 17 L: 10



C74 ULTRAFIT. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €99,26 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 533 g

Tapón premodelado. Diseño de tres aros que se adapta fácilmente al canal auditivo. Lavables y reutilizables. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	29.4	29.4	32.2	32.3	36.1	44.3	44.8
Stand. Dev. (dB)	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
APV(dB)	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4

SNR: 32 H: 33 M: 28 L: 25

C140 TRACERS. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €92,26 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 500 g

Tapones lavables y reutilizables que incorporan una bolita metálica en su interior para ser detectables. Especialmente indicados para la industria alimentaria. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	29.4	29.4	32.2	32.3	36.1	44.3	44.8
Stand. Dev. (dB)	7.4	6.6	5.3	5.0	3.2	6.0	6.4
APV(dB)	22.0	22.7	26.9	27.3	32.8	38.3	38.4

SNR: 32 H: 33 M: 28 L: 25



3M



C444 TRI-FLANGE ALGODÓN. CAJA 100 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €176,28 /caja
 Norma: EN 352-2 Peso: 502 g

Accesorios / recambios:

C444V TRI-FLANGE VINILO. CAJA 100 PARES €196,22 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	29.9	29.6	30.8	35.3	34.6	38.7	43.0
Stand. Dev. (dB)	8.2	7.7	6.8	6.7	7.1	8.8	5.9
APV(dB)	21.7	22.0	24.0	28.5	27.5	29.9	37.1

SNR: 29 H: 29 M: 27 L: 24

JACKSON



KC67221 TAPÓN H2O. CAJA 100 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €100,29 /caja
 Norma: EN 352-2

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manipular gracias a su vástago.
 ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	27.0	26.4	29.3	27.8	32.1	37.4	42.9
Stand. Dev. (dB)	7.6	5.9	6.6	5.3	4.4	4.5	5.1
APV(dB)	19.4	20.5	22.7	22.5	27.7	32.9	37.5

SNR: 27 H: 28 M: 24 L: 22

HOWARD LEIGHT
 by SPENCER



S1282 FUSION CON CORDÓN. CAJA 50 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €84,43 /caja
 Norma: EN 352-2

Idéntico modelo pero sin cordón:

S1234 FUSION DETECTABLE CORDÓN (50 PARES) €118,76 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	28.3	28.6	27.9	29.4	31.0	40.0	40.9
Stand. Dev. (dB)	5.1	5.6	5.0	5.6	3.7	5.6	5.5
APV(dB)	23.2	23.0	22.9	23.8	27.3	34.4	35.4

SNR: 28 H: 29 M: 25 L: 24

3M



S1271 TAPÓN REUTILIZABLE CORDÓN (50 PARES)

Ped. Mín.: 5 cajas PVP: €82,41 /caja
 Norma: EN352-2


Idéntico modelo pero sin cordón:

S1261 TAPÓN REUTILIZABLE. CAJA 50 PARES. €62,44 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	27.7	28.4	29.5	29.6	35.6	35.4	38.9
Stand. Dev. (dB)	9.9	10.9	9.6	8.2	6.8	9.6	6.7
APV(dB)	17.8	17.5	19.9	21.4	28.8	25.8	32.2

SNR: 25 H: 27 M: 22 L: 20





C673 EARFLEX 20. CAJA 40 U.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €309,90 /caja

Norma: EN 352-2

Este tapón proporciona una atenuación óptima sin impedir mantener conversaciones ni oír la música ambiente. Es reutilizable, reciclable y resistente a la humedad. Adecuado para ruidos de baja frecuencia. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	9.0	11.9	17.6	23.9	28.9	32.1	35.8
Stand. Dev. (dB)	4.5	3.9	3.6	3.1	3.6	7.1	4.2
APV(dB)	4.5	8.0	14.0	20.8	25.3	25.0	31.6
SNR: 20	H: 25	M: 17	L: 10				

C438 EAR BAND. CAJA 10 U

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €51,23 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 52g (1050g)

Accesorios / recambios:

C10310 RECAMBIO EARCAPS. CAJA 10 PARES

€20,65 /caja

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	19.4	16.0	16.5	20.9	31.4	35.3	36.0
Stand. Dev. (dB)	5.4	4.1	4.2	2.5	4.3	3.6	4.0
APV(dB)	14.0	11.9	12.3	18.4	27.1	31.7	32.0
SNR: 21	H: 25	M: 17	L: 14				



C143 REFLEX. CAJA 40 U

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €280,33 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 27g (1100 g)

Accesorios / recambios:

C142 RECAMBIOS CABOFLEX. BOLSA 50 PARES €208,39 /bolsa

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	24.4	22.7	24.1	27.7	35.3	39.8	37.9
Stand. Dev. (dB)	8.1	7.0	5.6	4.8	5.1	4.8	7.3
APV(dB)	16.3	15.7	18.5	22.9	30.2	35.0	30.6
SNR: 26	H: 29	M: 22	L: 18				

C77 EARCAPS. CAJA 40 U

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €164,20 /caja

Norma: EN 352-2 Peso: 18g (720g)

Accesorios / recambios:

C10310 RECAMBIO EARCAPS. CAJA 10 PARES

€20,65 /caja

C103 RECAMBIOS EARCAPS. BOLSA 50 PARES

€69,51 /bolsa

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	20.2	19.8	19.1	23.2	33.4	41.0	40.7
Stand. Dev. (dB)	4.4	4.2	4.3	3.7	4.5	2.9	5.4
APV(dB)	15.8	15.5	14.8	19.5	29.0	38.1	35.2
SNR: 23	H: 27	M: 19	L: 17				



1310 TAPÓN CON BANDA. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 5 cajas **PVP: €54,00**

Norma: EN 352-2 Peso: 13 g

Tapones suaves y conformables con banda flexible. La banda puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

1311 RECAMBIO TAPÓN CON BANDA. 20 PARES **€35,42 /caja**

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att*	20.1	20.4	22.7	24.7	36.2	40.1	42.9
Stand dev*	4.1	4.7	5.5	2.9	4.3	3.0	4.1
APV*	16.0	15.7	17.2	21.8	31.9	37.1	38.8

SNR: 24 H: 26 M: 20L: 19 *Tabla posición en la nuca



C212 FLEXICAP. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €61,88 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 24g (240 g)

Tapones de poliuretano que poseen una diadema con bisagras que le permite una gran variedad de posiciones de uso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C10310 RECAMBIO EARCAPS. CAJA 10 PARES **€20,65 /caja**
C103 RECAMBIOS EARCAPS. BOLSA 50 PARES **€69,51 /bolsa**

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	22.8	20.1	18.6	22.0	32.7	36.5	37.0
Stand. Dev. (dB)	6.0	5.0	3.3	3.4	4.1	4.3	8.3
APV(dB)	16.8	15.1	15.3	18.6	28.6	32.2	28.7

SNR: 23 H: 26 M: 19 L: 17



S3379 QB3 HYG. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €64,40 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 14,7 g.

Tapones ultrasuaves, ligeros y portátiles. Forma de arnés que impide que los tapones entren en contacto con superficies sucias. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S3383 REPUESTO QB3HYG . CAJA 50 PARES. **€150,25 /caja**

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att	24.7	22.7	18.7	22.5	30.8	35.8	34.6
Stand dev	4.4	4.8	1.8	3.6	4.9	3.8	5.8
APV	20.3	17.9	16.9	18.9	25.9	32.0	28.8

SNR: 24 H: 26 M: 20 L: 19



S3382 QB1 HYG. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 1 caja **PVP: €64,40 /caja**

Norma: EN 352-2 Peso: 16,15 g.

Tapones lisos y ergonómicos. Forma de arnés que impide que los tapones entren en contacto con superficies sucias. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S3381 REPUESTO QB1HYG. CAJA 50 PARES. **€150,25 /caja**

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	28.1	26.5	24.5	25.1	31.7	42.5	40.9
Stand. Dev.(dB)	3.2	5.6	5.7	3.3	4.0	1.8	4.7
APV (dB)	24.9	20.9	18.8	21.8	27.7	40.7	36.2

SNR: 26 H: 28 M: 22 L: 21





3M



C137 AURICULAR ECO C137

Ped. Mín.: 10 uds. **PVP: €4,47 /ud**
 Norma: EN 352-1 Peso: 178 g
 Protector auditivo básico. Muy económico. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	9.3	17	24	31.2	33.6	37.9	37
Stand. Dev.(dB)	2.4	1.6	1.7	2.1	2.1	2.5	4.6
APV (dB)	6.9	15.4	22.3	29.1	31.5	35.4	32.4

SNR: 27 H: 33 M: 24 L:15



C234 AURICULAR PELTOR H4

Ped. Mín.: 1ud. **PVP: €13,39 /ud**
 Norma: EN 352-1 Peso: 130 g
 Ligero, confortable y de bajo perfil. Para niveles de ruido moderados o para protección durante actividades de ocio. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att	9.6	12.5	25.3	33.4	33.3	37	33.7
Stand dev	3.1	3.7	4.3	1.5	2.5	3.4	4.9
APV	6.5	8.8	21	32	30.8	33.6	28.8

SNR: 24 H: 31 M: 21 L: 12

3M



1436 OREJERA PLEGABLE 3M 1436

Ped. Mín.: 20 uds **PVP: €6,44 /ud**
 Norma: EN 352-1 Peso: 160 g
 Orejera básica con 2 puntos de anclaje. Dieléctrica, sin partes metálicas. Arnés regulable en longitud. Color naranja, buena visibilidad. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att	14.1	19.1	29.8	35.9	30.3	37.5	33.4
Stand dev	4.2	2.6	3.2	3.3	3.3	1.8	2.7
APV	9.9	16.5	26.6	32.7	27.0	35.7	30.9

SNR: 28 H: 30 M: 26 L: 18

HOWARD
LEIGHT
by Sennheiser



S9025 VIKING V1 AFC

Ped. Mín.: 1ud. **PVP: €15,96 /ud**
 Norma: EN 352-1 Peso: 180 g
 Orejeras multiposiciones, con la tecnología patentada Air Flow Control. Banda interna ventilada y banda externa ideformable. Almohadillas con muescas de fácil sustitución. Diseño dieléctrico apto para todos los lugares de trabajo. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att	14.1	20.6	25.8	32.0	32.1	33.7	34.4
Stand dev	2.3	3.1	2.5	2.8	3.5	3.1	2.5
APV	11.8	17.5	23.3	29.2	29.6	30.6	31.9

SNR: 30 H: 32 M: 28 L: 21



H64RJ BULL'S EYE | PLEGABLE ROJO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €23,84 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 190 g

Para tiradores deportivos y militares. Fleje plegable para guardar fácilmente. Aros de estanqueidad rellenos con una combinación de espuma y líquido. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	10.9	17.3	26.6	28.3	33.5	37.8	37.9
Stand. dev.(dB)	3.2	2.5	2.2	2.7	2.6	2.0	2.6
APV(dB)	7.7	14.8	24.4	25.6	30.9	35.7	35.3

SNR: 27 H: 32 M: 24 L: 15



C238 PELTOR KIDS

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 352-1 Peso: 140 g Colores: verde, rosa

Atenúan eficazmente los ruidos perjudiciales, sin bloquear otros sonidos del entorno. Aros selladores rellenos con una combinación de líquido y espuma. Pensados para niños de hasta 7 años. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C238R PELTOR KIDS - ROSA NEÓN H510A-442-RE

€20,90 /ud

C238V PELTOR KIDS - VERDE NEÓN H510A-442-GB

€20,90 /ud



X1A OREJERAS 3M PELTOR X1A

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €20,60 /ud

Norma: EN352-1 Peso: 184 g

Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Carcasas de las orejeras ligeras. Arnés con aislamiento eléctrico. Diseño de diadema. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	11.9	15.4	24.5	34.3	32.6	37.4	37.4
Stand. dev.(dB)	2.0	2.6	2.6	2.3	3.3	2.5	3.8
APV(dB)	9.9	12.8	22.0	31.9	29.5	34.9	33.5

SNR: 27 H: 32 M: 24 L: 16



X1P3 OREJERAS 3M PELTOR X1P3

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €20,60 /ud

Norma: EN352-3 Peso: 185 g

Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	13.8	20.2	30.0	37.7	35.4	34.9	35.8
Stand. dev.(dB)	2.8	2.1	3.2	2.6	3.0	3.0	4.7
APV(dB)	11.0	18.1	26.8	35.1	32.4	31.9	31.1

SNR: 26 H: 30 M: 23 L: 15





X2A OREJERAS 3M PELTOR X2A

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €26,23 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 220 g

Protege frente a niveles de ruido desde moderados a altos. Carcasas de las orejeras ligeras. Arnés con aislamiento eléctrico. Diseño de diadema. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	14.1	22.2	31.1	39.7	36.6	37.0	37.9
Stand. dev.(dB)	2.2	2.1	2.7	3.2	3.2	3.7	3.4
APV(dB)	11.9	20.1	28.4	36.6	33.5	33.3	34.5

SNR: 31 H: 34 M: 29 L: 20

X2P3 OREJERAS 3M PELTOR X2P3

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €26,23 /ud

Norma: EN 352-3 Peso: 220 g

Protegen frente a niveles de ruido desde moderados a altos. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	13.8	20.2	30.0	37.7	35.4	34.9	35.8
Stand. dev.(dB)	2.8	2.1	3.2	2.6	3.0	3.0	4.7
APV(dB)	11.0	18.1	26.8	35.1	32.4	31.9	31.1

SNR: 30 H: 33 M: 28 L: 19



X3A OREJERAS 3M PELTOR X3A

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €29,47 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 245 g

Protege frente a ruidos ligeros de la industria. Carcasas de las orejeras ligeras. Arnés con aislamiento eléctrico. Diseño de diadema. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	22.8	25.1	27.0	40.0	35.8	38.5	38.9
Stand. dev.(dB)	2.1	3.1	1.7	2.8	2.2	2.7	2.9
APV(dB)	20.7	22.0	25.4	37.2	33.6	35.8	35.9

SNR: 33 H: 35 M: 30 L: 25

X3P3 OREJERAS 3M PELTOR X3P3

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €29,44 /ud

Norma: EN 352-3 Peso: 247 g

Protegen frente a ruidos ligeros de la industria. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	20.0	24.2	27.4	40.1	36.0	39.7	37.0
Stand. dev.(dB)	2.8	1.7	2.1	3.0	3.0	3.5	3.7
APV(dB)	17.2	22.6	25.3	37.1	33.1	36.2	33.3

SNR: 32 H: 34 M: 30 L: 24



X4A OREJERAS 3M PELTOR X4A

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €34,21 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 234 g

Protege frente a niveles de ruido altos con una carcasa muy estrecha y ligera. Arnés con aislamiento eléctrico. Diseño de diadema. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	17.8	22.1	30.6	39.5	37.3	43.8	42.1
Stand. dev.(dB)	2.3	2.5	1.8	2.9	4.1	2.8	4.0
APV(dB)	15.5	19.6	28.8	36.6	33.2	41.1	38.2

SNR: 33 H: 36 M: 30 L: 22



X4P3 OREJERAS 3M PELTOR X4P3

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €34,21 /ud

Norma: EN352-3 Peso: 236 g

Protegen frente a niveles de ruidosalto. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	16.8	21.8	30.6	40.1	36.7	43.1	41.9
Stand. dev.(dB)	2.5	2.1	1.9	2.3	3.7	2.7	4.7
APV(dB)	14.3	19.7	28.7	37.8	32.9	40.4	37.2

SNR: 32 H: 36 M: 30 L: 21



X5A OREJERAS 3M PELTOR X5A

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €38,65 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 351 g

Protegen frente ruidos extremadamente altos que con frecuencia requieren doble protección. Carcasas de las orejeras ligeras. Arnés con aislamiento eléctrico. Diseño de diadema. ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	22.3	28.8	39.7	44.2	39.8	43.0	40.2
Stand. dev.(dB)	2.4	2.4	2.7	3.4	4.6	2.8	2.9
APV(dB)	19.9	26.4	37.0	40.9	35.2	40.2	37.3

SNR: 37 H: 37 M: 35 L: 27



X5P3 OREJERAS 3M PELTOR X5P3

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €38,64 /ud

Norma: EN 352-3 Peso: 353 g

Protegen frente a ruidos extremadamente altos que con frecuencia requieren doble protección. Se adaptan directamente a muchos cascos del mercado. Carcasas de las orejeras ligeras ...continúa en www.faru.es

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean All(dB)	22.0	26.9	38.2	43.5	38.7	41.0	40.4
Stand. dev.(dB)	3.1	2.2	2.8	3.4	4.5	2.5	3.3
APV(dB)	18.9	24.7	35.4	40.2	34.2	38.5	37.2

SNR: 36 H: 36 M: 34 L: 26





H510A OPTIME I CABEZA



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €19,00 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 177 g

Para entornos industriales con ruidos moderados. Aros selladores rellenos con una combinación de líquido y espuma. Banda de cabeza en acero inoxidable con almohadilla de relleno acolchada. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

HV510A OPTIME I HV CABEZA

HY51 KIT OPTIME I

€20,71 /ud
€8,28 /par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att(dB)	11.4	18.7	27.6	32.9	33.6	36.6	35.9
Stand. dev.(dB)	4.1	3.6	2.5	2.7	3.4	2.7	3.7
APV(dB)	7.3	15.1	25.0	30.1	30.2	33.9	32.2

SNR: 27 H: 32 M: 25 L: 15



H510B OPTIME I NUCA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,07 /ud

HV510B OPTIME I HV NUCA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €22,12 /ud



H510F OPTIME I PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €25,09 /ud



H510E OPTIME I CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €21,96 /ud



H505B OPTIME I NUCA SOLDADOR

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €39,00 /ud



HV510F OPTIME I HV PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,32 /ud



HV510E OPTIME I HV CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,91 /ud

H510B & HV510B

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	10.9	17.1	25.4	31.5	32.6	36.1	34.8
Desv.(dB)	3.5	2.8	1.8	2.6	4.3	3.2	3.6
APV (dB)	7.3	14.3	23.6	28.9	28.3	32.9	31.1

SNR: 26 H: 30 M: 25 L: 15

H510F & HV510F

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	12.2	18.7	27.0	32.9	35.0	36.5	34.4
Desv.(dB)	3.4	3.2	2.9	2.1	4.0	2.9	3.9
APV (dB)	8.7	15.5	24.1	30.8	31.0	33.6	30.6

SNR: 28 H: 32 M: 25 L: 16

H510E & HV510E

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	11.2	13.4	26.9	33.9	32.0	33.5	36.9
Desv.(dB)	2.0	1.9	1.8	1.9	2.4	1.8	1.8
APV (dB)	9.2	11.5	25.1	31.9	29.6	31.7	35.1

SNR: 26 H: 32 M: 23 L: 15



H520A OPTIME II CABEZA



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €23,30 /ud**

Norma: EN 352-1 Peso: 212 g

Para entornos industriales con ruidos altos. Anillos aislantes con espuma y líquido. Banda de cabeza en acero inoxidable con almohadilla de relleno acolchada. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

HV520A OPTIME II HV CABEZA

€24,27 /ud

H520HA OPTIME II BLANCO - ALIMENTACIÓN

€30,56 /ud

HY52 KIT OPTIME II

€8,28 /par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att(dB)	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2
Stand. dev.(dB)	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3
APV(dB)	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9

SNR: 31 H: 34 M: 29 L: 20



H520B OPTIME II NUCA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €25,23 /ud**



H520F OPTIME II PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €31,37 /ud**



H520E OPTIME II CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €26,54 /ud**



HV520B OPTIME II HV NUCA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €24,60 /ud**



HV520F OPTIME II HV PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €30,66 /ud**



HV520E OPTIME II HV CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €26,20 /ud**



H520B & HV520B

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	14.7	20.4	32.3	39.6	36.2	35.4	40.2
Desv.(dB)	1.8	2.6	2.5	2.2	2.4	4.2	2.4
APV (dB)	12.9	17.8	29.8	37.4	33.8	31.2	37.8

SNR: 31 H: 34 M: 29 L: 20

H520F & HV520F

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	14.5	20.3	32.6	39.1	35.1	34.7	39.8
Desv.(dB)	1.8	2.6	2.4	2.5	2.3	2.7	2.5
APV (dB)	12.7	17.7	30.2	36.6	32.8	32.0	37.3

SNR: 31 H: 34 M: 28 L: 20

H520E & HV520E

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	14.1	19.4	32.0	39.9	36.2	35.4	39.2
Desv.(dB)	2.3	2.7	2.7	2.4	2.6	4.4	2.6
APV (dB)	11.8	16.7	29.3	37.5	33.6	31.0	36.6

SNR: 30 H: 34 M: 28 L: 19



H540A OPTIME III CABEZA



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,29 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 296 g

Para entornos extremadamente ruidosos. Atenuación acústica extra de frecuencias bajas y altas. Aros selladores rellenos con una combinación de líquido y espuma. Banda de cabeza en acero inoxidable con almohadilla de relleno acolchada. ...continúa en www.faru.es

Modelo de alta visibilidad:

HV540A OPTIME III HV CABEZA

€31,79 /ud

HY54 KIT OPTIME III

€9,41/par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att(dB)	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6
Stand. dev.(dB)	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6
APV(dB)	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0

SNR: 35 H: 40 M: 32 L: 23



H540B OPTIME III NUCA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €29,15 /ud



H540E OPTIME III CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €30,40 /ud



HV540B OPTIME III HV

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €30,86 /ud



HV540E OPTIME III HV

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €31,26 /ud



H540B & HV540B

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	17.5	24.5	34.5	41.4	39.5	47.3	42.0
Desv.(dB)	2.3	2.7	2.0	2.2	2.0	4.4	2.8
APV (dB)	15.2	21.8	32.5	39.2	37.5	42.9	39.2

SNR: 35 H: 40 M: 32 L: 23

H540E & HV540E

Frec.(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Aten.(dB)	17.1	24.5	34.8	40.2	39.6	46.7	43.1
Desv.(dB)	2.3	2.8	2.2	2.0	1.8	4.2	2.5
APV (dB)	14.8	21.7	32.6	38.2	37.8	42.5	40.6

SNR: 34 H: 40 M: 32 L: 22



S9028 THUNDER T1 DIELÉCTRICO



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €15,28 /ud**

Norma: EN 352-1 Peso: 185 g

Diseño dieléctrico. La máxima protección que se puede obtener con un casco antirruido. Con la tecnología patentada Air Flow Control. Arnés interior ventilado para un confort máximo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9074 KIT HIG. T1, T1H, T1F

€7,01 /ud

S2101 OPTISORB, LAVABLE Y REVERSIBLE

€1,61 /par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	18.3	23.3	26.6	32.9	33.8	36.0	37.9
Stand. Dev. (dB)	4.3	2.7	2.3	2.3	2.9	2.3	3.2
APV(dB)	14.0	20.6	24.3	30.6	30.9	33.7	34.7

SNR: 30 **H:** 32 **M:** 28 **L:** 21



S2533 THUNDER T1H A CASCO. CON ADAPTADORES

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €17,28 /ud**

Norma: EN 352-3 Peso: 175 g

Diseño dieléctrico. La máxima protección que se puede obtener con un casco antirruido. Con la tecnología patentada Air Flow Control. Arnés interior ventilado para un confort máximo. Adaptables a cascos de seguridad. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9074 KIT HIG. T1, T1H, T1F

€7,01 /ud

S2101 OPTISORB, LAVABLE Y REVERSIBLE

€1,61 /par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	18.7	22.5	23.4	32.4	34.4	35.5	37.9
Stand. Dev. (dB)	3.8	3.9	2.5	2.2	2.3	2.3	4.7
APV(dB)	4.9	18.6	20.9	30.2	32.1	33.2	33.2

SNR: 29 **H:** 32 **M:** 26 **L:** 20



S1600 THUNDER T1 PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €18,70 /ud**

Norma: EN 352-1 Peso:

Diseño dieléctrico. La máxima protección que se puede obtener con un casco antirruido. Con la tecnología patentada Air Flow Control. Arnés interior ventilado para un confort máximo. Plegable para fácil transporte. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9074 KIT HIG. T1, T1H, T1F

€7,01 /ud

S2101 OPTISORB, LAVABLE Y REVERSIBLE

€1,61 /par

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	19.9	25.3	28.6	34.3	35.7	37.4	37.8
Stand. Dev. (dB)	4.7	4.7	4.7	3.1	2.9	3.4	3.8
APV(dB)	15.2	20.6	23.9	31.2	32.8	34.0	34.0

SNR: 31 **H:** 33 **M:** 28 **L:** 22





S9029 THUNDER T2 DIELECTRICO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,21 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 230 g

Diseño dieléctrico. Arnés interior ventilado para un confort máximo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9075 KIT HIG. T2, T2H

€7,01/ud

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	20.5	28.0	31.9	38.5	37.1	37.6	38.0
Stand. Dev. (dB)	3.6	2.8	3.5	2.7	3.4	3.1	5.2
APV(dB)	16.9	25.2	28.4	35.8	33.7	34.5	32.8

SNR: 33 H: 34 M: 31 L: 25

S5820 THUNDER T2HV (ALTA VISIBILIDAD)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,28 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 230 g

Diseño dieléctrico. Arnés interior ventilado. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento y una sustitución muy sencillos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9075 KIT HIG. T2, T2H

€7,01/ud

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	20.5	28.0	31.9	38.5	37.1	37.6	38.0
Stand. Dev. (dB)	3.6	2.8	3.5	2.7	3.4	3.1	5.2
APV(dB)	16.9	25.2	28.4	35.8	33.7	34.5	32.8

SNR: 33 H: 34 M: 31 L: 25



S2534 THUNDER T2H A CASCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €21,61 /ud

Norma: EN 352-3 Peso: 220 g

Diseño dieléctrico y adaptable a cascos de seguridad. Arnés interior ventilado. Almohadillas reemplazables ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9075 KIT HIG. T2, T2H

€7,01/ud

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	20.1	24.9	25.4	34.0	33.9	36.2	38.1
Stand. Dev. (dB)	3.3	2.8	2.4	2.3	2.9	3.2	4.6
APV(dB)	16.8	22.1	23.0	31.7	31.0	33.0	33.5

SNR: 30 H: 32 M: 28 L: 23

S9070 THUNDER T3 DIELECTRICO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,34 /ud

Norma: EN 352-1 Peso: 306 g.

Diseño dieléctrico. Arnés interior ventilado. Almohadillas fácilmente reemplazables ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9076 KIT HIG. PARA T3

€7,01/ud

Frequency	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Att. (dB)	23.6	30.8	34.6	40.3	38.3	43.1	40.3
Stand. Dev. (dB)	5.3	4.5	3.0	2.2	3.4	3.4	3.6
APV(dB)	18.3	26.3	31.6	38.1	34.9	39.7	36.7

SNR: 36 H: 37 M: 34 L: 26



HY51& ANILLOS Y ALMOHADILLAS PARA PELTOR

Ped. Mín.: 1 par

Anillos y almohadillas de repuesto para auriculares PELTOR tanto pasivos como activos y de comunicaciones. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

HY51	KIT OPTIME I	€8,28 /par
HY52	KIT OPTIME II	€8,28 /par
HY54	KIT OPTIME III	€9,41 /par



S9074& KIT DE HIGIENE PARA HOWARD LEIGHT

Ped. Mín.: 1 ud.

Kit de higiene para los auriculares HOWARD LEIGHT. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S9074	KIT HIG. T1, T1H, T1F	€7,01 /ud
S9075	KIT HIG. T2, T2H	€7,01 /ud
S9076	KIT HIG. PARA T3	€7,01 /ud



HY100 LÁMINAS HIGIÉNICAS PELTOR. 100 PARES

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €88,20 /caja

Láminas adhesivas higiénicas desechables válidas para todos los modelos. ...continúa en www.faru.es



S2101 OPTISORB, LAVABLE Y REVERSIBLE

Ped. Mín.: 1 par PVP: €1,61 /par

Fabricado en algodón, permitiendo la absorción de la transpiración. Es lavable y reversible. ...continúa en www.faru.es



S6730 "SLIM BELT CLIP"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2,06 /ud

Clip para fijar en el cinturón, que permite colgar un auricular por su arnés en caso de exposición intermitente al ruido. ...continúa en www.faru.es



S6870 PASAMONTAÑAS POLAR HOOD L/XL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €42,08 /ud

Pasamontañas para protección contra el frío garantizando una atenuación óptima de la orejera. Compatible con todas las orejeras. ...continúa en www.faru.es





S1142 CLARITY C1

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €15,96 /ud**
 Norma: EN 352-1 EN 13819-1 EN 13819-2 Peso: 190 g
 Elimina los ruidos nocivos y deja pasar la voz. Arnés interno ventilado y diseño dieléctrico. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
S1262 CLARITY C1H A CASCO. VARIOS ADAPTADORES **€20,21 /ud**
S6080 KIT DE HIGIENE PARA C1. C1H. C1F **€7,85 /ud**

S3530 IMPACT SPORT

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €177,05 /ud**
 Norma: EN 352-1-4-6 Peso: 270 g
 Especialmente diseñados para tiradores y cazadores profesionales y aficionados. Micrófonos direccionales que proporcionan una audición más natural. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
S5280 KIT DE HIGIENE PARA IMPACT SPORT **€7,85 /ud**



C156 PUSH TO LISTEN

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €43,46 /ud**
 Norma: EN 352 Peso: 290 g
 Protector auditivo pasivo, con una función manual de escucha. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
HY73 KIT HIG. COMUNIC. **€8,94 /par**

3M



C386& SPORTAC CAZA O TIRO

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 352 Peso: 250 g
 Especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Función de volumen activo que elimina el corte abrupto del sonido. Plegable y con la función de apagado automático. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C386C SPORTAC CAZA (VERDE/NARANJA) **€185,19 /ud**
C386 SPORTAC TIRO (ROJO/NEGRO) **€185,19 /ud**



OXFORD, ENGLAND

SEMI MASCARA FORCE8™ CON FILTROS "PRESS TO CHECK"™ PARA UN AJUSTE PERFECTO

¿Estais seguros de la buena estanqueidad de la semimascara?
"Press to Check"™ es una nueva tecnología de JSP que os permite comprobar la buena estanqueidad de vuestra semi mascar. ¡Asegurense de que vuestro EPI siempre os protege de manera eficaz!



WINNER

PRODUCTO GANADOR
"BSIF"



SAFETY
AWARDS
2014



✓ AJUSTE



¿Como ponersela? -
Pongase los tirantes y el arnés por encima de su cabeza y ajusteselos para que estén seguros y ofrezcan confort

✓ APRIETE



Press to Check™ - Presione la parte delantera y trasera de las dos cubiertas de los filtros al mismo tiempo para parar el aire que entra a través de los filtros

✓ PRUEBE



Inhalar - No debería pasar aire a través de la semi mascar. Ajustése la semi mascar y repita los pasos hasta que no pase el aire. Suelte los filtros cuando se han sellado

PERFECTO
AJUSTE A
SU CARA
EN TRES
SIMPLES
PASOS

P3 PRESS TO CHECK™ Proteccion contra particulas

Semi mascar Force 8 completa con los filtros "Press To Check"™ P3 contra particulas



BHT0A3-0L5-N00

A2P3 PRESS TO CHECK™ Vapores orgánicos, gases i particulas

Semi mascar Force 8 completa con los filtros "Press to Check"™ A2P3 contra vapores orgánicos y particulas



BHT0B3-0L5-N00

ABEK1P3 PRESS TO CHECK™ Multigases i particulas

Semi mascar Force 8 completa con los filtros "Press to check"™ ABEK1P3 contra Multigases y particulas



BHT0C3-0L5-N00

Par de FilTROS Press To Check™ P3 de reemplazo contra particulas



BMN990-001-700

Par de FilTROS Press To Check™ A2P3 contra vapores orgánicos y particulas



BMN740-000-600

Par de FilTROS Press To Check™ ABEK1P3 contra multigases y particulas



BMN750-000-600



Para elegir bien la protección respiratoria adecuada es necesario someter al análisis de un experto las condiciones de trabajo, identificar los niveles y agentes contaminantes existentes. Seremos especialmente cautos en el caso de la existencia de gases sin olor.

Todas las mascarillas FARU presentan una alta capacidad de filtración y una baja resistencia a la respiración. Existen tres tipos de mascarillas en función de su poder de filtración:

FFP1: Para partículas de baja toxicidad en bajas concentraciones. Indicadas para trabajos al aire libre. FPN: 4.5 (Concentración permitida en el ambiente 4.5 veces el TLV)

FFP2: Para partículas sólidas y líquidas de baja y media toxicidad. Uso contra polvo de metales no ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases y nieblas de distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso. FPN: 12 (Concentración permitida en el ambiente 12 veces el TLV)

FFP3: Para partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad. Uso contra polvo de metales y nieblas, industria farmacéutica, fabricación de baterías y pilas Ni-Cad, protección frente a riesgos biológicos. FPN: 50 (Concentración permitida en el ambiente 50 veces el TLV)

Las semimáscaras contra polvos y gases, que tienen uno o dos filtros, se utilizan en medios ligeramente contaminados. Las máscaras completas contra polvos y gases, son usadas en medios especialmente contaminados o cuando además necesitamos una adecuada protección facial.

Los filtros de CLASE 1 admiten concentraciones del contaminante menores al 0,1% o 1000 ppm
 Los filtros CLASE 2 admiten concentraciones del contaminante menores al 0,5% o 5000 ppm.



1230 MASCARILLA HIGIÉNICA. CAJA 50 U.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €5,10 /caja

Norma: - Peso: 265 gr

Mascarilla para partículas no tóxicas. También se utiliza como elemento higiénico (industria alimentaria, etc...). ...continúa en www.faru.es





faru
www.faru.es



1200& MASCARILLA PLEGABLE. CAJA 20 U.

Ped. Mín.: 1 caja Norma: EN 149:2001

Mascarillas con tres niveles de protección para adecuarnos a los distintos entornos de trabajo. Envasadas individualmente. ...continúa en www.faru.es

1200	FFP1 PLEGABLE. CAJA 20 U.	€18,14 /caja
1201	FFP2 PLEGABLE. CAJA 20 U.	€20,38 /caja
1202	FFP1 + VÁLVULA. PLEGABLE. CAJA 20 U.	€29,57 /caja
1203	FFP2 + VÁLVULA. PLEGABLE. CAJA 20 U.	€30,56 /caja
1204	FFP3 + VÁLVULA. PLEGABLE. CAJA 20 U.	€48,63 /caja
1207	FFP1 + CA. PLEGABLE. CAJA 20 U.	€44,03 /caja
1208	FFP1 + CA + VÁLVULA. PLEGABLE. CAJA 20 U.	€52,57 /caja

1251& MASCARILLAS CON VÁLVULA. CAJA 10

Ped. Mín.: 1 caja Norma: EN 149:2001

Mascarillas con válvula de exhalación para facilitar la respiración. Las FFP1 sirven para polvo y nieblas de baja toxicidad. Las FFP2 ofrecen protección media contra partículas, nieblas y polvo. ...continúa en www.faru.es

1251	FFP1 + VÁLVULA. CAJA 10 U.	€14,46 /caja
1264	FFP1 + CA. CAJA 20 U.	€41,40 /caja
1266	FFP1 + CA + VÁLVULA. CAJA 10 U.	€26,61 /caja
1242	FFP2. CAJA 20 U.	€20,38 /caja
1252	FFP2 + VÁLVULA. CAJA 10 U.	€15,77 /caja

Honeywell

New



S3203& SUPERONE MASCARILLA

Ped. Mín.: 10 cajas

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla con carcasa preformada que se mantiene durante el uso para mayor comodidad, sin presiones en la cara, ligera, compatible con gafas, baja resistencia a la respiración. ...continúa en www.faru.es

S3203	SUPERONE FFP1D. CAJA 30 UD.	€15,79 /caja
S3205	SUPERONE FFP2D. CAJA 30 UD.	€19,08 /caja

S3204& MASCARILLA SUPERONE CON VÁLVULA

Ped. Mín.: 10 cajas

Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla Superone preformada disponible en FFP1, FFP2 y FFP3 con válvula para una mejor exhalación, aumentando el confort y reduciendo la humedad en el interior. ...continúa en www.faru.es

S3204	SUPERONE FFP1D - VALV. CAJA 20 UD.	€15,79 /caja
S3206	SUPERONE FFP2D - VALV. CAJA 20 UD.	€16,23 /caja
S3208	SUPERONE FFP3D - VALV. CAJA 20 UD.	€19,74 /caja





3M



K113& MASCARILLA KOYOTE C/VALV

Ped. Mín.: 10 cajas
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarillas plegadas que protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Con válvula de alta ventilación. Bandas de ajuste sintéticas de un solo anillo. ...continúa en www.faru.es

K112 MASCARILLA PLEGABLE FFP2 C/VALV. CAJA 10 UD. €10,80 /caja

K113 MASCARILLA PLEGABLE FFP3 C/VALV. CAJA 5 UD. €11,05 /caja



9152 VFLEX FFP2 PLEG S/VÁLV (M). CAJA 50U.

Ped. Mín.: 8 cajas **PVP: €26,68 / Caja**
Norma: EN149:2001 + A1:2009

Mascarillas FFP2 plegadas que protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Diseño plegado basado en pliegues en V. Clip nasal recubierto. Talla M/L. ...continúa en www.faru.es



9312& EXTRA CONFORT VÁLVULA. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 12 cajas
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarillas con válvula de alta ventilación. Diseño plegado en 3 paneles. Protección frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Embalaje individual. ...continúa en www.faru.es

9312 9312+ FFP1 PLEGADA C/VÁLVULA. CAJA 10 UD. €22,67 /caja

9322 9322+ FFP2 PLEGADA C/VÁLVULA €32,57 /caja

9332 9332+ FFP3 PLEGADA C/VÁLVULA. CAJA 10 UD. €67,96 /caja



9310& EXTRA CONFORT S/VÁLV. CAJA 20 U.

Ped. Mín.: 12 cajas
Norma: EN149:2001 + A1:2009

Mascarillas autofiltrantes de alto rendimiento para partículas. Diseño plegado en 3 paneles. ...continúa en www.faru.es

9310 9310+ FFP1 PLEGADA S/V. CAJA 20 UD. €25,06 /ud

9320 9320+ FFP2 PLEGADA S/V. CAJA 20 UD. €46,04 /caja



8812& SERIE 8000 CON VALVULA. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 24 cajas
Norma: EN149:2001 + A1:2009

Mascarillas moldeadas resistentes a la deformación que protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Zona nasal almohadillada. Válvula de alta ventilación ...continúa en www.faru.es

8812 FFP1 C/VÁLVULA. CAJA 10 UD. €18,14 /caja

8822 FFP2 C/VÁLVULA. CAJA 10 UD. €27,04 /caja

8833 FFP3 C/VÁLVULA. CAJA 10 UD. €45,79 /caja



8710& GAMA ESTÁNDAR SIN VALV. CAJA 20 U.

Ped. Mín.: 12 cajas
Norma: EN149:2001 + A1:2009

Mascarillas moldeadas resistentes a la deformación que protegen frente a partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Zona nasal almohadillada ...continúa en www.faru.es

8710 FFP1 S/VÁLVULA. CAJA 20 UD. €16,84 /caja

8810 FFP2 S/VÁLVULA. CAJA 20 UD. €29,16 /caja





8825& GAMA ALTA CON VÁLVULA. CAJA 5 UDS.

Ped. Mín.: 10 cajas
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarillas moldeadas con suave anillo de sellado facial. Reutilizable. Material filtrante de alto rendimiento. Válvula de alta ventilación. Bandas ajustables recubiertas de tejido. ...continúa en www.faru.es

8825 FFP2D C/VÁLVULA. CAJA €39,69 /caja DE 5 UD.

8835 FFP3D C/V (S/M). CAJA €46,58 /caja DE 5 UD.



9925& SOLDADURA. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 8 cajas
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarillas moldeadas que protegen frente a partículas de polvo, nieblas y humos metálicos. Diseño y robustez exterior. Válvula de alta ventilación. Con carbón activado. Bandas ajustables y recubiertas de tejido. ...continúa en www.faru.es

9925 FFP2 C/V SOLDADURA Y €78,36 /caja OZONO. CAJA 10 UD.

9928 FFP2 C/V Y JUNTA DE €90,93 /caja SELLADO FACIAL, SOLDADURA Y OZONO. CAJA 10 U.



9422 FFP2 PLEGADA C/VAL. SIN GRAPAS. CAJA 10 UD.

Ped. Mín.: 12 cajas PVP: €35,30 /caja
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2 plegada azul, sin grapas apta para sistemas de detección metálica en caso de caída a un proceso productivo. ...continúa en www.faru.es



9913& FFP1 CON CARBÓN ACTIVO

Ped. Mín.: 5 y 10 cajas respectivamente
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Evitan las molestias producidas por vapores orgánicos inócuos y olores originados en procesos industriales. Con carbón activo. Zona nasal almohadillada y clip de aluminio. ...continúa en www.faru.es

9913 FFP1 S/VÁLV. PARA €87,91 /caja ORGÁNICOS < VLA. CAJA 20 U

9914 FFP1 C/VÁLV. PARA €48,94 /caja ORGÁNICOS < VLA. CAJA 10 U



9922 OZONO Y VAP. ORG. (FFP2) CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 10 cajas PVP: €53,47 /caja
Norma: EN149:2001 + A1:2009

Mascarilla FFP2 con carbón activo, que proporciona protección frente al ozono generado en procesos de soldadura y niveles molestos de gases y olores (por debajo de VLA). ...continúa en www.faru.es



9915& CARBÓN ACTIVO GASES ÁCIDOS < VLA

Ped. Mín.: 100 u
Norma: EN 149:2001 + A1:2009

Evitan las molestias producidas por vapores inorgánicos inócuos y olores originados en procesos industriales. Con carbón activo. Zona nasal almohadillada y clip de aluminio. ...continúa en www.faru.es

9915 FFP1 S/VÁLV GASES ÁCI- €91,76 /caja DOS < VLA. CAJA 20 U

9926 FFP2 C/VÁLV. GASES ÁCI- €70,58 /caja DOS < VLA. CAJA 10 U.





BEY120& MASCARILLAS TYPHOON

Ped. Mín.: 1 caja
 Norma: EN 149:2001
 Mascarillas desechables con válvula de exhalación de silicona. Espuma en el interior. Boquilla soldada. Clip nasal integrado. Pliegue horizontal. Bandas de ajuste sin látex. ...continúa en www.faru.es

- BEY120 TYPHOON. FFP2V. CAJA 10 U. €21,22 /caja
- BEY150 TYPHOON FFP2V OV. CAJA 10 U. €36,00 /caja
- BEY130 TYPHOON FFP3V. CAJA 10 U. €42,21 /caja

BEK& MASCARILLA THYPOON CONCHA

Ped. Mín.: 1 caja
 Norma: EN 149:2001 + A1:2009
 Mascarilla moldeada de altas prestaciones, baja resistencia a la respiración, contorno de espuma para un mejor ajuste y confort. Válvula Typhoon evita acumulación de calor y humedad. ...continúa en www.faru.es

- BEP12 THYPOON CONCHA FFP2V. CAJA 10 U. €18,24 /caja
- BEK13 THYPOON CONCHA FFP3V. CAJA 10 U. €35,26 /caja



BER201& FLEXINET FFP2 VÁLVULA CON/SIN C.A.

Ped. Mín.: 1 caja
 Norma: EN 149:2001
 Mascarillas FFP2 con tejido flexible superficial que evita la deformación. Reducción de la resistencia respiratoria. ...continúa en www.faru.es

- BEQ201 FLEXINET FFP2-821. CAJA 10 UD. €15,87 /caja
- BER201 FLEXINET FFP2-822 + VÁLVULA. CAJA €21,21 /caja
- BER251 FLEXINET FFP2-823 + VÁLV. ANTIOLC €36,00 /caja

BER001 FLEXINET FFP3-832 + VÁLVULA. CAJA 5U.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €29,74 /Caja
 Norma: EN 149:2001
 Mascarillas FFP2 con tejido flexible superficial que evita la deformación. Con válvula de exhalación. Reducción de la resistencia respiratoria. ...continúa en www.faru.es



New

BLS860& MASCARILLA FLICKIT PLEGABLE + VÁL. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 16 cajas
Norma: EN 149:2001

Mascarilla plegable reutilizable FFP3 con válvula de exhalación para partículas sólidas y líquidas de media y alta toxicidad, nanofiltración. Muy fácil de colocar y guardar sin tocar para no mancharla. ...continúa en www.faru.es



Modelos disponibles:

BLS829 FFP2 PLEGABLE + VÁLVULA. CAJA 10 U.

€19,76 /caja

BLS860 FFP3 PLEGABLE + VÁLVULA. CAJA 10 U.

€50,64 /caja

New

BLS297 MASCARILLA ZERO FFP3 VÁLV. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 12 cajas
Norma: EN 149:2001 PVP: €39,84 /caja

Mascarilla reutilizable FFP3 con válvula de exhalación y con una tecnología que ofrece un nivel de protección P3 con una resistencia a la respiración menor que un P1. ...continúa en www.faru.es



New

BLS301 MASCARILLA ZERO CA FFP3 VÁLV. CAJA 10 U.

Ped. Mín.: 12 cajas PVP: €50,64 /caja
Norma: EN 149:2001

Mascarilla reutilizable FFP3 con válvula de exhalación y con una tecnología que ofrece un nivel de protección P3 con una resistencia a la respiración menor que un P1. Con una capa de carbon activado para evitar los malos olores ...continúa en www.faru.es





3M



JSP



4000 SERIE 4000 (GASES, VAPORES, PARTÍCULAS)

Ped. Mín.: 10 uds

Norma: EN 405:2001 Peso: 300 g

Medias máscaras en una sola pieza con los filtros integrados. Protegen frente a la mayoría de los contaminantes. Fabricadas en material suave e hipoalergénico. ...continúa en www.faru.es

- 4251 FFA1P2 R D €23,72 /ud
- 4255 FFA2P3 R D €28,42 /ud
- 4277 FFABE1P3 R D €31,51 /ud
- 4279 FFABEK1P3 R D €36,48 /ud
- 400 PROTECTOR FILTRO SERIE 4000. PACK 10U. €6,95 /pack

ASG124& FILTERSPEC. (CON 3 FILTROS)

Ped. Mín.: 1 caja

Norma: EN 166.1.F / EN 1827:1999:+A1:2009 Peso: 80 gr aprox

Combinación de protección ocular y respiratoria. Montura de gafas ajustable. Lente envolvente anti-vaho y antirasguños. Montura de filtro reutilizable. Válvula de respiración ...continúa en www.faru.es

- ASG124 FILTERSPEC FMP2V €20,39 / ud.
- ASG144 FILTERSPEC FMP2V OV €22,15 / ud.
- ASG134 FILTERSPEC FMP3 V €28,38 / ud.
- ASG02 FILTROS FMP2V PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €16,55 /caja
- ASG04 FILTROS FMP2V OV PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €28,18 /caja
- ASG06 FILTROS FMP3V PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €33,16 /caja

JSP

New



JSP



ASG134N FILTERSPEC FMP3V CON GAFA SMOKE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €34,70 /ud.

Norma: EN 166.1.FT / EN 1827:1999 + A1:2009

Combinación de protección ocular y respiratoria. Montura de gafas ajustable. Lente envolvente gris anti-vaho y antirasguños para trabajos en exterior. Montura de filtro reutilizable. Válvula de respiración. ...continúa en www.faru.es

- ASG06 FILTROS FMP3V PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €33,16 /caja

AGE120& FILTERSPEC PRO (CON 3 FILTROS)

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 166.1.BT / EN 1827:1999 + A1:2009

Combinación de protección ocular y respiratoria. Gafa panorámica anti-vaho y antirasguños. Montura de filtro reutilizable. Válvula de respiración ...continúa en www.faru.es

- AGE120 FILTERSPEC PRO FMP2V (CON 3 FILTROS) €28,39 / ud
- AGE130 FILTERSPEC PRO FMP3V (CON 3 FILTROS) €35,77 / ud
- ASG02 FILTROS FMP2V PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €16,55 /caja
- ASG06 FILTROS FMP3V PARA FILTERSPEC. CAJA 10 U. €33,16 /caja



Honeywell

R5501 SEMIMÁSCARA SERIE 5500 CLASE 1



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €17,15 /ud**

Norma: EN 140 Peso: 190 g

Fabricada con elastómero no alérgico. Diseño ergonómico. Arnés con cuatro puntos y cinta para el cuello. Bordes suaves y redondeados. ...continúa en www.faru.es

Filtros compatibles:

RA1	FILTROS A1. CAJA 12 UD.	€43,35 / caja
RA1P3	FILTROS A1P3. CAJA 8 UD.	€97,87 /caja
RK1	FILTROS K1. CAJA 12 U.	€89,11 /caja
RABE1	FILTROS ABE1. CAJA 12 UD.	€53,40 /caja
RABEK1	FILTROS ABEK1. CAJA 12 UD.	€83,77 /caja
RP31	FILTROS P3. CAJA 4 U.	€24,72 /caja
RK1P3	FILTROS K1P3. CAJA 8 UD.	€102,22 /caja
RABE1P3	FILTROS ABE1P3. CAJA 8 UD.	€137,12 /caja
RABEK1P3	FILTROS ABEK1P3. CAJA 8 UD.	€131,40 /caja

R7701 SEMIMÁSCARA CLASE 1 SILICONA



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €34,44 /ud**

Norma: EN 140 Peso: 190 g

Semimáscara fabricada en silicona no degradable. Diseño ergonómico. Arnés de una sola unidad con cuatro puntos y cinta para el cuello. Bordes suaves y redondeados. ...continúa en www.faru.es

Filtros compatibles:

RA1	FILTROS A1. CAJA 12 UD.	€43,35 / caja
RA1P3	FILTROS A1P3. CAJA 8 UD.	€97,87 /caja
RK1	FILTROS K1. CAJA 12 U.	€89,11 /caja
RABE1	FILTROS ABE1. CAJA 12 UD.	€53,40 /caja
RABEK1	FILTROS ABEK1. CAJA 12 UD.	€83,77 /caja
RP31	FILTROS P3. CAJA 4 U.	€24,72 /caja
RK1P3	FILTROS K1P3. CAJA 8 UD.	€102,22 /caja
RABE1P3	FILTROS ABE1P3. CAJA 8 UD.	€137,12 /caja
RABEK1P3	FILTROS ABEK1P3. CAJA 8 UD.	€131,40 /caja

R7702 SEMIMÁSCARA CLASE 2 SILICONA



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €41,49 /ud**

Norma: EN 140 Peso: 151 g

Semimáscara plegable de silicona no degradable. Diseño ergonómico. Arnés de una sola unidad de cuatro puntos y cinta para el cuello. ...continúa en www.faru.es

Filtros compatibles:

RA2	FILTRO A2. CAJA 1 UD.	€10,54 /ud
RB2	FILTRO B2. CAJA 1 U.	€15,01 /ud
RK2	FILTRO K2. CAJA 1 UD.	€13,47 /ud
RAB2	FILTRO AB2. CAJA 1 U.	€14,57 /ud
RAX2	FILTRO AX2. CAJA 1 U.	€15,47 /ud
RP32	FILTROS P3, PARTÍCULAS. CAJA 5 U.	€53,65 /caja





Honeywell

R5401 MÁSCARA CLASE 1



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €74,53 /ud**

Norma: EN136 Peso: 418 g

Máscara panorámica fabricada con elastómero. Arnés de cuatro bandas. Alta resistencia química. Visor de policarbonato antiarañazos y resistente a los impactos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R54AT ATALAJE R5401 Y R5402 **€19,34 /ud**

R5401V VISOR RECAMBIO R5401 **€26,21 /ud**

RPP FILM PARA MÁSCARA. PACK 15 U. **€19,64 /pack**

Filtros compatibles:

R.....1 Filtros Honeywell Clase 1

PÁGINA 81

R5402 MÁSCARA CLASE 2



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €78,99 /ud**

Norma: EN136 Peso: 437 g

Máscara panorámica ligera de elastómero con arnés para la cabeza de cuatro puntos. Alta resistencia a productos químicos. Pantalla de policarbonato reforzada resistente a impactos y arañazos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R54AT ATALAJE R5401 Y R5402 **€19,34 /ud**

R5402V VISOR RECAMBIO R5402 Y R5402S **€40,35 /ud**

RPP FILM PARA MÁSCARA. PACK 15 U. **€19,64 /pack**

Filtros compatibles:

R.....2 Filtros Honeywell Clase 2

PÁGINA 82

R5402S MÁSCARA CLASE 2 SILICONA



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €123,69 /ud**

Norma: EN136 Peso: 610 g

Máscara panorámica ligera de silicona con arnés para la cabeza de cuatro puntos. Alta resistencia a productos químicos. Pantalla de policarbonato reforzada resistente a impactos y arañazos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R54ATS ATALAJE R5402S **€39,18 /ud**

R5402V VISOR RECAMBIO R5402 Y R5402S **€40,35 /ud**

RPP FILM PARA MÁSCARA. PACK 15 U. **€19,64 /pack**

Filtros compatibles:

R.....2 Filtros Honeywell Clase 2

PÁGINA 82





FILTROS PARA MÁSCARAS Y SEMIMÁSCARAS CLASE 1



FARU ofrece una de las más amplias gamas de cartuchas y filtros de protección respiratoria contra la mayoría de los contaminantes industriales.

Normas: EN 14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143

Ventajas:

- Perfil bajo: reduce peso y molestias.
- Compatibles bajo pantallas faciales o de soldadura.
- Buena distribución de peso para eliminar la presión facial.
- Baja resistencia a la respiración.
- Mejoran el campo de visión.

Filtros PANCAKE de partículas, planos y ligeros para llevar bajo pantallas faciales o de soldadura. Muy confortables y de baja resistencia a la respiración.

Honeywell

FILTROS COMPATIBLES :

R5500
Clase1



R7701
Clase1



R5401
Clase1



TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	UINID.CAJA	PRECIO/CAJA
Gas	A1		ref.: RA1	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición >65°C	12	€43,35 / caja
	K1		ref.: RK1	Contra amoniaco	12	€89,11 /caja
	ABE1		ref.: RABE1	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos y gases ácidos (SO ₂ , HCl)	12	€53,40 /caja
	ABEK1		ref.: RABEK1	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y amoniaco	12	€83,77 /caja
Partículas	P3		ref.: RP31	Contra partículas sólidas y líquidas	4	€24,72 /caja
Combinados	A1P3		ref.: RA1P3	Contra gases orgánicos, vapores y partículas sólidas y líquidas	8	€97,87 /caja
	K1P3		ref.: RK1P3	Contra amoniaco y partículas sólidas y líquidas	8	€102,22 /caja
	ABE1P3		ref.: RABE1P3	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y partículas	8	€137,12 /caja
	ABEK1P3		ref.: RABEK1P3	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	8	€131,40 /caja
Prefiltro especial pinturas			ref.: RPF		10	€12,22 /caja
Aro sujeción prefiltro *			ref.: RAP		20	€20,81 /caja
Pancakes			ref.: R7501	PANCAKES: Filtros tipo "tortita" ligeros y compatibles con los respiradores NORTH Clase 1	20	€82,28 /pack
		+ absorbe olores	ref.: R7501C		20	€96,93 /pack

* Existen prefiltros y aros para proteger a los filtros. No son necesarios ni compatibles con los filtros P3 o combinados con P3.





CON ROSCA EN 148-1 ESTÁNDAR PARA MÁSCARAS CLASE 2 Y COMPACT AIR (R1 y R1P)



Los cartuchos son válidos para utilizar con la semimáscara 7700, con la máscara 5400 Clase 2 y también con máscaras de otros fabricantes con la rosca En 148-1. Estos mismos filtros pueden usarse para los sistemas motorizados Compact Air (R1 y R1P). Esto es una ventaja para reducir stocks. Gran gama: incluso para vapor de mercurio, vapores orgánicos con punto de ebullición por debajo de 65°, etc. Normas: EN 14387 (Sustituta de la EN 141), EN 143, EN 12941 y EN 12942

Ventajas:

- Cartuchos con doble cobertura de aluminio ligero.
- Amplísima gama contra casi todas las sustancias.
- No sufren con las chispas o el calor.
- No hay penetración de agentes químicos.
- Se pueden reciclar

Uso en sistemas motorizados:

Los sistemas Compact Air R1 y R1P con rosca EN 148-1 deben utilizar exclusivamente estos filtros ya que han sido diseñados y certificados para ello.

Honeywell

FILTROS COMPATIBLES :



R5402
Clase 2



R5402S
Clase 2 Silicona



R7702
Clase 2



R1 Y R1P-
Compact Air

TIPO	CLASE	CÓDIGO COLOR	REF.	APLICACIÓN	UNID.CAJA	PRECIO/CAJA
Gas	A2		ref.: RA2	Contra gases orgánicos y vapores, p.d.e.>65°	1	€10,54 /ud
	B2		ref.: RB2	Contra gases inorgánicos y vapores	1	€15,01 /ud
	K2		ref.: RK2	Contra amoniaco	1	€13,47 /ud
	AB2		ref.: RAB2	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos	1	€14,57 /ud
	AX		ref.: RAX2	Contra gases orgánicos y vapores con punto de ebullición <65°	1	€15,47 /ud
	ABEK2		ref.: RABEK2*	Contra gases orgánicos y vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y amoniaco	5	€91,99 /caja
Partículas	P3		ref.: RP32*	Contra partículas sólidas y líquidas	5	€53,65 /caja
Combinados	A2P3		ref.: RA2P3	Contra gases y vapores orgánicos y partículas	1	€17,15 /ud
	A2P3		ref.: RA2P3S*	Contra gases y vapores orgánicos y partículas	5	€79,55 /caja
	B2P3		ref.: RB2P3	Contra gases y vapores inorgánicos, partículas	1	€19,22 /ud
	K2P3		ref.: RK2P3	Contra amoniaco y partículas	1	€26,60 /ud
	HGP3		ref.: RHG2P3	Contra vapores de mercurio y partículas	1	€21,99 /ud
	AB2P3		ref.: RAB2P3	Contra gases orgánicos, inorgánicos, vapores y partículas	1	€19,35 /ud
	ABEK2P3		ref.: RABEK2P3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	1	€21,30 /ud
	ABEK2P3		ref.: RABEK2P3S*	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas	5	€109,97 /caja
	ABEK2PHGP3		ref.: RABEK2P3HG	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco y partículas sólidas y líquidas vapores de mercurio	1	€22,66 /ud
	ABEK2K1NOP3		ref.: RABEK2K1NOP3	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos, amoniaco, óxidos nitrosos y partículas sólidas	1	€48,73 /ud

* Los filtros marcados con asterisco se presentan en carcasa plástica y envase múltiple



New



6500QL MEDIA MÁSCARA SISTEMA QL (SILICONA)

Ped. Mín.: 10 uds
Norma: EN 140:1998

Media máscara reutilizable con sistema QL. Fácil de poner y quitar según entre o salga de zonas contaminadas. No es necesario retirar el casco o pantalla al bajar o subir la máscara. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos y filtros compatibles:

- 6502QL MEDIA MÁSCARA QL MEDIANA (SILICONA) €29,00 /ud
- 6503QL MEDIA MÁSCARA QL GRANDE (SILICONA) €29,00 /ud
- #### Filtros 3M PÁGINA 84

6100& MEDIA MÁSCARA SERIE 6000

Ped. Mín.: 8 uds
Norma: EN140:1998

Media máscara 3M reutilizable. Arnés de cabeza con banda de nuca con cierre rápido. Pieza facial de elastómero. Dos filtros laterales con conexión tipo bayoneta. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos y filtros compatibles:

- 6100 MEDIA MÁSCARA PEQUEÑA €18,89 /ud
- 6200 MEDIA MÁSCARA MEDIANA €18,89 /ud
- 6300 MEDIA MÁSCARA GRANDE €18,89 /ud
- #### Filtros 3M PÁGINA 84



7002& MEDIA MÁSCARA SERIE 7000

Ped. Mín.: 10 uds
Norma: EN140:1998

Media máscara reutilizable en caucho natural. Válvula de exhalación de baja resistencia. Conexión tipo bayoneta dos filtros laterales. Compatible con sistemas S-200. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos y filtros compatibles:

- 7002 MEDIA MÁSCARA MEDIANA (CAUCHO) €40,44 /ud
- 7003 MEDIA MÁSCARA GRANDE (CAUCHO) €40,44 /ud
- #### Filtros 3M PÁGINA 84

7501& MEDIA MÁSCARA SERIE 7500 (SILICONA)

Ped. Mín.: 10 uds
Norma: EN140:1998

Media máscara reutilizable en silicona. Arnés muy cómodo. Válvula de exhalación de baja resistencia. Conexión tipo bayoneta de dos filtros. Compatible con sistemas S-200. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos y filtros compatibles:

- 7501 MEDIA MÁSCARA PEQUEÑA (SILICONA) €33,39 /ud
- 7502 MEDIA MÁSCARA MEDIANA (SILICONA) €33,39 /ud
- 7503 MEDIA MÁSCARA GRANDE (SILICONA) €33,39 /ud
- #### Filtros 3M PÁGINA 84





6700& MÁSCARA COMPLETA SERIE 6000



Ped. Mín.: 4 uds
Norma: EN 136:1998

Máscara completa reutilizable con pieza facial en elastómero. Lente de policarbonato resistente a impactos y rayaduras. Arnés de cuatro puntos de suspensión. Conexión mediante ajuste de tipo bayoneta de dos filtros laterales. Compatible con sistemas de suministro de aire. ...continúa en www.faru.es

Modelos por tallas y filtros compatibles:

- 6700 MÁSCARA COMPLETA PEQUEÑA (ELASTÓMERO) €128,54 /ud
- 6800 MÁSCARA COMPLETA MEDIANA (ELASTÓMERO) €128,54 /ud
- 6900 MÁSCARA COMPLETA GRANDE (ELASTÓMERO) €128,54 /ud
- #### Filtros 3M **PÁGINA 84**



TIPO	CLASE	CÓD. COLOR	REF.	APLICACIÓN	P. MÍN.	€/CAJA
Gases y vapores para cualquier máscara	A1	■	ref.6051	FILTRO A1, VAPORES ORG.,PTO EB > 65°C. CAJA DE 8 U.	8 cajas	€44,68 /caja
	A1	■	ref.6051i	FILTRO A1,CON INDICADOR DE VIDA UTIL. CAJA DE 8 U.	NUEVO 8 cajas	€56,98 /caja
	K1	■	ref.6054	FILTRO K1, AMONIACO Y DERIVADOS. CAJA DE 8 U.	8 cajas	€53,05 /caja
	A2	■	ref.6055	FILTRO A2, VAP. ORG. PTO. EB. > 65°C. CAJA DE 8 U.	8 cajas	€54,12 /caja
	A2	■	ref.6055i	FILTRO A2,CON INDICADOR DE VIDA UTIL. CAJA DE 8 U.	NUEVO 8 cajas	€69,04 /caja
	ABE1	■ ■ ■	ref.6057	FILTRO ABE1 VAP. ORG. PTO. EB.>65°C,GASES INORG.,ÁC.CAJA DE 8 U.	8 cajas	€49,22 /caja
	ABEK1	■ ■ ■ ■	ref.6059	FILTRO ABEK1 VAP. ORG >65°C,GASES INORG.,ÁC.,AMONIACO CAJA DE 8 U.	8 cajas	€55,19 /caja
	A1+Formald.	■	ref.6075	FILTRO A1 VAPORES ORG. PTO. EB. >65°C Y FORMALDEHIDO. CAJA DE 8 U.	8 cajas	€52,14 /caja
Partículas, para cualquier máscara junto con el retenedor 501 y filtro de gases y vapores o plataforma 603	Plataforma		ref.603	SOPORTE FILTROS S5900. CAJA DE 16 U.	1 caja	€61,44 /caja
	Retenedor		ref.501	RETENEDOR FILTROS S5900. CAJA DE 20 U.	1 caja	€38,61 /caja
	P1R	□	ref.5911	FILTRO P1R PARTÍCULAS (NECESITA RETENEDOR 501). CAJA DE 30 U.	4 cajas	€43,06 /caja
	P2R	□	ref.5925	FILTRO P2R PARTÍCULAS (NECESITA RETENEDOR 501). CAJA DE 20 U.	4 cajas	€68,50 /caja
Partículas para acoplar directamente a cualquier máscara	P3R	□	ref.5935	FILTRO P3R PARTÍCULAS (NECESITA RETENEDOR 501). CAJA DE 20 U.	4 cajas	€84,32 /caja
	P2R	□	ref.2125	FILTRO P2R PARTÍCULAS. CAJA DE 20 U.	4 cajas	€77,40 /caja
	P3R	□	ref.2135	FILTRO P3R PARTÍCULAS. CAJA DE 20 U.	4 cajas	€95,66 /caja
	P2R	□	ref.2128	FILTRO P2R PARTÍCULAS, OZONO 10XVLA. CAJA DE 20 U.	4 cajas	€88,58 /caja
	P3R	□	ref.2138	FILTRO P3R PARTÍCULAS, OZONO. CAJA DE 20 U.	4 cajas	€109,05 /caja
	P3R	□	ref.6035	FILTRO P3R BAYONETA ENCAPSULADO. CAJA DE 20 U.	4 cajas	€102,35 /caja
	HgP3	■ □	ref.6096	FILTRO A1 HG P3, VAP. MERCURIO (LIMITADO),GASES ORG. Y PART. CAJA DE 4 U.	8 cajas	€89,01 /caja
Partículas, gases y vapores sólo con máscara completa	AXP3	■ □	ref.6098	FILTRO AXP3, VAP. ORG. PTO. EB<65°C Y PART. CAJA DE 4 U.	8 cajas	€80,33 /caja
	ABEK2P3	■ ■ ■ □	ref.6099	FILTRO ABEK2P3, VAP. ORG.,INORG.,GASES ÁC.,AMONIACO,PART. CAJA DE 4 U.	8 cajas	€61,86 /caja



BHK SEMIMÁSCARA OLYMPUS TWIN FILTER

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €11,31 /ud
 Norma: EN 140 Peso: 190 g
 Semimáscara en caucho termoplástico de doble filtro Clase 1. Válvula de exhalación de mínima resistencia. ...continúa en www.faru.es



BME200& FILTROS PARA MÁSCARA BHK (JSP)

Ped. Mín.: 1 bolsa (2 unidades)
 Norma: EN 14387:2004 + A1:2008

Modelos:

BME200	2 FILTROS A1 (JSP)		€7,93 /bolsa
BME220	2 FILTROS B1 (JSP)		€12,71 /bolsa
BME330	2 FILTROS ABEK1 (JSP)		€15,82 /bolsa
BME380	2 FILTROS P2 (JSP)		€6,33 /bolsa
BME390	2 FILTROS P3 (JSP)		€15,92 /bolsa



New



BHT SEMIMÁSCARA FORCE 8

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €14,06 /ud
 Norma: EN 140 Peso: 190 g
 Semimáscara Force 8 para utilizar con doble filtro y válvula de exhalación Typhoon. Filtros no incluidos. ...continúa en www.faru.es

New



BMN74& FILTROS PRESS TO CHECK

Ped. Mín.: 1 par
 Norma: EN 14387
 Filtro combinado de gases orgánicos A2 y partículas P3 con test de sellado ...continúa en www.faru.es

Modelos:

BMN74	FILTRO A2P3 PRESS TO CHECK		€26,90 /par
BMN75	FILTRO ABEK1P3 PRESS TO CHECK		€30,81 /par
BMN99	FILTRO P3 PRESS TO CHECK		€14,52 /par



Honeywell



La evolución de los equipos de protección respiratoria nos lleva a los equipos motorizados filtrantes. Éstos equipos cogen el aire desde la espalda del trabajador y lo filtran haciendo llegar el aire filtrado al usuario con una presión positiva dentro del capuz que incrementa la seguridad y el confort del usuario.

Éstos equipos se pueden utilizar con una amplia gama de capuces y con las máscaras. Para el caso del Compact air y el Compact Air 200 usaremos los filtros de clase 2 con rosca universal.

En el caso de los equipos motorizados de 3M cada equipo lleva su propio tipo de filtros, consultar con nuestro departamento técnico si tiene cualquier duda al respecto.

Atención: Estos equipos no están recomendados para trabajos en espacios confinados donde no hay suficiente renovación de aire ni para niveles de oxígeno en aire inferior al 19%. Para trabajos en espacios confinados debemos utilizar equipos aislantes del medio.



R1 COMPACT AIR

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €743,69 /ud

Norma: EN 12941 Peso: 1350 g

Equipo autónomo de filtrado de aire. Debe utilizarse con máscara o capuchón homologado. Se utiliza con 3 filtros de clase 2 (filtros no incluidos). ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R111 TUBO REPUESTO R11 Y R1(P) €74,09 /ud

RBAT BATERIA PARA R1 €188,37 /ud

RCAR CARGADOR DE BATERÍA UNIVERSAL €129,33 /ud

R.....2 Filtros Honeywell Clase 2

PÁGINA 84

R1P COMPACT AIR 200

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €974,58 /ud

Norma: EN 12941 Peso: 1000 g

Sistema motorizado para proporcionar protección respiratoria contra gases, vapores y partículas según el filtro usado, filtros clase 2 Honeywell compatibles. Tres alarmas diferentes, más ligero y con batería más eficiente que el R1 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R111 TUBO REPUESTO R11 Y R1(P) €74,09 /ud

RBAT3 BATERIA PARA R1P €194,14 /ud

RCAR CARGADOR DE BATERÍA UNIVERSAL €129,33 /ud

R.....2 Filtros Honeywell Clase 2

PÁGINA 84



Honeywell



R5402S MÁSCARA CLASE 2 SILICONA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €123,69 /ud

Norma: EN136 Peso: 610 g

Máscara panorámica ligera de silicona con arnés para la cabeza de cuatro puntos. Alta resistencia a productos químicos. Pantalla de policarbonato reforzada resistente a impactos y arañazos. ...continúa en www.faru.es

Tubo imprescindible para conexión a R1 y R1P:

RTUB2 TUBO PARA EQUIPOS MOTORIZADOS €74,09 /ud

R54ATS ATALAJE R5402S €39,18 /ud

R5401V VISOR RECAMBIO R5401 €26,21 /ud

RPP FILM PARA MÁSCARA. PACK 15 U. €19,64 /pack



R40 PRIMAIR PARA EQUIPO MOTORIZADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €196,82 /ud

Norma: EN 12941 Peso: 400 g.

Capuz con amplio campo visual, cinta ajustable para la cabeza, ligero y semidesechable. Elementos superiores reemplazables. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y motores compatibles:

R40D CAPUZ DESECHABLE PRIMAIR. PACK 5. €178,36 /pack

R1 COMPACT AIR €743,69 /ud

R1P COMPACT AIR 200 €974,58 /ud



R40P PRIMAIR PLUS PARA EQ. MOTORIZADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €261,33 /ud

Norma: EN 12941 Peso: 480 g

Capuz con amplio campo visual, cinta ajustable de cabeza y elementos superiores reemplazables. Talla universal: cubre la cabeza y los hombros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R40PD CAPUZ DESECHABLE PRIMAIR PLUS. PACK 3. €206,93 /pack

R1 COMPACT AIR €743,69 /ud

R1P COMPACT AIR 200 €974,58 /ud



R3 JUNIOR B EQUIPO MOTORIZADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €283,99 /ud

Norma: EN 12941 Peso: 650 g

Visor de acetato, capucha flexible y ligera con capa de poliuretano. Cinta de cuello lavable y reemplazable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y motores compatibles:

R25 VISOR JUNIOR B. (PACK 5 U.) €102,19 /pack

R23 FILM PROTECTOR (PACK 100U.) €38,86 /pack

R1 COMPACT AIR €743,69 /ud

R1P COMPACT AIR 200 €974,58 /ud





Honeywell



R5 KOLIBRI PARA EQUIPO MOTORIZADO

R16 JUNIOR A EQUIPO MOTORIZADO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €241,79 /ud**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €247,46 /ud**

Norma: EN 12941 Peso: 525 g

Norma: EN 12941 Peso: 550 g

Diseño compacto muy ligero y cómodo. Cierre facial lavable. Sistema de visor desechable. Capucha HDPE. Arnés con una banda para el sudor. ...continúa en www.faru.es

Amplio visor transparente. Protección completa del rostro. Cierre facial lavable. Sistema de instalación sencilla de los visores desechables.

Componentes de acetato. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

Accesorios / recambios:

R24	VISOR KOLIBRI-CLASSIC DUAL (PACK 5 U.)	€102,35 /pack
R23	FILM PROTECTOR (PACK 100U.)	€38,86 /pack
R28	REC. CIERRE INTERIOR KOLIBRÍ R5	€33,66 /ud
R1	COMPACT AIR	€743,69 /ud
R1P	COMPACT AIR 200	€974,58 /ud

R19	VISOR JUNIOR A. PACK 5 U.	€121,68 /pack
R17	FILM JUNIOR A. PACK 100 U.	€51,23 /pack
R161	REC. CIERRE INTERIOR JUNIOR A	€31,91 /ud
R1	COMPACT AIR	€743,69 /ud
R1P	COMPACT AIR 200	€974,58 /ud



R42 TIGERHOOD PARA EQUIPO MOTORIZADO

S4703 EUROMASKI PARA EQ. MOTORIZADO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €198,19 /ud**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €347,92 /ud**

Norma: EN 12941 Peso: 300 g

Norma: EN 12941 Peso: 450 g

Máscara de soldadura ligera y robusta. Resistencia química mejorada y resistencia superior a arañazos y roturas. Excelente resistencia al calor.

Visor doble. Diseño ligero. Visor con protección UV y IR para soldar. Amplio campo visual. Visor extraíble. ...continúa en www.faru.es

...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

Accesorios / recambios:

U302	FILTRO VARIABLE INT. 4/9-13	€76,76 /ud
R1	COMPACT AIR	€743,69 /ud
R1P	COMPACT AIR 200	€974,58 /ud

R1	COMPACT AIR	€743,69
R1P	COMPACT AIR 200	€974,58 /ud
C230	CONFORT-BAND. PACK 10 UD.	€10,54 /pack



JPRTU1 JUPITER KIT



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.286,36 /kit

Norma: EN 12941 Peso: 882 g

El kit 3M Jupiter incluye motoventilador 3M Jupiter, cinturón de descontaminación y clip, juntas de filtros, indicador de caudal y tubo de calibración. También incluye un par de filtros para vapores orgánicos y partículas (A2P3), prefiltros, tubo de respiración de longitud auto-ajustable, batería de 8 horas y cargador de batería. Alarmas sonoras y visuales. Sencilla conexión de los filtros a la unidad motoventiladora. ...continúa en www.faru.es

Equipos compatibles:

S433	CAPUCHA DESECHABLE SERIE S	€79,40 /ud
M106	PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€214,83 /ud
M306	CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€351,59 /ud
M406	CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS	€505,66 /ud



TR315E VERSAFLO EN KIT

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €929,37 /ud

Norma: EN12941 Peso: 550 gr

Este kit incluye motoventilador TR-302E, filtro de partículas, prefiltro, cinturón estándar, batería de larga duración, cargador de batería, tubo de respiración y indicador de caudal. Incluye el tubo de respiración BT30. Solo apto para filtrar partículas y concentraciones de vapores a niveles inferiores al VLA (olores). ...continúa en www.faru.es

Equipos compatibles:

S433	CAPUCHA DESECHABLE SERIE S	€79,40 /ud
M106	PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€214,83 /ud
M306	CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€351,59 /ud
M406	CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS	€505,66 /ud

New

837730 NUEVO ADFLO CON CARGADOR Y BATERÍA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €900,42 /ud



Nuevo y actualizado motor ventilador filtrante Adflo™. Equipo de respiración delgado, ligero y robusto diseñado específicamente para los soldadores. Equipo completo con batería, tubo de respiración, indicador de caudal de aire, cinturón, protector contra chispas, prefiltro, filtro partículas y cargador de batería. ...continúa en www.faru.es

Equipos compatibles:

S433	CAPUCHA DESECHABLE SERIE S	€79,40 /ud
M106	PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€214,83 /ud
M306	CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL	€351,59 /ud
M406	CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS	€505,66 /ud

Consulte combinaciones con pantalla Speedglas en la página 93





S433 CAPUCHA DESECHABLE SERIE S

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €79,40 /ud

Norma: EN 12941

Capucha desechable serie S con arnés, cubre cuello y hombros. Fabricada en polipropileno recubierto. El visor es de PETG. ...continúa en www.faru.es

M106 PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €214,83 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 352-3

Pantalla facial que ofrece protección respiratoria, facial y ocular. Ajuste facial de poliamida recubierta de poliuretano, arnés ajustable. Visor con resistencia química y a las rayaduras. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos motorizados 3M PÁG. ANTERIOR



M306 CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €351,59 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 397 LD 440 V a.c. EN 352-3

Pantalla facial protección respiratoria, facial y ocular y de cabeza. Arnés ajustable, visor con resistencia química y a las rayaduras. Accesorios rápidos de cambiar. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos motorizados 3M PÁG. ANTERIOR

M406 CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €505,66 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 397 LD 440 V a.c. EN 352-3

Pantalla facial con protección respiratoria, facial, ocular y de cabeza. Con protección adicional para cuello y hombros fabricado en Nylon Cordura. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos motorizados 3M PÁG. ANTERIOR



567705& NUEVO ADFLO CON SPEEDGLAS 9100



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

Nuevo motor ventilador filtrante Adflo™. El tubo forma parte integral de la pantalla. Nuevo sellado facial. Arnés gran confort 9100. Conexión 3M QRS. ...continúa en www.faru.es

Modelos y recambios:

567705	ADFLO CON SPEEDGLAS 9100V	€1.547,59 /ud
567715	ADFLO CON SPEEDGLAS 9100X	€1.619,79 /ud
567725	ADFLO CON SPEEDGLAS 9100XX	€1.698,59 /ud



547705& NUEVO ADFLO CON SPEEDGLAS 9100 FX



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

Nuevo ventilador filtrante Adflo™. Equipo de respiración delgado, ligero y robusto. Placa de policarbonato incolora de 120 x 90 mm. El tubo forma parte de la pantalla. ...continúa en www.faru.es

Modelos y recambios:

547705	ADFLO CON 9100 FX Y FILTRO 9100V	€1.730,03 /ud
547715	ADFLO CON 9100 FX Y FILTRO 9100X	€1.805,06 /ud
547725	ADFLO CON 9100 FX Y FILTRO 9100XX	€1.880,10 /ud



New

577705& NUEVO ADFLO CON 9100 MP CASCO Y FILTRO 9100



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 12941, EN 379, EN 175

Nuevo ventilador filtrante Adflo™. Equipo de respiración delgado, ligero y robusto diseñado específicamente para los soldadores. Pantalla 9100 MP y ocular SPEEDGLAS 9100V. ...continúa en www.faru.es

Modelos y recambios:

577705	ADFLO CON 9100 MP CASCO Y FILTRO 9100V	€1.847,21 /ud
577715	ADFLO CON 9100 MP CASCO Y FILTRO 9100X	€1.921,26 /ud
577725	ADFLO CON 9100 MP CASCO Y FILTRO 9100XX	€1.999,24 /ud



Cuando en el entorno en el que estamos trabajando, no sabemos ante qué tóxicos nos encontramos, o si el oxígeno se encuentra por debajo de 17%*, o si el contaminante con el que trabajamos no es detectable mediante el olor, debemos equiparnos con un equipo aislante del entorno.

Para ello necesitamos una máscara o capuz, la manguera correspondiente a la máscara y el equipo de suministro de aire respirable.

El oxígeno desempeña una función elemental en el sistema respiratorio. El nivel de oxígeno en el aire es lo que debe determinar principalmente la elección de un equipo respiratorio.

Además del uso de equipos respiratorios se recomienda la utilización de detectores de gases para ser conocedores del ambiente en el que estamos trabajando. Nuestra sección de detectores se encuentra en la página.

Si por la peculiaridad del entorno de trabajo no es posible colocar una línea de aire respirable, pero es necesario un equipo que nos aisle del medio, debemos dotar al trabajador de un equipo de respiración autónoma, con botella de aire respirable conectada a una máscara antigás.

Para situaciones de emergencia donde es necesario dotar a los trabajadores de un equipo de escape/evacuación tenemos varios dispositivos, tanto de presión negativa como de aire respirable comprimido, así como un equipo respiratorio de circuito cerrado de oxígeno químico con 10 años de vida sin revisiones.

Los sistemas de evacuación de oxígeno químico ofrecen un tiempo de uso considerablemente mayor al que puede ofrecer un equipo de escape con botella de aire respirable y el OXYPRO además tiene una vida de 10 años sin revisiones a fábrica.

Los equipos con botella de aire respirable deben revisarse periódicamente siguiendo las directrices de la instrucción técnica ITC - EP - 05...

*Los niveles de oxígeno mínimos establecidos pueden variar de unos lugares a otros, consulte la normativa vigente



3M

New

S200 CONJUNTO SUMINISTRO DE AIRE S200+

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €492,32 /ud

Norma: EN 14594:2005

Conjunto de suministro de aire compatible con las máscaras y semimáscaras de 3M. Incluye tubo de respiración y regulador de aire con cinturón. Para utilizar junto con las mangueras de 3M y el sistema de filtrado ACU04. ...continúa en www.faru.es

Máscaras y semimáscaras compatibles:

6800	MÁSCARA COMPLETA MEDIANA (ELASTÓMERO)	€128,54 /ud
7502	MEDIA MÁSCARA MEDIANA (SILICONA)	€33,39 /ud
####	Filtros 3M	PÁGINA 86





BT20L TUBO DE RESPIRACIÓN 3M (965 MM)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €50,96 /ud

Tubo de respiración 3M fabricado en poliuretano con una longitud de 965 mm que conecta la unidad de cintura a la unidad de cabeza ...continúa en www.faru.es



V500E VERSAFLO REGULADOR SA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €376,05 /ud

Norma: EN 14594 Peso: 550 g.

Asegura control individual del caudal de aire. Es extremadamente silencioso. Silbato integrado que actúa como alarma de bajo caudal. ...continúa en www.faru.es



3080030P FRESH-AIR MANGUERA AIRE RESPIRABLE DE 10 M (SIN CONEXIONES)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €114,02 /ud

Manguera para aire respirable de 10 m. No incluye conectores. ...continúa en www.faru.es

Conexiones necesarias:

- 5301253P CONECTOR RÁPIDO - CEJN 342 MACHO €28,20 /ud.
- 5301281P JUEGO DE CONEXIÓN RÁPIDA - CEJN 342, €102,14 /ud.



New

ACU04 UNIDAD DE FILTRACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO PARA SUELO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €726,25 /ud

Sistema de tres etapas de filtración para aportar aire comprimido de alta calidad, ya que elimina aerosoles de agua y aceite, partículas y olores procedentes del sistema compresor. ...continúa en www.faru.es

Repuestos:

- ACU10 KIT DE RECAMBIO DE FILTROS €144,34 /kit
- ACU14 MANÓMETRO €63,87 /ud





S433 CAPUCHA DESECHABLE SERIE S

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €79,40 /ud

Norma: EN 12941

Capucha desechable serie S con arnés, cubre cuello y hombros. Fabricada en polipropileno recubierto. El visor es de PETG. ...continúa en www.faru.es

M106 PANTALLA CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €214,83 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 352-3

Pantalla facial que ofrece protección respiratoria, facial y ocular. Ajuste facial de poliamida recubierta de poliuretano, arnés ajustable. Visor con resistencia química y a las rayaduras. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos línea de aire 3M PÁG. ANTERIOR



M306 CASCO CON VISOR PC Y AJUSTE FACIAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €351,59 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 397 LD 440 V a.c.EN 352-3

Pantalla facial protección respiratoria, facial y ocular y de cabeza. Arnés ajustable, visor con resistencia química y a las rayaduras. Accesorios rápidos de cambiar. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos línea de aire 3M PÁG. ANTERIOR

M406 CASCO CON VISOR PC Y CUBREHOMBROS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €505,66 /ud

Norma: EN 12941, EN 166, EN 397 LD 440 V a.c.EN 352-3

Pantalla facial con protección respiratoria, facial, ocular y de cabeza. Con protección adicional para cuello y hombros fabricado en Nylon Cordura. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios y equipos compatibles:

M927 VISOR DE REPUESTO SERIES M. PACK 5 €166,41 /pack

M928 PROTECTOR DEL VISOR SERIE M. PACK 40 U €63,65 /pack

Equipos línea de aire 3M PÁG. ANTERIOR



Honeywell



S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €936,60 /ud

Norma: Peso: 4.45 Kg

Unidad de filtrado para suministro de aire. Gran capacidad de filtración. Lo pueden utilizar hasta cuatro personas o dos con pistolas. Flujo de aire hasta 1600 l/min. Compresor hasta 10 bares. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S1727 MANGUERA BLUELINE 7,5 M
- S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M
- S3906 UNIDAD DE FILTRADO PARA MC95

€96,70 /ud
€120,97 /ud
€1.073,47 /ud



S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €120,97 /ud

Norma: Peso: 1.7 kg

Manguera de toma de aire estándar de 10 m de longitud con conexiones CEJN. Fabricada en PVC de calidad alimentaria. Para utilizar con Airvisor 2. ...continúa en www.faru.es

Otra medida:

- S1727 MANGUERA BLUELINE 7,5 M

€96,70 /ud



S3939 KIT QUÍMICO AIRVISOR 2 MV PARA LINEA DE AIRE (LA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €261,46 /ud

Norma: EN 166 3-F, EN 14594 Peso: 1500 g

El kit incluye: visor de acetato resistente a productos químicos (EN166 3-F), un protector facial de tela, dos cubiertas visor desechables, cinturón regulador y bolsa de transporte. Flujo mínimo: 260 l/mn. FPN: 2000. FPA: 40. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
- S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M
- S1732 CUBIERTAS DESECHABLES PARA EL VISOR.

€936,60 /ud
€120,97 /ud
€26,52 /pack



S3980 KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV ESPECIAL INDUSTRIA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €264,77 /ud

Norma: EN 166 39-B, EN 14594 Peso: 1500 g

El kit incluye: visor de policarbonato (EN166 39-B), dos cubiertas desechables para el visor y cubierta para el cuello, cinturón y bolsa de transporte. Flujo mínimo: 260 l/mn. FPN: 2000. FPA: 40. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3
- S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M
- S1732 CUBIERTAS DESECHABLES PARA EL VISOR.

€936,60 /ud
€120,97 /ud
€26,52 /pack





Honeywell

New



S3938 KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV PIN-TURA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €321,39 /ud

Norma: EN 166 3-F, EN 14594

El kit incluye: visor de acetato, tubo, un protector facial de tela, dos cubiertas visor desechables, capucha y cubierta para el cuello de tela, cinturón y bolsa de transporte. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3 €936,60 /ud
- S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M €120,97 /ud
- S1778 CUBIERTAS DESECHABLES PARA AIRVISOR MV. €25,07 /pack

S3987 KIT COMPLETO AIRVISOR 2 MV SOLDADURA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €424,93 /ud

Norma: EN 166 3-F, EN 14594

Kit completo Airvisor 2 MV para soldadura incluye: visor de acetato, tubo de aire, protector facial de tela, dos cubiertas visor desechables, cinturón y bolsa de transporte. Flujo mínimo: 260l/mn. Para usar con U302 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3 €936,60 /ud
- S4716 MANGUERA BLUELINE 10,0 M €120,97 /ud
- S1778 CUBIERTAS DESECHABLES PARA AIRVISOR MV. €25,07 /pack



New



S2984 MC95 CONJUNTO CON MÁSCARA PARA SA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €812,99 /ud

Norma: EN 139

Equipo de suministro de aire MC95 compuesto por una máscara fabricada en EPDM, adaptador de caudal dentro de la máscara, regulador de caudal y manguera de 10 metros. Para utilizarse junto con la estación de filtrado de aire comprimido Clearflow 3 S3906. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3906 UNIDAD DE FILTRADO PARA MC95 €1.073,47 /ud

R6 COMMANDER II LÍNEA DE AIRE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €321,00 /ud

Norma: EN 14594 Peso: 2100 gr.

Capuz diseñado para granallado y chorreo de arena, para utilizar con línea de aire respirable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- S3904 UNIDAD DE FILTRADO CLEARFLOW 3 €936,60 /ud
- RTUBN TUBO 10M ANTIESTÁTICO CON CONECTORES €322,13 /ud
- R61 CAPA BISONYL €70,91 /ud



New



C514 EQUIPO ERA AERIS CONFORT (SIN BOTELLA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €933,28 /ud
 Norma: EN 137:2006 tipo 2, EN 136 Clase III Peso: 4,10 kg.
 Equipo atónomo de respiración con espaldera ergonómica, valvula Zenith y máscara completa Panoramasque de cinco puntos. Botella no incluida. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C516 BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR (VACÍA)* €305,44 / ud
- C516A BOTELLA COMPOSITE 7L 300 BAR (VACIA)* €787,84 / ud



C518C& CAPUZ AUXILIAR RESCATE PARA ERA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 1146
 Capuz alta visibilidad para conectar al equipo ERA C514 y utilizar como capuz de rescate. Incluye bolsa de transporte. ...continúa en www.faru.es

- C518C CAPUZ AUXILIAR RESCATE PARA ERA €236,31 /ud
- C518L LATIGUILLO SEGUNDA SALIDA CONEXION CEJN €113,40 /ud



New



C559 ARMARIO PARA ERA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €198,43 /ud
 Peso: 4.23 Kg
 Armario fabricado en polietileno con el frontal translúcido para el correcto almacenamiento de los equipos ERA. ...continúa en www.faru.es



S0293 SUPER PASS II

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €271,44 /ud
 Nueva generación de sistemas de alerta personal. Se pone automáticamente en "Modo Sensor" al retirarlo de la pieza de almacenaje. La unidad se reinicia presionando ambos botones laterales simultáneamente. ...continúa en www.faru.es





New **C517 BIO-S-CAPE- 15 MIN.**



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €511,84 /ud**

Norma: EN 1146 Peso: 5 kg

Bio-S-Cape es un equipo ERA de 15 minutos de duración para evacuaciones de emergencia. Regulador activado automáticamente al tirar del asa de la bolsa. Pitido de alarma de fin de suministro (5 minutos). Capucha de alta visibilidad, resistente a la humedad, químicos y temperaturas extremas. Botella de 3 L 200 bar ...continúa en www.faru.es

Versión ligera de 3,5 Kg. :

C517N BIO-S-CAPE- 15 MIN. COMPOSITE

€858,67 /ud

S8570 EVAMASQUE DIN (ABEK)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €82,77 /ud**

Norma: DIN 58647-7 Peso: 800 g

Semimáscara de filtración para 15 min de evacuación en entornos químicos. Práctica, sencilla y segura de usar. Compacta y ligera para llevarla fácilmente en un cinturón. ...continúa en www.faru.es



S8727 SISTEMA DE AUTORESCATE OXY PRO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €952,29 / ud**

Norma: EN 13794 Clase K 30 tipo S, EN 1146 Peso: Aprox. 2,3 Kg.

Oxy-Pro es un aparato de evacuación de circuito cerrado con un tiempo de servicio prolongado que utiliza superóxido de potasio para regenerar el aire exhalado. De conformidad con la norma EN 13794, está recomendado para la evacuación de emergencia en entornos de alto riesgo, como el tratamiento de aguas y los trabajos en espacios confinados. ...continúa en www.faru.es


Accesorios / recambios:

S0565 CINTURÓN OXY PRO


€66,68 /ud

**Porte ADR no incluido, consulte a nuestro Dpto. Técnico





EPIS TÉXTIL



ROPA DE
PROTECCIÓN 100



GUANTES 116



CALZADO DE
SEGURIDAD 126



ROPA DE USO LIMITADO Y ROPA DE PROTECCIÓN

En esta familia se incluye tanto la ropa de uso limitado sin certificar más bien destinada a uso higiénicos como la ropa de protección certificada para su uso con químicos o partículas.

PROTECCIÓN FRENTE A QUÍMICOS

La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico frente al cual se busca protección, normalmente el factor decisivo es la toxicidad o peligrosidad de la sustancia por vía transcutánea.

TIPO 1:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A GASES

Nuestro RINBA PATROL es un traje hermético frente a gas al que se le puede colocar el equipo autónomo de protección respiratoria fuera del traje.

Las costuras para estos trajes van cosidas, selladas y pegadas por fuera.

TIPO 2:TRAJE DE PROTECCIÓN FRENTE A GASES CON COSTURAS NO HERMÉTICAS

Traje de protección frente a gases con costuras no herméticas que se puede combinar con protección respiratoria mediante suministro de aire.

TIPO 3:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A LIQUIDOS

Traje de protección frente a líquidos que ofrece protección del cuerpo entero con las costuras herméticas a líquidos.

Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y selladas por dentro.

TIPO 4:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A AEROSOLES Y LIQUIDOS PULVERIZADOS

Traje de protección frente a químicos aerosolizados

Las costuras para estos trajes van cosidas y soldadas por fuera, y selladas por dentro.

TIPO 5:TRAJE HERMÉTICO FRENTE A PARTÍCULAS

Traje de protección frente a partículas sólidas.

TIPO 6:TRAJE CON PROTECCIÓN LIMITADA FRENTE A SALPICADURAS Y PROYECCIONES DE PARTÍCULAS

Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de productos químicos.



1630 MONO DESECHABLE PE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €3,02 /ud

Norma: -

Fabricado en polipropileno con una capa de polietileno para una eficaz resistencia al agua. Con capucha integrada, cremallera frontal, muñequeras y tobilleras ajustables. Muy ligero, para uso general. Tallas: XL. ...continúa en www.faru.es



444 MANGUITOS CON PUÑO ELÁSTICO BLANCOS. PACK 150 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €123,55 /pack**

Norma: CE Colores: blanco

Manguitos con puño elástico. Material: PP / PE microporoso laminado (47 gr/m²) tejido tipo 5/6, para protección frente a polvo y salpicaduras de líquidos. Mide 40 cm de largo. Tratamiento antiestático ...continúa en www.faru.es



442 CUBRE-ZAPATOS BLANCO. PACK 150 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €110,19 /pack**

Norma: CE Colores: Blanco

Cubrezapato elástico fabricado con tejido tipo 5/6 laminado para protección frente a líquidos y polvo no peligroso. Tratamiento antiestático ...continúa en www.faru.es



440 CUBREBOTAS CON TIRA BLANCA. PACK 100 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €132,45 /pack**

Norma: CE Colores: Blanco

Cubrebotas fabricadas con tejido laminado tipo 5/6. Tratamiento antiestático. Incluye cordones. Longitud: 40 cm. ...continúa en www.faru.es



450 CUBRE-CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE. PACK 100 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €235,32 /pack**

Norma: CE Colores: Blanco

Cubrebotas fabricadas con tejido laminado tipo 5/6 con suela antideslizante. Tratamiento antiestático. Incluye cordones. Longitud: 40 cm. ...continúa en www.faru.es





New



B4400B BATA VISITANTE BLANCA 3M

Ped. Mín.: 50 uds. PVP: €2,02 /ud

Norma: CE Colores: Blanco

Bata blanca para las visitas. Ofrece confort y transpirabilidad. Protección ligera frente a la suciedad. Con cuello y puño elástico ...continúa en www.faru.es

B4440 BATA BLANCA DESECHABLE 3M

Ped. Mín.: 50 ud. PVP: €4,12 /ud

Norma: CE (Cat. I) Colores: Blanco

Bata blanca desechable de tejido tipo 5/6 para protección limitada de polvo y salpicaduras. Cierre de cremallera ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B4400A BATA VISITANTE AZUL 3M

€2,12 /ud



KC99270 KLEENGUARD* A10 BATA DE VISITANTE. PACK DE 5 UD.

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €29,94 /pack

Norma: CE

KLEENGUARD* A10 Bata de visitante que ofrece confort y transpirabilidad. Cierre de solapa con corchetes. ...continúa en www.faru.es

KC9672 KLEENGUARD* A7 BATA LABORATORIO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,05 /ud

Norma: CE

Bata blanca de protección para laboratorio. Prenda de tipo 7 (protección parcial del cuerpo). Ofrece confort y transpirabilidad. Protección química, antiestática. Funde a partir de 120°C. Cierre por corchetes. ...continúa en www.faru.es



4515& MONO BÁSICO TIPO 5 Y 6 (VARIOS COLORES)

Ped. Mín.: 20 ud. Tallas: S,M,L,XL, XXL
 Norma: EN 13034/A1; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 340
 Mono básico transpirable tipo 5 y 6 (varios colores). ...continúa en www.faru.es

Colores disponibles:

- 4515A MONO TIPO 5 Y 6 AZUL €3,50 /ud
- 4515B MONO TIPO 5 Y 6 BLANCO €3,36 /ud
- 4515N MONO TIPO 5 Y 6 NARANJA €3,60 /ud
- 4515R MONO TIPO 5 Y 6 ROJO €3,53 /ud

4510 MONO TIPO 5 Y 6 CON CAPA PE

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €4,94 /ud Tallas: M, L, XL, XXL
 Norma: EN 13034; EN 13982-1 EN 1149 Colores: Blanco
 Mono tipo 5 y 6 con capa PE que ofrece mayor resistencia a líquidos, antiestático y resistente a partículas radioactivas. ...continúa en www.faru.es



4520 MONO TRANSPIRABLE, TIPO 5 Y 6

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €4,74 /ud
 Tallas: M,L,XL,XXL - Bajo pedido: S, 3XL,4XL
 Norma: EN 1149-1 y 5; EN 1073-2; EN 13034:05+A1:09; EN 13982-1
 Mono transpirable y antiestático. Protección frente a partículas radioc-
 tivas. ...continúa en www.faru.es

4530 PRENDA PROTECCIÓN DESECHABLE, TIPO 5 Y 6.CONFORT

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,68 /ud
 Norma: EN 533; EN 14116; EN 1149-1 y 5; EN 1073-2, EN 13034; 13982-1
 Colores: Azul Tallas: M, L, XL, XXL
 Fabricado con material retardante a la llama. ...continúa en www.faru.es





New



4532 PRENDA PROTECCIÓN DESECHABLE, TIPO 5 Y 6. RESISTENTE A ABRASIÓN

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,47 /ud

Norma: EN 533; EN 14116; EN 1149-1 y 5; EN 1073-2, EN 13034; 13982-1
Colores: Azul Tallas: M, L, XL, XXL

Similar al 4530 pero de más gramaje y con las costuras reforzadas, con tratamiento resistente a aceites y alcoholes. ...continúa en www.faru.es

4540 MONO TRANSPIRABLE TIPO 5 Y 6 MÁS LIGERO

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,93 /ud

Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1 y 5
Tallas: M, L, XL, XXL

Mono con triangulo dorsal transpirable. Antiestático y ligero. Mínimo desprendimiento de pelusa ...continúa en www.faru.es



C465 MONO MACROBOND ULTRA 4545. TIPO 5 Y 6

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €6,32 /ud

Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 y 5
Tallas: L, XL, XXL

Protección frente a líquidos, polvo, partículas radioactivas y certificado para riesgo biológico. ...continúa en www.faru.es

Con tejido más ligero:

4535 MONO MACROCOOL. TIPO 5 Y 6

€6,16 /ud

4565 (C465P) MONO DESECHABLE TIPO 4

Ped. Mín.: 20 ud. PVP: €9,06 /ud

Norma: EN 14605; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 y 5 Tallas: M, L, XL y XXL

Traje hermético frente a aerosoles y líquidos pulverizados. ...continúa en www.faru.es



KC9790 KLEENGUARD* A40. TIPO 5 Y 6

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €8,07 /ud
 Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 EN 1149-1 Tallas: L y XL
 Traje tipo 5/6 con el nivel más alto de resistencia a la abrasión. ...continúa en www.faru.es



KC8990 KLEENGUARD* A25. TIPO 5 Y 6

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €6,56 /ud
 Norma: EN 13982-1; EN 13034 Tallas: L y XL
 Mono con franja incorporada de material elástico especialmente transpirable para aumentar el confort, la productividad y rendimiento del trabajador. ...continúa en www.faru.es



KC9678 KLEENGUARD* A71. TIPO 3, TIPO 4 Y TIPO 5

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €24,89 /ud
 Norma: EN 13982-1; EN 13035; EN 1073-2 EN 1149-1 Tallas: M, L y XL
 Hermético frente a chorros a presión y pulverización de productos químicos en base acuosa. Tejido de alto rendimiento, antiestático, protección frente a riesgo biológico y radiactivo. ...continúa en www.faru.es



KC9653 KLEENGUARD* A80. TIPO 3 Y TIPO 5

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €30,38 /ud
 Norma: EN 14605:2005 tipo 3B EN 1149-1 Tallas: L y XL
 Hermético frente a chorros a presión y pulverización de productos químicos en base acuosa. Tejido de alto rendimiento, antiestático, protección frente a riesgo biológico y radiactivo. Funde a 120 °C ...continúa en www.faru.es





Honeywell



S4100 MONO ESSIAN LIGHT (TIPO 5-6)

Ped. Mín.: 50 ud. **PVP: €4,97 /ud**
 Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-5; EN 1073-2 Tallas: M, L, XL y XXL
 Traje tipo 5/6 antiestático y protección frente a partículas radioactivas.
 Polipropileno no tejido SMS de 56 g/m2 ...continúa en www.faru.es

S4500 MONO MUTEX LIGHT (TIPO 5-6)

Ped. Mín.: 25 ud. **PVP: €7,58 /ud**
 Norma: EN ISO 13982-1, EN 13034; EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2
 Tallas: M, L, XL y XXL
 Mono tipo 5/6, antiestático, protección contra agentes biológicos. Po-
 lipropileno y polietileno con un peso de 65 g/m2 ...continúa en www.faru.es



S4600 MONO MUTEX T4 (TIPO 4-5-6)

Ped. Mín.: 25 ud. **PVP: €9,55 /ud**
 Norma: EN14605; EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1149-5; EN 14126; EN 1073-2 Tallas: M, L, XL y XXL
 Mono tipo 4, 5 y 6, antiestático, protección contra agentes biológicos.
 Costuras estancas y solapa adhesiva ...continúa en www.faru.es

S5600 MONO SPACEL CONFORT T3 (TIPO 3-4-5-6)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €21,06 /ud**
 Norma: EN14605; EN14606; EN ISO 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126 Tallas: M, L, XL y XXL
 Mono tipo 3; 4; 5 y 6, antiestático, protección contra partículas radi-
 activas y agentes biológicos. Polipropileno con polietileno de 80 g/m2
 ...continúa en www.faru.es



Honeywell



C780NU DELANTAL PROTECCIÓN QUÍMICOS NORTHYLON

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €23,85 /ud**

Norma: EN 467 Colores: Verde

Delantal de PVC verde recubierto de Nylon (400 g/m²) para protección químicos. Dimensiones 121 x 91 cm ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C779 MANGUITOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA

€10,88 /par



C778 DELANTAL DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €44,51 /ud.**

Norma: EN 14605 +A1:2009 Peso: 360 gr/m² Colores: Exterior: Amarillo / Interior: Gris

Delantal de alta resistencia química fabricado en neopreno, antiestático e ignífugo M2. Cinta ajustable. Dimensiones 70 x 90 cm ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C779 MANGUITOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA

€10,88 /par



C785CNU BUZO NORTHYLON CON CAPUZ. TIPO 4

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €109,53 /ud**

Norma: EN 14605/A1: 2009 Colores: Verde Tallas: M,L,XL Y XXL

Traje con capuz con solapas superpuestas con corchetes sobre la cremallera para una excelente protección química. Costuras cosidas y soldadas. PVC verde recubierto de Nylon (400g/m²) ...continúa en www.faru.es





Honeywell

C770 GUARDIAN PLUS. TIPO 3



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €496,19 /ud

Norma: EN 14605. Tipo 3 Tallas: S, M, L, XL y XXL

Traje de neopreno (360 g/m²) hermético frente a líquidos, resistente a químicos, antiestático, ignífugo, limita la propagación de la llama, M2 según la NFP 92507. ...continúa en www.faru.es

C787 RINBA PATROL. TIPO 1



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.424,24 /ud

Norma: EN 943-1. Tipo 1b Tallas: M, L, XL y XXL

Traje hermético frente a gas. Guantes de nitrilo y botas de caucho de nitrilo selladas incluidos. Cremallera estanca. Debe usarse con un equipo ERA (no incluido) por fuera del traje. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C514	EQUIPO ERA AERIS CONFORT (SIN BOTELLA)	€933,28 /ud
C516	BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR (VACÍA)*	€305,44 /ud

New S0707 EASYCHEM , TIPO 1A



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.602,50 /ud

Norma: EN 943-1. Tipo 1a Tallas: M, L, XL y XXL

Easychem1A-F: es un traje hermético frente a gases que puede llevar un equipo de respiración autónomo en su interior. Sellado impermeable. Equipado con válvula para evitar sobrepresión interior. Botas y guantes soldados incluidos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C514	EQUIPO ERA AERIS CONFORT (SIN BOTELLA)	€933,28 /ud
C516	BOTELLA DE ACERO 6L 300BAR (VACÍA)*	€305,44 /ud



faru
www.faru.es



C64 MANDIL

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €9,67 /ud**
Norma: EN 11611/07 Peso: 470 g
Mandil para soldador de cuero al cromo. Dimensiones: 60 x 90 cm ...continúa en www.faru.es



C63 POLAINA

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €7,42 /par**
Norma: EN 11611/07 Peso: 290 g
Polaina de cuero al cromo ajustable longitudinalmente con velcro y hebilla metálica para el pie. Longitud 40 cm ...continúa en www.faru.es



C79 MANGUITO

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €8,40 /par**
Norma: EN 11611/07 Peso: 420 g
Manguito para soldador de cuero al cromo. Puño elástico y cordón para sujeción superior. ...continúa en www.faru.es



C110 CHAQUETA SOLDADOR

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €29,74 /ud**
Norma: EN 470 Peso: 1620 g Tallas: M,L,XL y XXL
Chaqueta de soldador en cuero al cromo. ...continúa en www.faru.es





Honeywell



S4934 PANTALONES DE SERRAJE

S4932 CHAQUETA DE SERRAJE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €82,32 /ud**
 Norma: EN 340; EN 11611 Tallas: M,L,XL y XXL
 Pantalones de cuero de grano (serraje) en la parte delantera y algodón 100% ignífugo en la parte trasera. Forro interior de algodón ...continúa en www.faru.es

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €97,14 /ud**
 Norma: EN 340; EN 11611 Tallas: M,L,XL y XXL
 Chaqueta de cuero de grano (serraje) con la parte superior delantera y la trasera en algodón 100% ignífugo. ...continúa en www.faru.es



S1402 PANTALONES ELECPRO1

S1401 CHAQUETA ELECPRO1

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €187,85 /ud**
 Norma: IEC 61482-2: 2009 (clase 2), EN ISO 11612: 2008 (A1-B1-C1-E2).
 Tallas: XS-XXXL
 Pantalones para trabajos en instalaciones eléctricas de alta tensión. Cierre de cremallera y botón, equipado con tres bolsillos. ...continúa en www.faru.es

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €239,88 /ud**
 Norma: EN ISO 11612:08 (A1-B1-C1-E2), ICE 61482-2:09 (CLASE 2)
 Peso: 600g/m2 (doble c Tallas: M,L,XL y XXL)
 Prendas de protección de categoría 3, para trabajos en instalaciones de alta tensión. Tratamiento ignífugo. ...continúa en www.faru.es



C113 CAPUCHÓN IGNÍFUGO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €16,72 /ud**
 Norma: EN 373, EN 1149-3, ISO 17493/15025/9151/6942 Peso: 320 g/m2 +- 5%
 Capuz ignífugo de tejido MARKO AT320FC. ...continúa en www.faru.es



C272 CAPUCHA DEMIN

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €10,22 /ud**
 Norma: - Peso: 128 g
 Capucha en tejido vaquero de algodón 100 %. ...continúa en www.faru.es



C243 CAPUZ SERRAJE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €21,44 /ud**
 Norma: EN 340, EN 470 Peso: 280 g
 Capuz en serraje; con cristal inactínico tono 11. ...continúa en www.faru.es



C276 CAPUZ PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €16,21 /ud**
 Norma: Cat.1 Peso: 124 g
 Capuz plegable tipo cartera en serraje con cristal inactínico tono 11. ...continúa en www.faru.es





C808 CAPUCHA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €375,00 /ud
Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 Peso: 0,7 Kg

Capucha de fibra de vidrio aluminizada forrada con nomex, visor dorado incluido. ...continúa en www.faru.es



C803 PANTALON FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €294,00 /ud
Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611 Tallas: única

Pantalones de fibra aramídica aluminizada con tirantes para trabajos de soldadura o exposición a calor radiante. ...continúa en www.faru.es



C807 CHAQUETA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €290,00 /ud
Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611 Tallas: única

Chaqueta de fibra aramídica aluminizada, diseñadas para proteger a los trabajadores industriales expuestos a fuentes de calor y eventualmente para operaciones de soldadura y procesos conexos. ...continúa en www.faru.es



C809 ABRIGO FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €382,25 /ud
Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611 Tallas: única

Abrigo de fibra aramídica aluminizada diseñado para proteger a los trabajadores industriales expuestos a fuentes de calor y eventualmente para operaciones de soldadura y procesos conexos. ...continúa en www.faru.es



C805 DELANTAL FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €81,13 /ud

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611 Tallas: única

Delantal de fibra aramídica aluminizada con cintas de piel para protección de calor radiante y técnicas de soldadura. 70 x 100 cm ...continúa en www.faru.es



C806 GUANTES FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 par PVP: €43,50 /par

Norma: EN 388 (1443), EN 407 (412323) Tallas: única

Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada para protección de calor. ...continúa en www.faru.es



C802 MONO FIBRA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €540,00 /ud

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 Peso: 8.8 Kg Tallas: única

Traje completamente recubierto de fibra aramídica aluminizada. Talla única. (Capuchón, guantes y polainas se solicitan aparte). ...continúa en www.faru.es

ATENCIÓN: Incluido en la foto, no incluido en el precio:

C808	CAPUCHA FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA	€375,00 /ud
C806	GUANTES FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA	€43,50 /par
C811	POLAINAS FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA	€87,00 /par



C811 POLAINAS FIBRA ARAMÍDICA ALUMINIZADA

Ped. Mín.: 1 par PVP: €87,00 /par

Norma: UNE EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 EN 11611 Tallas: única

Polainas con cierre de velcro y fibra aramídica aluminizada. Para trabajos de soldadura. ...continúa en www.faru.es





C239 CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €3,50 /ud**
 Norma: EN 471 Peso: Tallas: XL

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2. ...continúa en www.faru.es



FHVOR CHALECO ALTA VISIBILIDAD NARANJA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €3,94 /ud**
 Norma: EN 471 Tallas: XL

Chaleco alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: naranja fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2. ...continúa en www.faru.es



C679 POLO ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €16,21 /ud**
 Norma: EN 471 Tallas: L, XL

Polo de alta visibilidad con dos bandas horizontales retrorreflectantes. Color tejido: amarillo fluorescente (CLASE 2). Bandas retrorreflectantes CLASE 2. ...continúa en www.faru.es




S1830 MONO APICULTOR AMARILLO (TALLA UNICA)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €451,29 /ud**
 Norma: EN 340 Tallas: Media

El mono escafandra realizado con poliamida recubierta de Neopreno Hypalon 345 gr, interior con forro 100% algodón. Protege al usuario del riesgo de picadura de insectos (abejas, avispas, abejones y abejorros). Incluye guantes. ...continúa en www.faru.es



New



891250 CINTA SCOTCHLITE PLATA PARA COSER. ROLLO DE 200 M

Ped. Mín.: 3 rollos
Norma: EN ISO 20471

Cinta reflectante plateada para coser en tejidos, rollos de 50 mm x 200 metros. Compuesta de 65% PES y 35% Algodón. 60 lavados a 60°C. ...continúa en www.faru.es

890650 CINTA SCOTCHLITE PLATA PARA COSER. ROLLO DE 200 M

Ped. Mín.: 6 rollos
Norma: EN ISO 20471

Cinta reflectante plateada para coser en tejidos, rollos de 50 mm x 200 metros. Compuesta de 70% PES y 30% Algodón. 30 lavados a 60°C. ...continúa en www.faru.es

New



New



871250 PELÍCULA TERMOSOLDABLE SCOTCHLITE PLATA. ROLLO DE 200 M

Ped. Mín.: 3 rollos
Norma: EN ISO 20471

Cinta termosoldable color plata. Resistente a 25 lavados a 60°C. ...continúa en www.faru.es

847150 CINTA REFLECTANTE/FLUORESCENTE SCOTCHLITE . ROLLO DE 300 M

Ped. Mín.: 3 rollos
Norma: -

Cinta reflectante plateada y fluorescente amarilla fabricada 100% en PES , apta para 10 lavados a 40 °C. ...continúa en www.faru.es





Millennia® 2G



Juntos, estamos desarrollando un nuevo concepto de la seguridad

Le hemos escuchado a usted y a sus trabajadores. Nos ha explicado claramente cuáles son sus necesidades y, juntos, hemos desarrollado Millennia® 2G. Las nuevas gafas de seguridad de Honeywell Safety Products, las Millennia® 2G, ofrecen sencillez, una protección excelente, un ajuste cómodo y un diseño elegante.

Honeywell | Safety Products



PGLOVE GUANTES POLIETILENO. PACK 100 U.

Ped. Mín.: 1 caja PVP: €1,18 /caja
Norma: EN 420 Peso: 144 g Tallas: L

Guantes de polietileno de alta sensibilidad desechable. Para trabajos de catering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de menús, estaciones de limpieza, etc. Categoría I. ...continúa en www.faru.es



T525 VINI-TASK CON POLVOS. CAJA 100 U.

Ped. Mín.: 10 PVP: €5,50 /caja
Norma: EN 420 Peso: 795 g Tallas: S, M, L, XL

Guantes de examen de vinilo de 0.15 mm de grosor, 23 cm de longitud y puño enrollado. Con polvos. Sólo para riesgos mínimos. Categoría I. ...continúa en www.faru.es



New

LU049PF GUANTES NITRILAZUL SIN POLVO. CAJA 100 U.

Ped. Mín.: 10 PVP: €7,15 /caja
Norma: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 y EN 455-1:2001, EN 455-2:2010+A2:2013, EN 455-3:2007 (Directiva 89/686/CEE) Tallas: M, L, XL

Guantes no estériles. Superficie rugosa en dedos para mayor adherencia. Borde enrollado que facilita el enguatao. Adecuado para personas alérgicas al látex. AQL 1,5. ...continúa en www.faru.es



New



S0101 DEXPURE VINILO SIN POLVOS. CAJA 100 U.

Ped. Mín.: 10 cajas PVP: €7,02 /caja
Norma: EN 374-2, EN 420, EN 455 : 1&2, Directiva Europea nº1935/2004: contacto con alimentos Tallas: S, M, L, XL (7, 8, 9, 10)

Guantes de examen de vinilo sin polvo, 0.1 mm de grosor y 25 cm de longitud. Traslúcido. Categoría II. Tallas disponibles: S, M, L, XL. ...continúa en www.faru.es

New



S0121 DEXPURE LATEX SIN POLVOS. CAJA 100 U.

Ped. Mín.: 10 cajas PVP: €11,05 /caja
Norma: EN 374-2, EN 420, EN 455 : 1&2 Tallas: S, M, L, XL (7, 8, 9, 10)

Guantes de examen de latex natural, 0.08 mm de grosor y 25 cm de longitud. De color blanco con el puño enrollado. Categoría II. Tallas disponibles: S, M, L, XL. ...continúa en www.faru.es



KC9009 G10 GUANTES NITRILAZUL SIN POLVO. CAJA 200 U.

Ped. Mín.: 10 cajas PVP: €16,62 /caja
Norma: CE EN 420 Peso: Tallas: S, M, L, XL (180 u)

Excelente sensibilidad al tacto que hace que sean perfectos para manipular y montar piezas pequeñas con precisión. Libres de polvo. Aprobado para la manipulación de alimentos. Punta de los dedos texturada para un mayor agarre. Puños con reborde para una mejor colocación. ...continúa en www.faru.es



Honeywell



C804 GUANTES NITRI GUARD PLUS. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €22,37 /pack**

Norma: EN 388 (4,0,0,1); EN 374 (JKL) Tallas: L

Guantes diseñados para la manipulación de ácidos inorgánicos y alcalinos así como grasas y aceites. ...continúa en www.faru.es



JACKSON

New



KC2562 GUANTES LARGOS NITRILO G80 (12 PARES)

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €84,54 /pack**

Norma: EN 374 (AJK), EN 388 (4101) Tallas: L

Guantes de nitrilo de 46 cm de longitud y 0.55 mm de grosor. AQL 0.65 ...continúa en www.faru.es



JACKSON

New



KC3874 GUANTES G80 LATEX/NEOPREONO. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €27,76 /pack**

Norma: EN 374 (AKL) EN 388 (2,1,0,1) Tallas: S, M, L, XL

Guantes para químicos de latex/neopreno para maximizar la protección e incrementar flexibilidad y elasticidad. ...continúa en www.faru.es



C792 GUANTES NEOFIT. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €37,23 /pack**
 Norma: EN 388 (3,1,1,0); EN 374 (AKL) Tallas: 9 L
 Guantes sin forro fabricados en neopreno con interior flocado de algodón y acabado en forma de rombo. Proporcionan resistencia mecánica y química a ácidos, bases, disolventes, detergentes, así como a adhesivos industriales. Muy flexible ...continúa en www.faru.es



C793 GUANTES PROCHEM. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €54,48 /pack**
 Norma: EN 388(4,1,2,1), EN 374 (JKL), EN 511 (121) Tallas: 9 L
 Guantes con cobertura de PVC sobre una capa interior sin costuras. Especialmente diseñados para la industria petroquímica, trabajos en exterior en invierno. Largura: 30 cm. ...continúa en www.faru.es



C489 GUANTES NBR GRIP. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €22,73 /pack**
 Norma: EN 388 (4,1,3,2) Tallas: 7,8,9,10
 Guantes de nitrilo y nylon para trabajos de inspección y precisión. ...continúa en www.faru.es



C492 GUANTES PIEL FLOR. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €54,19 /pack**
 Norma: EN 388 (2,1,2,2) Tallas: 10 XL
 Guantes estilo conductor en piel flor, puño recto con tira de ajuste detrás. Protección frente a riesgos mecánicos. ...continúa en www.faru.es



Honeywell

New



S2240 GUANTES DE INSPECCIÓN. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €11,35 /pack**
 Norma: Cat I. Riesgos menores Tallas: M, L, XL, XXL
 Guantes de punto de poliamida blanca ultrafina. Recubrimiento de poliuretano en las puntas de los dedos para un mejor agarre. ...continúa en www.faru.es

S2265 GUANTES NITRILO ROJO. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €15,48 /pack**
 Norma: EN 388 (4,1,2,1) Tallas: M, L, XL, XXL
 Guantes para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort. Para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados. ...continúa en www.faru.es



New

New



T101 GUANTES NITRILO PARCIALMENTE RECUBIERTO. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €24,77 /pack**
 Norma: EN 388 (3,1,1,1) Tallas: 8,9,10
 Guantes de uso intensivo en ambientes sucios, húmedos, con grasa y aceite. ...continúa en www.faru.es

T257 GUANTES NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €36,38 /pack**
 Norma: EN 388 (4,2,2,1) Tallas: M, L, XL, XXL
 Guantes cortados y cosidos en algodón totalmente revestido de nitrilo azul con puño de seguridad. Con tratamiento antibacteriano. Cumple la normativa FDA CFR21 referente a manipulación de alimentos. ...continúa en www.faru.es



Honeywell

New



S2835 MANGUITO ANTICORTE. PACK 5 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €59,72 /pack**
 Norma: EN 388 (1,3,2,X) EN 407 (X1XXXX) Tallas: única
 Manguitos protectores de Kevlar con agujero para el pulgar y 45 cm de longitud ...continúa en www.faru.es

S2242 GUANTES CORTE NIVEL 3. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €88,36 /pack**
 Norma: EN 388 (4,3,4,2) Tallas: 7,8,9,10
 Guantes de punto ligero de Dyneema/Licra/poliamida negra. Recubierto en PU negro. Aptos para trabajos con piezas cortantes y ligeramente aceitadas. ...continúa en www.faru.es



C687 GUANTES CORTE. NIVEL 4. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €111,11 /pack**
 Norma: EN 388 (4,4,3,2) Tallas: Talla única (talla 9)
 Guantes fabricados con nylon y fibra de vidrio con cobertura de un bipo-
 limero que protege frente al corte. ...continúa en www.faru.es



C790 GUANTES DYNEEMA. NIVEL 5. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €223,98 /pack**
 Norma: EN 388 (4,5,4,3) Tallas: Talla única (talla 9)
 Guantes anticorte fabricados con un tejido especial Dyneema que pro-
 porcionan el mayor nivel de protección frente a corte. ...continúa en www.faru.es



Honeywell



C495 GUANTES ALTA VISIBILIDAD. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €41,03 /pack**
Norma: EN388 (4,1,3,1) Tallas: 9

Guantes para riesgos mecánicos sin costuras de alta visibilidad realizados en nylon con cobertura de PVC. ...continúa en www.faru.es



NF35 GUANTES OIL GRIP. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €52,10 /pack**

Norma: EN 388 (3,1,2,1); EN 420 Tallas: 7S, 8M, 9L, 10XL, 11XXL

Guantes de nueva tecnología repelente de líquidos. ...continúa en www.faru.es



S0302 GUANTE DE MALLA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €121,75 / ud**

Norma: EN 14328 Tallas: única Presentación: se vende por ud. (no pares)

Guante de malla metálica para usar con cuchillos y/o herramientas de corte o perforación. ...continúa en www.faru.es



S7200 GUANTES PICGUARD

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €106,03 /par**

Norma: EN 420, EN 388 (4,4,4,4) Tallas: 8, 9 y 10

Guantes especiales para protección de cortes, y con un revestimiento cerámico que le aporta un nivel 4 frente a pinchazos. ...continúa en www.faru.es





C62 GUANTES SOLDADOR SERRAJE. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €33,05 /pack**

Norma: EN 388 (2,1,4,4) Tallas: Única

Guantes para manejo de piezas a temperaturas superiores a 50° C. ...continúa en www.faru.es



C108 GUANTES SOLDADOR ESPECIAL. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €63,21 /pack**

Norma: EN 388 (4,2,4,3); EN 407 (4,1,3,X,3,X) Tallas: Única

Guantes serraje resistentes a temperaturas de hasta 100°C. ...continúa en www.faru.es

Honeywell



S8971 GUANTES ARATHERMA FIT. PACK 6 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €32,31 /ud**

Norma: EN 388 (1,3,3,2); EN 407 (X,2,X,X,X,X) Tallas: 8 y 10

Guantes 100% algodón con puntos de nitrilo en ambos lados que le confiere un buen agarre. Manipulación de piezas cortantes y calientes en medio seco. Protección térmica hasta 250°C. ...continúa en www.faru.es



S2071 GUANTES ARATHERMA NOMEX LIGHT. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €133,71 /pack**

Norma: EN 388 (1,X,4,X), EN 407 (X,1,X,X,X,X) EN 420 Tallas: 9

Guantes ambidiestros de Nomex resistente hasta 250°C y para manipular piezas cortantes, aptos para industria alimenticia. ...continúa en www.faru.es





Honeywell

New



S2070 GUANTES ARATHERMA NOMEX HEAVY. PACK 5 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €115,93 /pack**
 Norma: EN 388 (1,4,4,X), EN 407 (43XXXX) EN 420 Tallas: 7, 9
 Guantes de Nomex® 100% forrado algodón. Resiste 19,2 seg. a 250°C y 13,3 seg. a 350°C. ...continúa en www.faru.es

RGT350 GUANTES DE ALGODÓN TRICOTON ULTRA LIGHT. PACK 10 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €8,74 /pack**
 Norma: Cat I. Riesgos menores Tallas: 6-9
 Guantes de punto 100% algodón ligero El tejido ajustado limita la penetración de suciedad y ofrece un buen tacto. ...continúa en www.faru.es



S8685 GUANTES CRYOGENIC

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €68,75 /par**
 Norma: EN 388 (3,2,2,2), EN 511 (2,2,0) Tallas: 9,10 y 11
 Guantes de protección contra las pequeñas proyecciones de nitrógeno líquido (manipulación y transporte de gas líquido). Probado a -170°C. ...continúa en www.faru.es

NF11HD GUANTE COLD GRIP. PACK 12 PARES

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €87,12 /pack**
 Norma: EN 388(2,2,3,2) y EN 511(X,2,X) Tallas: 9L, 10XL, 11XXL
 Guantes para frío, de punto de poliamida y forro afelpado, recubierto con espuma de nitrilo negra. ...continúa en www.faru.es

NIVELES DE PROTECCIÓN

Clase de guantes	Tensión de utilización (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura máximo (mA)	Corriente de fuga (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura (V)
00	500	2.500	5.000	14	4.000	8.000
0	1.000	5.000	10.000	14	10.000	20.000
1	7.500	10.000	20.000	14	20.000	40.000
2	17.000	20.000	30.000	14	30.000	60.000
3	26.500	30.000	40.000	14	40.000	70.000
4	36.000	40.000	50.000	16	50.000	90.000



S1903& ELECTROSOFT LATEX BEIGE (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 60903 Tallas: *7-11,**8-11,***9-11,****10y11

Guantes de protección eléctrica fabricados en latex natural que ofrecen una protección de 500 a 36.000 Voltios según la clase. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

S1903	ELECTROSOFT LATEX CLASE 00 BEIGE *	€30,57 /par
S1907	ELECTROSOFT LATEX CLASE 0 BEIGE **	€39,09 /par
S1912	ELECTROSOFT LATEX CLASE 1 BEIGE **	€56,78 /par
S1921	ELECTROSOFT LATEX CLASE 2 BEIGE **	€58,43 /par
S1931	ELECTROSOFT LATEX CLASE 3 BEIGE ***	€87,99 /par
S1941	ELECTROSOFT LATEX CLASE 4 BEIGE ****	€126,18 /par



S2899 SOBREGUANTE OVERGLOVE HT

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €30,91 /par**

Norma: EN 60903 Peso: Tallas: 9,10 y 11

Recomendación: La función de los sobreguantes es proteger los guantes aislantes Electrosoft contra los riesgos mecánicos y contra el arco eléctrico. Para asociar con los guantes Electrosoft de alta tensión 20 KV - 30 KV - Electrosoft Látex ref. S1921 y Electrosoft Látex ref. S1931. ...continúa en www.faru.es

Sobreguante para media tension:

S2898	SOBREGUANTE OVERGLOVE MT	€29,15 /par
-------	--------------------------	-------------



**faru**
www.faru.es

2023S1P ZAPATO CUERO NEGRO S1P


Ped. Mín.: 1 par **PVP: €21,78 /par**
Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas : 35-47

Zapato cuero negro con puntera y plantilla de acero. Suela PU alta densidad, antideslizante resistente a los hidrocarburos ...continúa en www.faru.es

2034S1P ZAPATO SERRAJE S1P

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €26,80 /par**
Norma: EN 20345: 2011 SRC Tallas: 36-47

Zapato de serraje con forro transpirable, con puntera y plantilla de acero . Suela PU doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es



2151S1P BOTA CUERO NEGRO FARU S1P

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €23,66 /par**
Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 36-47

Bota S1P de cuero negro y tobillera acolchada. Plantilla antibacteriana y transpirable. Piel pigmentada forrada en tejido transpirante. Suela: PU de doble densidad. ...continúa en www.faru.es

2292S1P BOTA SOLDADOR HEBILLA S1P

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €26,79 /par**
Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 35-48

Bota soldador con enganche rápido, antichispas. Resistente hasta 150° C. Tobillera acolchada. Plantilla antibacteriana y transpirante. Se puede utilizar con o sin cordones. ...continúa en www.faru.es



2364S1P DEPORTIVA S1P

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €37,13 /par**

Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 38-47

Zapatilla estilo deportivo. Puntera y plantilla metálica. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es



2032S1P BOTA TREKKING S1P

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €32,66 /par**

Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 35-47

Bota con tobillera acolchada. Plantilla antibacteriana y transpirante. Puntera y plantilla de acero. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es



4458S3 BOTA WR S3 COMPOSITE

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €44,89 /par**

Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 38-47

Especial para entorno húmedo. Empeine de nubuck hidrófugo con inserto en CORDURA y membrana RESPITEX. Lengüeta anti-escorias. Puntera composite y plantilla textil antiperforación. ...continúa en www.faru.es



9330 BOTA DIELECTRICA ATENE

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €72,94 /par**

Norma: EN 20345:2007 (A E P FO WRU HRO) Tallas: 39-47

Bota dieléctrica realizada en piel flor lisa de hidrórepelente, suela resistente hasta 20 kV y fabricada en nitrilo resistente hasta 300°C. Puntera de composite y plantilla antiperforación textil. ...continúa en www.faru.es





4134S1 ZAPATO EPA S1

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €31,42 /par**

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3 Tallas: 38-47

Zapato de seguridad ESD indicado para zonas ATEX. Para áreas protegidas EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: Poliuretano (PU) antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es



4247S1 BOTA EPA S1

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €34,81 /par**

Norma: EN 345, EN 61340-5-1, EN 61340-4-3 Tallas: 38-47

Bota de seguridad ESD indicado para entornos ATEX. Para áreas protegidas EPA. Material: Piel pigmentada. Puntera: Composite. Suela: PU antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es

suecos

New

suecos

New



SKOLLA ZUECO ANTIESTÁTICO PARA USO GENERAL

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €28,12 /par**

Norma: CE Tallas: 35-46

Skoll con propiedades antiestáticas, permite que la carga electrostática se disipe a través de los mismos dentro de unos márgenes. Zueco para uso general, amortiguan el peso y facilitan la circulación sanguínea. Lavables (hasta 50°C) y reciclables. ...continúa en www.faru.es



BALDER ZUECO PARA USO LIMPIEZA AUTOCLAVE 134°C

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €33,43 /par**

Norma: EN ISO 20347:2012 OB + A + E + SRB Tallas: 35/36 hasta 46/47

Calzado especialmente diseñado para esterilizar tus zuecos sanitarios en autoclave hasta 134°. ...continúa en www.faru.es

**faru**
www.faru.es

2030S2 ZAPATO BLANCO S2

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €29,60 /par**

Norma: EN 20345:2011 SRC Tallas: 35-47

Calzado blanco con lengüeta de puntera metálica. Goma para un mejor ajuste debajo de la lengüeta. Para uso en el sector alimentario. Suela: PU doble densidad, antiestática, resistente a hidrocarburos y antideslizante. ...continúa en www.faru.es

**suecos**

SKOLL ZUECO PARA USO GENERAL

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €25,18 /par**

Norma: CE Tallas: 36-45 (morado hasta 41)

Zueco para uso general, amortiguan el peso y facilitan la circulación sanguínea. Lavables (hasta 50°C) y reciclables. ...continúa en www.faru.es

**suecos**

THOR ZUECO PARA USO PROFESIONAL

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €41,51 /par**

Norma: EN ISO 20347:2011 SRC Tallas: 36-46

Calzado profesional pensado para el sector de la hostelería, alimentación y sanidad. Es antideslizante SRC sobre superficies secas, mojadas, jabonosas, aceitosas y grasientas en suelos de baldosas y acero. ...continúa en www.faru.es





suecos

New FRIDA CALZADO ANTIDESLIZANTE VERANOPed. Mín.: 1 par **PVP: €40,57 /par**

Norma: EN ISO 20347 Tallas: 36-41

Material de microfibra que permite un mejor paso del aire a través del zapato mientras repele la entrada de líquidos o sustancias. Suelas fabricadas con una combinación de EVA y goma antideslizante (ultraligera). Con cinta ajustable para mantener tus pies firmes y seguros. ...continúa en www.faru.es

New BO CALZADO ANTIDESLIZANTE VELCROPed. Mín.: 1 par **PVP: €45,09 /par**

Norma: EN ISO 20347 Tallas: 36-45

Excelente soporte para rodillas y articulaciones gracias a sus suelas de mezcla antideslizante de EVA y goma. Su construcción de microfibra permite al pie respirar sin que líquidos ni sustancias puedan penetrar el calzado. Fáciles de poner y quitar por su cinta de sujeción de velcro y fáciles de limpiar. ...continúa en www.faru.es

New ANDOR CALZADO ANTIDESLIZANTE GOMAPed. Mín.: 1 par **PVP: €45,09 /par**

Norma: EN ISO 20347 Tallas: 36-45

Exclusiva combinación de microfibra, que previene la absorción de líquidos pero permite el flujo de aire dentro del calzado, junto a suelas de EVA y goma, que proporcionan una excelente absorción de impactos y son antideslizantes. ...continúa en www.faru.es






3012 BOTA AGUA NEGRO PRICEMASTOR

Ped. Mín.: 8 pares **PVP: €8,71 /par**

Norma: CE Tallas: 38-47

Agricultura Forestal - Tiempo Libre. Bota de PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable, suela antideslizante. No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. ...continúa en www.faru.es



3013 BOTA AGUA VERDE PRICEMASTOR

Ped. Mín.: 8 pares **PVP: €9,07 /par**

Norma: CE Tallas: 38-47

Agricultura Forestal - Tiempo Libre. Bota de PVC de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable, suela antideslizante. No retiene la humedad. Altura de la caña: 38 cm aprox. ...continúa en www.faru.es



3015 BOTA AGUA VERDE S5 PROTOMASTOR

Ped. Mín.: 6 pares **PVP: €15,75 /par**

Norma: EN 20345:2011 S5 SRA Tallas: 38-47

Bota de seguridad con puntera y plantilla de acero fabricada en PVC, resistente a ácidos y bases. Suela antideslizante y antiestática. Interior de nylon. Altura 38 cm. ...continúa en www.faru.es



3025 BOTA ACIFORT TRICOLOR S5

Ped. Mín.: 6 pares **PVP: €27,23 /par**

Norma: EN20345:2011.S5.SRA Tallas: 36-45

Bota de seguridad con puntera y plantilla, antideslizante y resistente a los productos químicos. ...continúa en www.faru.es

New





3014 BOTA AGUA BLANCA

Ped. Mín.: 8 pares **PVP: €12,61 /par**

Norma: EN 20347: SRC Tallas: 37-46

Bota de PVC blanca de alta calidad, muy ligera. Flexible incluso a bajas temperaturas. Interior de textil. Caña recortable, suela antideslizante. No retiene la humedad. Ideal para industria agroalimentaria. ...continúa en www.faru.es



3016 BOTA AGUA BLANCA "S4"

Ped. Mín.: 6 pares **PVP: €17,13 /par**

Norma: EN 20345:2011 - S4 SRC Tallas: 37-47

Especial para la industria agro-alimenticia. Con puntera acero. Mezcla especial de PVC y goma nitrílica. Resistentes a la cal, el cemento, aceites y grasas, ácidos y bases. Caña recortable, suela con diseño especial antideslizante y antiestática. Interior de nylon. Posee un punto reflectante de alta visibilidad en la zona del talón. ...continúa en www.faru.es



C456 FORRO DE BORREGUILLO

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €7,94 /par**

Peso: 123 g Tallas: única

Forro de borreguillo que proporciona calor y confort a las botas de agua.. ...continúa en www.faru.es



3023 BOTA PUROFORT THERMO + "S5" BLANCA

Ped. Mín.: 5 pares **PVP: €94,11 /par**

Norma: EN ISO 20345:2011, EN 50321 cl.0 Tallas: 38-48

La bota Purofort aísla térmicamente, es ligera y absorbe los choques. Elevada resistencia a productos químicos. Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, etc. Apta hasta -50° C. ...continúa en www.faru.es



3022 BOTA ACIFORT ALTO VOLTAJE



Ped. Mín.: 6 pares **PVP: €61,51 /par**

Norma: EN ISO 20345:2011, EN 50321 cl.0 Tallas: 39/40, 41-43, 44/45, 46-47
Bota de agua que ofrece protección contra riesgo eléctrico hasta 1000 V CA o hasta 500 V CC, impactos de hasta 200J, marcado SB, resistencia al deslizamiento SRA. ...continúa en www.faru.es



3018 BOTA PUROFORT THERMO + "S5"

Ped. Mín.: 5 pares **PVP: €94,14 /par**

Norma: EN 20345.S5.CI.SRC Tallas: 37/38, 39/40, 41,42,43,44/45,46,47
Purofort aísla térmicamente hasta -50°C, es ligera y absorbe los choques. El poliuretano ofrece mayor duración y elevada resistencia a productos químicos. Resistencia: Aceites minerales y grasas, animales o vegetales, desinfectantes, estiércol, disolventes, etc. ...continúa en www.faru.es



New 3024 BOTA PUROFORT RUGGED "S5"

Ped. Mín.: 6 pares **PVP: €87,97 /par**

Norma: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC Tallas: 39-49/50
Bota Purofort Rugged "S5". Estas botas ofrecen todas las ventajas de las botas Purofort con una suela óptima, lo que hace que sea la bota más adecuada para los trabajos diarios del sector de la construcción. Repelente a la suciedad. Plantilla con diseño anatómico. Es el único calzado que combina comodidad, flexibilidad y durabilidad en cualquier condición meteorológica. ...continúa en www.faru.es





C247 CALCETÍN TEMPO

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €1,82 /par**

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

Calcetín multiuso con talón preformado. ...continúa en www.faru.es



C248 CALCETÍN CONFORTABLE

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €7,49 /par**

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

Calcetín corto reforzado en el talón, la punta y el tobillo. ...continúa en www.faru.es



C249 CALCETÍN ANTIBACTERIAS FRESCURA

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €8,63 /par**

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

FACILITA LA TRANSPIRACIÓN. Tratamiento Ultra Fresh (Antihongos y antibacteriano). ...continúa en www.faru.es



C798 CALCETÍN "HEAT"

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €7,29 /par**

Tallas: 35/38, 39/42, 43/46

Calcetín para entornos fríos. ...continúa en www.faru.es



C244 PLANTILLA DOBLE ACCIÓN

Ped. Mín.: 1 par PVP: €2,54 /par

Tallas: 38-47

Plantilla de doble acción: Antibacteriana y antiolor. ...continúa en www.faru.es



C246 PLANTILLA TRIPLE ACCIÓN

Ped. Mín.: 1 par PVP: €4,24 /par

Tallas: 38-47

Plantilla triple acción. Antihongos, antibacterias y anti-olores. ...continúa en www.faru.es



C796 PLANTILLA ANTIFATIGA Y ANTIGOLPES

Ped. Mín.: 1 par PVP: €3,95 /par

Tallas: 38-47

Plantilla con amortiguación y adaptación frente a golpes. ...continúa en www.faru.es




C797 PLANTILLA PROTECCIÓN TÉRMICA

Ped. Mín.: 1 par PVP: €3,23 /par

Tallas: 38-47

100% lana natural acolchada. ...continúa en www.faru.es





ALTURAS



CONECTORES
159



L.V.V. TEMPORA-
LES 163



L.V.
HORIZONTALES 165




EVACUACIÓN/ESCA-
PE/EMERG. 177



SILLAS 176




POLEAS Y COM-
PLEMENTOS 180



BOLSAS Y
MACUTOS 196



CASCOS 44



L.V.VERTIC.
PERMANENTES 203





ARNESES 139



ELEMENTOS
AMARRE 148



POSICIONAMIENTO 156



DISPOSITIVOS
RETRACTILES 167



TRÍPODES / ESP.
CONFIN. 171



ASCENSO/DESCENSO 175




PÉRTIGAS 183




PUNTOS DE
ANCLAJE 185




CUERDAS 194



L.V.HORIZON.
PERMANENTES 205



TREPOLINES/
ESPUELAS 198



ESLINGAS
CARGAS 201



EPIS ANTICAIDA, NORMATIVAS APLICABLES Y MANTENIMIENTO



Los EPI anticaídas están catalogados como categoría 3. Esto significa que se trata de productos para el nivel de riesgo más elevado, que puede perjudicar de manera irreversible la salud del usuario. Los productos de FARU han sido estudiados para cubrir de la forma más amplia posible las distintas situaciones con riesgo de caída en el trabajo.

Nuestros equipos cumplen con los más exigentes estándares europeos.

EN 358: Cinturones de posicionamiento. Sirven para mantenerse en la posición de trabajo o para acotar la distancia para evitar llegar a la zona donde podría producirse una caída.

EN 361: Arnese anticaídas para situaciones en que existe riesgo de caída y para el rescate en caso de caída

EN 813: Arnese de asiento. Para mantener la posición de trabajo sentado estando en suspensión.

OTRAS NORMATIVAS

- EN 353-2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
- EN 354: Elementos de amarre.
- EN 355: Absorbedores de energía.
- EN 360: Dispositivos anticaídas retráctiles.
- EN 795: Dispositivos de anclaje.




REVISIONES:

El mantenimiento de los equipos es sencillo pero requiere una rutina por parte del usuario o encargado. Es también necesario leer atentamente el manual de instrucciones que acompaña a cada producto.

FARU pone a disposición de sus clientes el servicio de mantenimiento y revisión arneses y equipos anticaídas. Dichas revisiones son realizadas por nuestro departamento técnico, formado por técnicos competentes al efecto.





P01 ARNÉS BÁSICO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €23,04 /ud**

Norma: EN 361 Peso: 670 g


Arnés básico con enganche dorsal. Regulable en muslos. Ajuste pectoral.

Fabricado con cinchas de 45mm. No incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es

Accesorio no incluido:

C166 BOLSA PORTA-ARNÉS

€3,50 /ud



P01C P01 CON CUERDA INCORPORADA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €30,44 /ud**

Norma: EN 361, EN 362, EN 354 Peso: 700 gr.

P01 con cuerda C17010 de 1m. unida por un extremo directamente a la anilla dorsal del arnés y un mosquetón virola C176. ...continúa en www.faru.es

Accesorio no incluido:

C166 BOLSA PORTA-ARNÉS

€3,50 /ud



P02 ARNÉS BÁSICO + CINTURÓN

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €48,71 /ud**

Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1150 g

Arnés básico P01 con enganche dorsal y cinturón de posicionamiento incorporado. Regulable en muslos y pecho. Fabricado con cinchas de 45mm. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es

Accesorio no incluido:

C270 BOLSA EQUIPOS ANTICAÍDAS

€4,88 /ud





P10 ARNÉS DORSAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €35,18 /ud

Norma: EN 361 Peso: 900 g

Arnés con enganche dorsal. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es



P10R ARNÉS RESCATE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €45,03 /ud

Norma: EN 361, EN 1497 Peso: 1460 g

Arnés Rescate con enganche dorsal y esternal. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta de extensión en enganche dorsal que facilita la evacuación del usuario en caso de emergencia. Incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es



P10F ARNÉS UNISEX

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €63,67 /ud

Norma: EN 361 Peso: 1025 g

Arnés UNISEX con enganche dorsal. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. Especial para los trabajadores de la limpieza de fachadas y cristales. ...continúa en www.faru.es





P30 P30 DORSAL/ESTERNAL + EXTENSIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €38,40 /ud
 Norma: EN 361 Peso: 1025 g Colores: gris-rojo
 Arnés con enganche dorsal, esternal y cinta de extensión de 40cm. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es




P50 ARNÉS DORSAL / ESTERNAL + CINTURÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €63,78 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1600 g Colores: gris-rojo
 Arnés con enganche dorsal, esternal (P30) y con cinturón de posicionamiento. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta de extensión en enganche dorsal. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



P30N ARNÉS SOLDADOR ARAMIDA/POLIESTER

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €184,41 /ud
 Norma: EN 361 Peso: 1000 g
 Arnés con enganche dorsal y esternal. Con cinchas de aramida-poliéster. Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea. Incluye bolsa porta-arnés. Existe un chaleco de tejido ignífugo con bolsillos portaherramientas y se puede adquirir como complemento para este arnés (ref. C427). Usuarios de hasta 140 Kg. ...continúa en www.faru.es



P30HVC ARNÉS P30HV+ CON CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €59,33 /ud
 Norma: EN 361 Peso: 1000 g
 Arnés de alta visibilidad con chaleco incluido. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta de extensión en enganche dorsal. Fabricado con cinchas de 45 mm de alta visibilidad. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es





New



P50HV ARNÉS P50 CON CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €90,55 /ud**
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1460 g

Arnés de alta visibilidad con chaleco incluido (P30) y cinturón de posicionamiento. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Cinta de extensión en enganche dorsal. Fabricado con cinchas de alta visibilidad de 45 mm. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es

P50N ARNÉS SOLDADOR ARAMIDA/POLIESTER

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €242,40 /ud**
 Norma: EN 361 & EN 358

Arnés SOLDADOR con enganche dorsal y esternal. Fabricado con cinchas de aramida-poliéster. Regulable en hombros y muslos. Cincha subglútea. Incluye cinturón de posicionamiento y bolsa porta-arnés. Posibilidad de chaleco de tejido ignífugo con bolsillos (ref. C427). Usuarios de hasta 140 Kg. ...continúa en www.faru.es



P36 ARNÉS CONEXIÓN FRONTAL METÁLICA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €42,46 /ud**
 Norma: EN 361 Peso: 1000 g

Arnés con puntos de anclaje dorsal y esternal metálicos. Cintas regulables en hombros y perneras. Cinta subglútea. Incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es

P40 ARNÉS ANTICAIDAS + ASCENSO/DESCENSO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €43,42 /ud**
 Norma: EN 361 Peso: 1150 g

Arnés con anillas pectorales especiales para ascenso/descenso. Con enganche dorsal. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral con conexión metálica. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. Requiere accesorio PT300. ...continúa en www.faru.es



P51E ARNÉS ELÁSTICO AUTOM.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €107,49 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1900 g

Arnés con cinta elástica en la parte superior del arnés. Cinturón de posicionamiento termoformado acolchado (relleno de algodón), ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglútea. Hebillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura. Conectores rápidos "CLICK". Siete anillos para colgar todas las herramientas. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



P56 ARNÉS CONEX. FRONTAL METÁLICA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €73,69 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1500 g

Arnés con enganche dorsal y esternal metálico con cinturón de posicionamiento. Regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es



P61E ARNÉS CONFORT "ELASTICYNE"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €90,60 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1900 g

Arnés de confort con enganche dorsal, external y cinta de extensión. Hombros de material elástico especial. Ajuste pectoral. Cinturón de posicionamiento giratorio 180º con porta-herramientas. Fabricado con cinchas de 45 mm. Apto largas jornadas. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



P70 ARNÉS PARA TORRE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €138,20 /ud
 Norma: EN 361, EN 358, EN 813 Peso: 1700 g

Arnés con anclajes anticaídas dorsal y esternal. Posicionamiento: dispone de anillas laterales y ventral. Material del cinturón transpirable. Comodidad en trabajos de suspensión. Cinturón y perneras acolchadas. Dispone de anilla portamaterial enfundada, dos anillas metálicas adicionales y cuatro de plástico. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es





P71 ARNÉS PARA TORRE SPORT

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €132,00 /ud

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1660 g

Arnés con puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal. Posicionamiento dispone de anillas laterales y ventral. Comodidad en los trabajos de suspensión. Cinturón transpirable y perneras acolchadas. Dispone de una anilla portamaterial enfundada, dos anillas metálicas adicionales y cuatro de plástico. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



P51EIS ARNÉS PARA ELECTRICISTAS (AISLANTE) P51E

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €215,47 /ud

Norma: EN 361 EN 358 Peso: 1790 gr.

Arnés con hebillas, conectores y parte metálicas aisladas para electricistas. Cinta elástica en toda la parte superior del arnés. Cinturón de posicionamiento termoformado acolchado, ergonómico y transpirable. Cinta especial de estabilización del cinturón. Cinta subglútea. Nuevas hebillas de aluminio autobloqueantes en piernas y cintura. Siete anillos para colgar herramientas. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



P80EIS ARNÉS PARA ELECTRICISTAS (AISLANTE) P80E

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €277,92 /ud

Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1800 g

Arnés con hebillas, conectores y parte metálicas aisladas para electricistas. Con de puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, posicionamiento anillas laterales y ventrales para suspensión. Máxima comodidad. Espaldera ergonómica/cinturón transpirable para un mayor confort y amplias perneras acolchadas. Dispone de anillas portamaterial. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es





P12 ARNÉS CONFORT P-12 PRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €87,93 /ud
 Norma: EN 361 Peso: 1115 g

Arnés con punto de anclaje dorsal y espaldera ergonómica. Conexión frontal automática en aluminio "CLICK", cintas regulables en perneras y hombros. Anillas frontales para colgar herramientas, almohadillas en la sujeción de la pernera. Sistema de identificación individual. ...continúa en www.faru.es



P22 ARNÉS CONFORT P-22 PRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €103,07 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1450 g

Arnés con punto de anclaje dorsal y espaldera ergonómica. Cinturón con cierre rápido. Conexión frontal automática en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros. Anillas frontales para colgar herramientas, almohadillas en sujeción de pernera. Sistema de identificación individual. ...continúa en www.faru.es



P32 ARNÉS CONFORT P-32 PRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €87,93 /ud
 Norma: EN 361 Peso: 1315 g

Arnés con punto de anclaje dorsal y esternal y espaldera ergonómica. Conexión frontal automática en aluminio "CLICK", cintas regulables en perneras y hombros. Anillas frontales para colgar herramientas, almohadillas en la sujeción de la pernera. Sistema de identificación individual. ...continúa en www.faru.es



P52 ARNÉS CONFORT P-52 PRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €103,07 /ud
 Norma: EN 361, EN 358 Peso: 1650 g

Arnés con punto de anclaje dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con cierre rápido y espaldera ergonómica. Conexión frontal automática en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros. Anillas frontales para colgar herramientas, almohadillas en la sujeción de la pernera. Sistema de identificación individual. ...continúa en www.faru.es






P80E ARNÉS PARA TORRE EXTRA-COMFORT

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €184,24 /ud**
 Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1780 g
 Arnés con hebillas de tipo "CLICK" en perneras y cinturón. Cinta elástica en la parte superior. Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal. Posicionamiento: anillas laterales. Espaldera ergonómica y cinturón transpirable. Amplias perneras acolchadas. Dispone de anillas portamaterial. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es

P81 ARNÉS PARA TORRE P81

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €169,78 /ud**
 Norma: EN 361 EN 358 EN 813 Peso: 1780 g
 Arnés con hebillas tipo "CLICK". Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal. Posicionamiento: anillas laterales. Comodidad en los trabajos de suspensión gracias a los bucles ventrales. Espaldera ergonómica y cinturón transpirable. Amplias perneras acolchadas. Dispone de anillas portamaterial. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



ED88 VERTIK PLUS EDELRID

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €286,84 /ud**
 Norma: EN 813, EN 358, EN 361 Peso: 1.940 g
 Arnés con hombreras acolchadas y cinturón ergonómico doblemente acolchado. Hebillas "Easy Glider" ajuste rápido y cómodo. Ahorra energía durante el ascenso gracias a su cinta en forma de V, anilla perfectamente posicionada en el arnés. Anillas de ajuste en el frente y en la parte trasera. Dispone de un bucle de retención en la parte trasera. Talla única S-XL. ...continúa en www.faru.es



S5074& ARNÉS ATEX ANTIESTÁTICO (CONDUCTOR)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €261,97 /ud**
 Norma: EN 361, ATEX 94/9/CE, EN 13463-1/5 Peso: 1,4 Kg
 Arnes ATEX de 2 puntos (dorsal y esternal) con cinta de prolongación en espalda. Material antiestático, cinta de poliéster con hilos metálicos integrados. Previene el riesgo de explosión causado por descargas electrostáticas. Cinta bajo muslo. Dorsal protector de la espalda. Tirantes ajustables, perneras ajustables con hebillas de cierre automáticas. Cinta de 45 mm. ...continúa en www.faru.es





P01C P01 CON CUERDA INCORPORADA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €30,44 /ud

P01 con cuerda C17010 de 1m. unida por un extremo directamente a la anilla dorsal del arnés y un mosquetón virola C176. ...continúa en www.faru.es



BASIC01 KIT BÁSICO 1

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,28 /ud

Conjunto formado por arnés P01, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones de virola. Incluye también la bolsa porta-arnés. P01+C170+2XC176+C166. ...continúa en www.faru.es



BASIC02 KIT BÁSICO 2

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €58,64 /ud

Conjunto formado por arnés P30, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones de virola. Incluye también la bolsa porta-arnés. P30+C170+2XC176+C166. ...continúa en www.faru.es



BASIC03 KIT BÁSICO 3

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €152,04 /ud

Conjunto formado por arnés P30, línea de vida vertical Plinos 30m, un mosquetón virola y macuto. P30+PLINOS30+C176+C270. ...continúa en www.faru.es



BASIC06 KIT BÁSICO 6

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €101,39 /ud

Conjunto formado por arnés P02, cuerda C170 de 1m., dos mosquetones virola, una cuerda regulable C169, dos mosquetones automáticos C171 y macuto. P02+C170+2xC176+C169+2xC171+C270. ...continúa en www.faru.es



BASIC07 KITS BÁSICO 7

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €116,46 /ud

Conjunto formado por arnés P50, cuerda de 1m C170, dos mosquetones virola, una cuerda regulable, dos mosquetones automáticos y macuto. P50+C170+2xC176+C169+2xC171+C270 ...continúa en www.faru.es





C170& VARIAS CUERDAS Ø 10,5 MM CON GUARDACABOS

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 354, EN 358

Elemento de amarre de Ø 10,5 mm con guardacabos, L = 1, 1,5 y 2 m ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C170	CUERDA DE 1,0 M	€8,05
C17015	CUERDA DE 1,5 M	€8,90
C17020	CUERDA DE 2,0 M	€9,83




C454& CUERDAS DOBLES Ø 10,5 MM

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 354

Elemento de amarre doble sin absorbedor. Válido para mantenimiento/posicionamiento. Cuerda tipo Kernmantel de Ø 10,5 mm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C454	CUERDA DOBLE 1 M	€15,97
C455	CUERDA DOBLE 1,5 M	€17,81



PF50A& CINTA 1,6 Y 2,0 M

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 354, EN 358

Cintas de 1,6 ó 2,0 m. de longitud. Válida para anticaídas usándola con absorbedor y para posicionamiento. Dos bucles en los extremos para insertar conectores. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PF5016A	CINTA 1,6 M	€12,13 /ud
PF5020A	CINTA 2,0 M	€13,65 /ud



C178& CINTAS ELÁSTICAS

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 354

Cinta elástica sin absorbedor utilizada como elemento de amarre. Cuando no se usa queda más recogida que una cuerda o cinta normal impidiendo el enredamiento. Nota: no sustituye al absorbedor. La longitud se refiere a la cinta estirada al máximo. ...continúa en www.faru.es

C178	CINTAS ELÁSTICAS - 1,0 M	€12,95
C17815	CINTAS ELÁSTICAS - 1,5 M	€16,16



New

C269IS CUERDA REGULABLE 1,6 M. CON GANCHO ALU. Ø

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €71,78 /ud
Norma: EN 354, EN 358

Elemento amarre de cuerda regulable Ø12mm y 1,6m de longitud, gancho de aluminio con apertura Ø65 mm. Capa plástica en los conectores. Longitud máxima de la cuerda 1,6m (sin conectores). ...continúa en www.faru.es



New

C452IS DOBLE CUERDA CON GANCHOS Ø65MM AISLAN-

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €205,95 /ud
Norma: EN 354

Elemento de amarre doble sin absorbedor con dos ganchos de Ø65mm y mosquetón en el otro extremo. Todos los conectores con capa plástica aislante. Longitud de las cuerdas 1,5 m (sin conectores). ...continúa en www.faru.es



C169 CUERDA REGULABLE 1,6 M. Ø 12 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,87 /ud
Norma: EN 354, EN 358

Elemento de amarre y posicionamiento regulable de 1,6m. de longitud y Ø12mm. Puede ser utilizada como amarre anticaída o con cinturón de posicionamiento. Con guardacabos plástico para evitar el desgaste prematuro de la cuerda. Realizada en Poliamida de alta tenacidad. ...continúa en www.faru.es



C269 CUERDA REGULABLE 1,6 M. CON GANCHO ALU. Ø

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,00 /ud
Norma: EN 354, EN 358

Elemento de amarre regulable de 1,6m. de longitud y Ø12mm. Diseñada para ser acoplada a cinturón de posicionamiento. Incluye mosquetón y gancho de seguridad en aluminio de apertura Ø 65 mm. ...continúa en www.faru.es



PF50& CINTA REGULABLE

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 358

Cintas regulables de 1,6 ó 2,0 metros de longitud. Elemento regulable para posicionamiento y conexión al cinturón. No válido como amarre anticaídas. ...continúa en www.faru.es

PF5016 CINTA REGULABLE 1,6 M €15,16 /ud
PF5020 CINTA REGULABLE 2,0 M €16,67 /ud



C169A CUERDA REGULABLE ARAMIDA 1,6 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,28 /ud
Norma: EN 354, EN 358 p.4.1.5.

Elemento de amarre regulable de 1,6 m de longitud y Ø11mm. El alma de la cuerda es de poliamida y la camisa o cobertura es de aramida ignífuga. ...continúa en www.faru.es



C326& BAGA (VARIAS)

Ped. Mín.: 1
Norma: EN 354, EN 795 Clase B

Pueden usarse como elemento de amarre individual (EN354) o bien como punto de anclaje EN 795 B. Realizadas en poliamida. Ancho: 20 mm. Resistencia estática: 22kN. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C326	BAGA 60 CM	€5,73 /ud.
C390	BAGA 120 CM	€9,37 /ud
C659	BAGA 150 CM	€11,19 /ud
C391	BAGA 200 CM	€12,48 /ud



L10 BAGA SUPER (VARIAS)

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 354, EN 795 B

Válida como elemento de amarre y como punto de anclaje para cualquier equipo anticaídas. Apropia para cantos afilados, indicador rojo de desgaste en el interior. Anchura 25 mm. Resistencia estática: 35 kN. Colores: 60 cm (negra), 200cm (amarilla). Nota: Las dimensiones indicadas son de trabajo. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

PF5016 CINTA REGULABLE 1,6 M €15,16 /ud
PF5020 CINTA REGULABLE 2,0 M €16,67 /ud





BW200 ABSORBEDOR DE ENERGÍA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €15,97 /ud
Norma: EN 355 Peso: 160 g

Consigue amortiguar la E cinética sin superar los 6 kN. Tener en cuenta la distancia de frenado y respetar siempre la distancia mínima de caída. Distancia de apertura aproximada: 1m (Dimensión máxima aprox. 1,2m.). Resistencia estática 22 kN (EN 354). 100% poliamida con protección de polietileno. Dimensiones cuerpo central: 150 x 35x 45 mm. Longitud total con bucles extremos: 240 mm ...continúa en www.faru.es



BW300 ABSORBEDOR CON CUERDA Ø10,5 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,87 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor BW200 con cuerda kernmantel fija. Diámetro de la cuerda 10.5 mm. Longitud de la cuerda 1,5 m, longitud total 1.8 m. ...continúa en www.faru.es



C267 BW300 + CONECTORES RÁPIDOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €33,70 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Cuerda + absorbedor ABM + 2 conectores rápidos de bloqueo automático de acero galvanizado. Cuerda anticaídas 1.5m. longitud y 10.5 mm de diámetro con dispositivo de absorción de energía. Longitud total: 2,0 m. ...continúa en www.faru.es



C7210 BW200 + DOBLE CUERDA + G. ACERO 50MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €53,40 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor con cuerda doble fija de Ø 10.5mm y 1.5 m de longitud y ganchos de acero de Ø 50mm. de apertura, con conector rápido. Longitud total: 2,0 m. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C7210L BW200 + DOBLE CUERDA €88,19 /ud
+ G. ALUMINIO 65MM

C7210X BW200 + DOBLE CUERDA €191,72 /ud
+ G. ALUMINIO 100MM



BW100A ABSORBEDOR CON CUERDA DE ARAMIDA REGULABLE.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €42,44 /ud
Norma: EN 355, EN 354, EN 358 p.4.1.5

Elemento de amarre regulable de 1,8 m de longitud total. El alma de la cuerda es de poliamida y la camisa de aramida ignífuga, Ø11mm. El absorbedor está protegido con una funda de fibra textil de aluminio y vidrio (alu-glass). Distancia mínima entre punto de anclaje y caída 6,2 m, incluyendo 1 m de seguridad. ...continúa en www.faru.es



C7120A BW200 CON CUERDA ARAMIDA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €48,51 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Elemento de amarre doble de 1,8m de longitud total. Con alma de poliamida y camisa de aramida ignífuga. Diámetro 11mm. El absorbedor está protegido con una funda de fibra textil de aluminio y vidrio (alu-glass). ...continúa en www.faru.es



BW100 BW200 + CUERDA REGULABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €26,54 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor energía BW200 con cuerda de Ø12mm regulable entre 0,9-1,6 m. Longitud máxima del conjunto: 1,8 m. Distancia mínima entre punto de anclaje y caída 6,2 m, incluyendo 1 m de seguridad. ...continúa en www.faru.es



BW100+2xC176 BW100 + 2 MOSQUETONES DE VIOLA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €35,39 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor de energía con cuerda regulable de Ø12mm y dos mosquetones de viola. Regulación entre 0,9-1,6 m de longitud. Longitud máxima total 1,9m aprox. Distancia mínima entre punto de anclaje y caída 6,2 m, incluyendo 1 m de seguridad. ...continúa en www.faru.es



C268 BW100 CON GANCHO ACERO Ø 50 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,00 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Cuerda + absorbedor + conector rápido + conector gancho de Ø 50mm. Cuerda anticaídas regulable (0,9- 1,60 m) de longitud y 12 mm de diámetro con dispositivo de absorción de energía. Longitud máxima: 2,0 m. ...continúa en www.faru.es



C268AL BW100 CON GANCHO ALUMINIO Ø 65MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €62,21 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Cuerda + absorbedor + conector rápido + conector gancho aluminio apertura Ø 65mm. Cuerda anticaídas regulable (0,9 - 1,60 m) de longitud y 12 mm de diámetro con dispositivo de absorción de energía. ...continúa en www.faru.es



BW100C400C176 BW100+C400+C176

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €71,69 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor energía con cuerda regulable y un gancho de apertura 60 mm mas un conector de viola. Cuerda: Ø12mm y 1,6 m de longitud. La longitud total del equipo es de 2 m. Distancia mínima entre punto de anclaje y caída 6,2 m, incluyendo 1 m de seguridad. ...continúa en www.faru.es



C7120 ABSORBEDOR CON DOBLE CUERDA REGULABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €39,03 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor con doble cuerda regulable de 1,5 m de longitud y 12 mm de diámetro. Longitud total: 1,80 aprox. ...continúa en www.faru.es





New



C7212 BW200 + CUERDA 1,2 M + CUERDA 0,6 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,12 /ud

Norma: EN 355, EN 354

BW200 + cuerda 1,2 m + cuerda 0,6 m. Elemento de amarre útil para puentes grúa. En determinados momentos puede interesar sujetarse de la cuerda de 0,6 m para reducir el factor de caída al mínimo, especialmente cuando el espacio libre hasta el suelo está limitado. ...continúa en www.faru.es

C268ALIS BW100 CON GANCHO ALU. Ø 65 MM IS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €86,47 /ud

Norma: EN 355, EN 354

Cuerda + absorbedor + conector rápido + conector gancho aluminio de apertura Ø 65mm. Cuerda anticaídas regulable (0,9-1,60m) de longitud y 12 mm de diámetro con dispositivo de absorción de energía. Longitud máxima: 2,0m. Los conectores tienen cobertura plástica. ...continúa en www.faru.es

New



C7210IS BW200 + DOBLE CUERDA + G. ALUMINIO Ø65MM IS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €123,69 /ud

Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor con cuerda doble fija de Ø 10,5mm y 1,5 m de longitud y ganchos de aluminio de Ø65 mm de apertura, con conector rápido. Todos los conectores con capa plástica aislante. Longitud total 2,0m. ...continúa en www.faru.es



PZ800 ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES PC

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €46,83 /ud

Norma: EN 354

Accesorio certificado únicamente para su uso con los retráctiles de ref. PC##. Sirve como absorbedor de energía externo que se conecta al final del retráctil por un lado y al usuario por el otro. Fabricado con cable de acero zincado de Ø 8mm. Contiene un absorbedor de energía dentro del tubo de aluminio. ...continúa en www.faru.es

Retráctiles compatibles en las páginas nº 168 y 169.



C547 ABSORBEDOR + CINTA ELÁSTICA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €39,61 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Conjunto formado por un absorbedor BW200 con cinta elástica. Muy cómodo y fácil de transportar ya que recogida queda pegada al usuario. Longitud total 1,8m. ...continúa en www.faru.es



C548 ABSORBEDOR CON CINTA + GANCHO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €55,84 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor BW200 con cinta elástica y gancho de acero de 50 mm de apertura. Muy cómodo y fácil de transportar ya que recogida queda pegada al usuario Longitud total: 2,0 m. ...continúa en www.faru.es



C7310 CINTA ELÁSTICA DOBLE + ABSORBEDOR DE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €46,76 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Cinta elástica doble de 1,8m. con absorbedor de energía. Cuando no se utiliza se queda recogida junto al cuerpo evitando enredamientos y tropiezos. Longitud total: 1,8 m. ...continúa en www.faru.es



C7311 BW200 + DOBLE CINTA ELÉST.+ GANCHO Ø50

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €74,30 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Cinta elástica doble de 1,8m con absorbedor de energía, ganchos de acero de Ø 50mm de apertura y conector rápido. Cuando no se utiliza, se queda recogida junto al cuerpo evitando enredamientos o tropiezos. Longitud total: 2,0 m. ...continúa en www.faru.es

Versiones con ganchos de aluminio:

C7311L CINTA ELÁSTICA CON G. ALUMINIO Ø60MM €109,09

C7311X CINTA ELÁSTICA CON G. ALU. Ø110MM €205,79



C324 ABSORBEDOR BW 200 + DOBLE CINTA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,36 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor BW200 con cinta doble para combinar con distintos conectores. Longitud total: 1,5 m. ...continúa en www.faru.es



C389 ABSORBEDOR BW 800 + DOBLE CINTA + GANCHOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €60,84 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Cinta doble + absorbedor ABM + 2 ganchos de acero inoxidable de Ø 50 mm. Longitud total: 1,8m. aprox. Con conectores 2,0m. ...continúa en www.faru.es





BW210A AMARRE ANDAMIOS 0,9 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €34,86 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios (elongación máxima 0,7 m) con cuerda de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 0,9 m. ...continúa en www.faru.es



BW210B AMARRE ANDAMIOS 1,5 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €36,39 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW210 (elongación máx. 0,7m) con cuerda de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 1,5 m. ...continúa en www.faru.es



BW210C AMARRE ANDAMIOS 0,9 M CON GANCHO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €45,48 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW210 (elongación máx. 0,7 m) con cuerda de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y un gancho de acero \varnothing 50mm. Longitud de todo el equipo 0,9 m. ...continúa en www.faru.es



BW210D AMARRE ANDAMIOS CON GANCHO 1,5 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €46,99 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW210 (elongación máx. 0,7 m) con cuerda de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y gancho de acero \varnothing 50mm. Longitud de todo el equipo 1,5m. ...continúa en www.faru.es



BW220C AMARRE DOBLE ANDAMIOS CON GANCHO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €63,67 /ud
Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW220 (elongación máx. 0,7m) con cuerda doble de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y dos ganchos de acero \varnothing 50mm. Longitud de todo el equipo 0,9 m. ...continúa en www.faru.es



BW220D AMARRE ANDAMIOS DOBLE CUERDA CON

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €65,18 /ud
Norma: EN 355, EN 354

Absorbedor de energía para andamios BW220 (elongación máx. 0,7m) con cuerda doble de seguridad \varnothing 10,5 mm, un conector rápido y dos ganchos de acero \varnothing 50mm. Longitud de todo el equipo 1,5 m. ...continúa en www.faru.es



BW250C AMARRE ANDAMIOS CINTA CON GANCHO 0,9 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €54,57 /ud

Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW250 (elongación máxima 0,7m) con cinta elástica, un gancho de acero \varnothing 50mm y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 0,9 m. ...continúa en www.faru.es



BW250D AMARRE ANDAMIOS CINTA CON GANCHO 1,5 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €57,61 /ud

Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW250 (elongación máxima 0,7m) con cinta elástica, un gancho de acero \varnothing 50 mm y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 1,5m. ...continúa en www.faru.es



BW260C AMARRE ANDAMIOS CINTA DOBLE CON GANCHOS 0,9 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €78,83 /ud

Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW260 (elongación máxima 0,7m) con cinta doble elástica, dos ganchos de acero \varnothing 50 mm y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 0,9 m. ...continúa en www.faru.es



BW260D AMARRE ANDAMIOS CINTA DOBLE CON GANCHOS 1,5 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €81,85 /ud

Norma: EN 354, EN 355, EN 362

Absorbedor de energía para andamios BW260 (elongación máxima 0,7m) con cinta doble elástica, dos ganchos de acero \varnothing 50mm y un mosquetón de virola. Longitud de todo el equipo 1,5 m. ...continúa en www.faru.es





PB20 CINTURÓN POSICIONAMIENTO PROFESIONAL

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €33,12 /ud**
 Norma: EN 358 Peso: 670-690 g

Cinturón de posicionamiento ergonómico con anillas tipo D en laterales y anillas portaherramientas. Fabricado en poliéster termoformado. Indicado para trabajos que requieran limitar la distancia de aproximación al vacío. Nunca debe utilizarse como equipo anticaída. ...continúa en www.faru.es



PB70 ARNÉS DE CINTURA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €76,39 /ud**
 Norma: EN 358, EN 813 Peso: 1000 g

Arnés de cintura para posicionamiento con los pies apoyados. Dispone de puntos de anclaje ventral y laterales. Cinturón y perneras acolchadas. Anillos portamaterial y anillas plásticas adicionales (4+4). Transpirable. NO es un arnés anticaídas. Usos forestales. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



PB31 CINTURÓN BOMBERO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €46,83 /ud**
 Norma: EN 358 Peso: 900 g

Cinturón para posicionamiento de trabajo para bomberos. Equipado con un acolchado contorneado adecuadamente, una hebilla de apriete y ajuste de la cinta. Utilizado para prevenir la caída en altura mientras se trabaja en postes, árboles, edificios, etc... ...continúa en www.faru.es



PTH20 ARNÉS DE CINTURA FORESTAL

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €178,87 /ud**
 Norma: EN 358 EN 813 Peso: 1450 g

Arnés para posicionamiento con los pies apoyados. Dispone de puntos de anclaje ventral y laterales. Cinturón y perneras acolchadas. Anillos portamaterial. Transpirable. NO es un arnés anticaídas. Usos forestales. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es



PTH30 ARNÉS DE CINTURA FORESTAL CLICK

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €191,00 /ud**
 Norma: EN 358 EN 813 Peso: 1780 g

Arnés para posicionamiento con los pies apoyados. Dispone de puntos de anclaje ventral y laterales. Cinturón y perneras acolchadas. Anillos portamaterial. Transpirable. Modelo con cierre de tipo "click". NO es un arnés anticaídas. Usos forestales. Incluye bolsa porta arnés. ...continúa en www.faru.es





PF50& CINTA REGULABLE

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 358 Peso:
 Cintas regulables de 1,6 ó 2,0 metros de longitud. Elemento regulable para posicionamiento y conexión al cinturón. No válido como amarre anticaídas. ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:
 PF5016 CINTA REGULABLE 1,6 M
 PF5020 CINTA REGULABLE 2,0 M

€15,16 /ud
 €16,67 /ud



C169 CUERDA REGULABLE 1,6 M. Ø 12 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,87 /ud
 Norma: EN 354, EN 358 Peso: 285 g
 Elemento de amarre y posicionamiento regulable de 1,6m. de longitud y Ø12mm. Puede ser utilizada como amarre anticaída o con cinturón de posicionamiento. Con guardacabos plástico para evitar el desgaste prematuro de la cuerda. Realizada en Poliamida de alta tenacidad. ...continúa en www.faru.es



C269 CUERDA REGULABLE 1,6 M. CON GANCHO ALU. Ø 65MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,00 /ud
 Norma: EN 354, EN 358 Peso: 940 g
 Elemento de amarre regulable de 1,6m. de longitud y Ø12mm. Diseñada para ser acoplada a cinturón de posicionamiento. Incluye mosquetón y gancho de seguridad en aluminio de apertura Ø 65 mm. ...continúa en www.faru.es



C269IS CUERDA REGULABLE 1,6 M. CON GANCHO ALU. Ø 65MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €71,78 /ud
 Norma: EN 354, EN 358 Peso: 940 g
 Elemento amarre de cuerda regulable Ø12mm y 1,6m de longitud, gancho de aluminio con apertura Ø65 mm. Capa plástica en los conectores. Longitud máxima de la cuerda 1,6m (sin conectores). ...continúa en www.faru.es



New





PAC80 DISPOSITIVO "3 EN 1" Ø12 MM

Ped. Mín.: 1 PVP: €109,15 /ud
 Norma: EN 12841, 353-2, 358 Peso: 194 g
 Multi-tarea: freno anticaidas, regulador/posicionador, bloqueador, cuerda de acceso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- PAC210 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 10 M €27,33 /ud
- PAC220 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 20 M €36,99 /ud
- PAC230 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 30 M €49,85 /ud
- PAC240 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 40 M €61,11 /ud



PROT2& ELEMENTO DE SUJECIÓN PROT 2 (Ø14MM)

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 358 Peso: 1,1- 1,2 -1,5 kg
 Elemento de posicionamiento Ø14mm regulable. Para conectar a las dos anillas del cinturón de posicionamiento. Ajuste con una sola mano. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- PROT2 PROT 2 CON 2 M €51,19 /ud
- PROT23 PROT 2 CON 3 M €52,10 /ud
- PROT24 PROT 2 CON 4 M €53,07 /ud



PROT3& ELEMENTO DE SUJEC. PROT 3 (Ø14 MM) HASTA 10M

Ped. Mín.: 1 ud. Norma: EN 358
 Elemento de posicionamiento Ø 14mm. Manejo con una mano. Disponible en 2, 3, 4 y 10 m. Puede ser utilizado como elemento de posicionamiento en planos inclinados. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- PROT32 DISP. ALUM. 2 M €51,30 /ud
- PROT33 DISP. ALUM. 3 M €53,07 /ud
- PROT34 DISP. ALUM. 4 M €54,84 /ud
- PROT310 DISP. ALUM. 10 M €65,66 /ud



PROT30& CABLE DE SUJECIÓN PROT 30 (FORESTAL)

Ped. Mín.: 1 ud. Norma: EN 358
 Cuerda de poliamida con alma de cable de acero. Especial para trabajos forestales. Previene el corte accidental con la cadena de la motosierra. Ø16 mm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- PROT30 FORESTAL CON 2 M €109,68 /ud
- PROT303 FORESTAL CON 3 M €130,91 /ud
- PROT304 FORESTAL CON 4 M €159,21 /ud
- PROT305 FORESTAL CON 5 M €187,52 /ud



C176 MOSQUETÓN Ø 18 MM ROSCA 108 X 60 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €4,35 /ud

Norma: EN 362 Peso: 180 g

Mosquetón con cierre de rosca. Resistencia a la rotura 23 kN. Dimensiones: 108 x 60 mm, apertura de 18 mm. Resistente a la corrosión. ...continúa en www.faru.es



C176IS MOSQUETÓN Ø 18MM ROSCA 108X60MM IS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,24 /ud

Norma: EN 362 Peso: 180 g

Mosquetón con cierre de rosca. Resistencia a la rotura 23 kN. Dimensiones: 108 x 60 mm, apertura de 18 mm. Resistente a la corrosión. Con capa plástica aislante. ...continúa en www.faru.es



C171 MOSQUETÓN Ø 18MM AUTOM. 108X60MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €9,10 /ud

Norma: EN 362 Peso: 142 g

Mosquetón de cierre y bloqueo automático. Dimensiones: 108 x 60mm. Apertura: Ø 18 mm. Resistente a la corrosión. Resistencia a la rotura 25 kN. ...continúa en www.faru.es



PZ090 MOSQUETÓN CIERRE CON HERRAMIENTA Ø 10 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €10,93 /ud

Norma: EN 362: 2004 clase Q Peso: 130 g

Requiere una herramienta para su cierre y apertura. Se utiliza entre otros en el principio y fin de líneas de vida de cable. Resistencia estática: 25 kN. Longitud de la apertura: 14 mm. ...continúa en www.faru.es





**PZ017 MOSQUETÓN Ø 25MM ROSCA
113X71MM**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €9,32 /ud**

Norma: EN 362 Peso: 200 g

Mosquetón con cierre de rosca. Acero galvanizado. Dimensiones 113 x 71 mm, apertura 25 mm. Peso 200 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es

**PZ018 MOSQUETÓN Ø 27MM PERA ROSCA
125X80MM**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €9,32 /ud**

Norma: EN 362 Peso: 220 g

Mosquetón con cierre de rosca. Acero galvanizado. Dimensiones 125 x 80 mm, apertura 27 mm. Peso 220 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es



**PZ017T MOSQUETÓN Ø 25MM AUTOM.
113X71MM**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €11,26 /ud**

Norma: EN 362 Peso: 200 g

Mosquetón con cierre automático. Acero galvanizado. Dimensiones 113 x 71 mm, apertura 25 mm. Peso 200 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es

**PZ018T MOSQUETÓN Ø 27MM PERA AU-
TOM. 125X80MM**

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €11,26 /ud**

Norma: EN 362 Peso: 220 g

Mosquetón con cierre automático. Acero galvanizado. Dimensiones 125 x 80 mm, apertura 27 mm. Peso 220 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es





PZ012 MOSQUETÓN Ø 20 MM ROSCA 111X64MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €11,26 /ud
Norma: EN 362 Peso: 80 g

Mosquetón con cierre de rosca. Aluminio. Dimensiones 111 x 64 mm, apertura 20 mm. Peso 80 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es



PZ014 MOSQUETÓN Ø 25MM ROSCA 113X73MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,23 /ud
Norma: EN 362 Peso: 80 g

Mosquetón con cierre de rosca. Aluminio. Dimensiones 113 x 73 mm, apertura 25 mm. Peso 80 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es



PZ111 MOSQUETÓN Ø 45MM AUTOM. 196X111MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €22,52 /ud
Norma: EN 362 Peso: 220 g

Mosquetón con cierre automático. Aluminio. Dimensiones 196 x 111 mm, apertura 45 mm. Peso 220 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es

Modelo similar:

PZ111B MOSQUETÓN Ø 45MM €22,52 /ud AUTOM. 196X111MM



PZ012T MOSQUETÓN Ø 20 MM AUTOM. 111X64MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €11,91 /ud
Norma: EN 362 Peso: 80 g

Mosquetón con cierre automático. Aluminio. Dimensiones 111 x 64 mm, apertura 20 mm. Resistencia a la rotura 23 kN. ...continúa en www.faru.es



PZ014T MOSQUETÓN Ø 25MM AUTOM. 113X73MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,86 /ud
Norma: EN 362 Peso: 80 g

Mosquetón con cierre automático. Aluminio. Dimensiones 113 x 73 mm, apertura 25 mm. Peso 80 g. Resistencia a la rotura 20 kN. ...continúa en www.faru.es



C172 MOSQUETÓN TRILOCK Ø 22MM AUTOM.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €8,65 /ud
Norma: EN 362, EN 12275 Peso: 80 g

Mosquetón con cierre automático y sistema de bloqueo en tres pasos. Aluminio. Dimensiones 110 x 70 mm, apertura 22 mm. Resistencia a la rotura 22 kN en eje mayor y 7 kN en eje menor. ...continúa en www.faru.es





PZ022 GANCHO ACERO GALVA. Ø 50MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €13,50 /ud**
 Norma: EN 362 Peso: 500 g

Gancho de seguridad de acero galvanizado con cierre automático de doble sistema. Especialmente apropiado para conectar a cables, cuerdas, y tubos de mayor diámetro. Fuerza máx. de trabajo: 23 kN. Dimensiones: 220 x 120 mm, apertura 50 mm. Peso: 500g. ...continúa en www.faru.es



C271 GANCHO ALUMINIO Ø 60 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €28,97 /ud**
 Norma: EN 362:2004 A Peso: 460 gr.

Tipo de cierre automático de doble sistema de seguridad. Aluminio. Apropiado para conectar a cuerdas, cables y tubos de mayor diámetro. Fuerza máx. de trabajo: 20 kN. Apertura Ø 60 mm. Dimensiones: 240 x 130 mm. ...continúa en www.faru.es



C328 GANCHO ALUMINIO Ø 100 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €93,35 /ud**
 Norma: EN 362 Peso: 900 g

Gancho de cierre automático de doble sistema de seguridad. Aluminio. Apropiado para conectar a cuerdas, cables y tubos de mayor diámetro. Ø 100 mm. Fuerza máx. trabajo: 20 kN. Dimensiones: 360 x 190 mm. ...continúa en www.faru.es



C400 CONECTOR ZICRAL Ø 65 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €40,21 /ud**
 Norma: EN 362 Peso: 350 g

Conector Zical de gran apertura super ligero y resistente. Puede desprenderse de la cuerda. Manejo con una sólo mano. Gran duración. Última tecnología en mosquetones. Fuerza máx. trabajo: 20 kN. Dimensiones: 26 x 14 cm. Apertura: Ø 65mm. ...continúa en www.faru.es



PZ25 GANCHO ACERO CIN-CADO Ø 83 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €35,38 /ud**
 Norma: EN 362 Peso: 820 g

Gancho con cierre doble dedo con apertura de Ø 83 mm. Acero cincado. Fuerza máx. trabajo: 20kN. Dimensiones: 330 x 155 mm. ...continúa en www.faru.es



C182& PINZAS PARA ANDAMIOS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: EN 362 Peso: 336 g /384 g

Especialmente diseñada para conectar en tubos, andamios o cables de acero. Disponible en dos diámetros Ø 81 mm y Ø140 mm. Longitud: 340 mm y 440 mm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C182 PINZA Ø 81 MM **€38,62 /ud**
- C329 PINZA Ø 140 MM **€45,06 /ud**





LINEAS DE VIDA DE CUERDA



Las líneas de vida verticales temporales o de cuerda son muy útiles en multitud de aplicaciones. Sólo es necesario anclarlas en su parte superior. En caso de caída el dispositivo deslizante se bloquea sobre la cuerda.

Son útiles también para el trabajo en planos inclinados como pueden ser los tejados.

Por norma general y salvo excepciones, cada línea sólo puede ser usada por un trabajador simultáneamente y debe estar conectado directamente a la misma.

Precauciones: Respetar la distancia mínima libre respecto al suelo. Contemplar el posible efecto "péndulo" en caso de caída cuando la cuerda forma un ángulo con la vertical.



PLINOS& LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM)

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 353-2

Dispositivo anticaídas deslizante con cuerda incluida de Ø12 mm de diámetro. Incluye mini-disipador de energía y conector rápido y bloqueo automático. Unidad inseparable. Permite gran libertad de movimientos. Disponible con varias longitudes de cuerda. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PLINOS10	LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 10 M	€82,91 /ud
PLINOS20	LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 20 M	€95,20 /ud
PLINOS30	LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 30 M	€104,41 /ud
PLINOS40	LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 40 M	€113,62 /ud
PLINOS50	LÍNEA LINOSTOP II (Ø 12MM) - 50 M	€122,82 /ud



PBLOC BLOCMAX ACO10 PARA ç 14 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €89,06 /ud
Norma: EN 353-2 Peso: 1150 g

Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda de Ø14mm. Incluye microabsorbador de energía y conector rápido y bloqueo automático. Puede desprenderse de la cuerda mediante un doble sistema de seguridad. Gran libertad de movimientos para el trabajador. Cuerdas disponibles en 10,20,30,40 y 50m. de longitud. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

AC101	CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 10 METROS	€28,72 /ud
AC102	CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 20 METROS	€43,09 /ud
AC103	CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 30 METROS	€57,46 /ud
AC104	CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 40 METROS	€71,83 /ud
AC105	CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 50 METROS	€86,19 /ud





PAC04 ANTICAÍDAS PARA Ø 12 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €70,76 /ud
Norma: EN 353-2

Dispositivo anticaídas deslizante. Fabricado en acero inoxidable. Para conectar directamente al arnés sin elementos intermedios. Su posición en reposo es frenado. ...continúa en www.faru.es

PAC12 ANTICAÍDAS PARA Ø 14 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €81,19 /ud
Norma: EN 353-2

Anticaídas deslizante para línea de flexible. Acero galvanizado. Para cuerdas de 14 mm de diámetro. Se conecta directamente mediante mosquetón (no incluido) al arnés. Diseñado para una persona. ...continúa en www.faru.es

- PAC210 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 10 M €27,33 /ud
- PAC220 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 20 M €36,99 /ud
- PAC230 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 30 M €49,85 /ud
- PAC240 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 40 M €61,11 /ud
- PAC250 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 50 M €73,98 /ud

- AC101 CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 10 METROS €28,72 /ud
- AC102 CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 20 METROS €43,09 /ud
- AC103 CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 30 METROS €57,46 /ud
- AC104 CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 40 METROS €71,83 /ud
- AC105 CUERDAS Ø 14 MM. (10-50M) - SDE - 50 METROS €86,19 /ud



SKA LINEA VERTICAL 3 PERSONAS TORRES

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €144,77 /ud
Norma: EN 353-2

Línea vida vertical SKA. Perfecta para el acceso a postes de energía eléctrica, telegráficos, torres, etc. Puede ser utilizada por varios trabajadores en ascensión simultánea (hasta 3 y siempre respetando distancia de seguridad de más de 3m). ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- L8425 CUERDA 25 M. Ø 12 MM PARA SKA €174,70 /ud

PAC80 DISPOSITIVO "3 EN 1" Ø12 MM

Ped. Mín.: 1 PVP: €109,15 /ud
Norma: EN 12841, 353-2, 358 Peso: 194 g


Multi-tarea: freno anticaídas, regulador/posicionador, bloqueador, cuerda de acceso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- PAC210 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 10 M €27,33 /ud
- PAC220 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 20 M €36,99 /ud
- PAC230 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 30 M €49,85 /ud
- PAC240 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 40 M €61,11 /ud
- PAC250 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 50 M €73,98 /ud




LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES



Las líneas de vida anticaídas temporales suelen ser de cuerda o cinta. Son muy fáciles de instalar ya que sólo requieren 2 puntos de anclaje lo suficientemente resistentes y situados a la misma altura. Mediante el tensor se estira la cuerda para intentar evitar en lo posible la desviación o flecha de caída en caso de caer el trabajador al vacío. Siempre deberá existir por tanto un espacio libre de caída por debajo de los pies del trabajador.

Es importante leer las instrucciones de cada sistema ya que puede haber diferencias entre ellos. Se deben respetar los elementos de conexión entre dicha línea y el trabajador admitidos por el fabricante (normamente no mayores de 2m de longitud).



LP100TT& LV HORIZONTAL Ø 10,5 MM (VARIAS)

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 795 clase B

Línea de vida horizontal simple desde 5 hasta 20 metros de longitud y 10.5 mm de diámetro. Cuerda kernmantel de poliamida. Con guardacabos en los extremos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

LP10005TT	LV HORIZ. 5M Ø10.5 MM	€13,19 /ud
LP10010TT	LV HORIZ. 10 M Ø 10.5 MM	€19,31 /ud
LP10015TT	LV HORIZ. 15M Ø 10.5 MM	€28,95 /ud
LP10020TT	LV HORIZ. 20M Ø 10.5 MM	€32,16 /ud



LP120& LV HORIZONTAL BASIC (VARIAS)

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €277,92 /ud

Norma: EN 795 Clase B

Línea de vida horizontal flexible de fácil montaje. Los puntos de anclaje deben situarse a la misma altura y tener una resistencia estática mín. de 15kN. Para 1 solo trabajador. El único equipo permitido como conexión al trabajador, es una cuerda con absorbedor. ...continúa en www.faru.es


Accesorios / recambios:

LP12010	LV HORIZONTAL BASIC 10 M	€126,26 /ud
LP12020	LV HORIZONTAL BASIC 20 M	€139,05 /ud





AE320B LINEA VIDA 20 M CINTA



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €74,24 /ud

Norma: EN 795 Clase B

Línea de vida horizontal flexible de fácil montaje. Regulable entre 5-20 m. Ancho de la cinta 35 mm, excepto en la parte de conexión que es de 50 mm. Puede ser utilizada por hasta 3 trabajadores. Dispositivo de tensado. ...continúa en www.faru.es

AE320 LINEA VIDA 20 M CINTA + CONECTORES + BOLSA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €143,64 /ud

Norma: EN 795 Clase B

Línea de vida horizontal flexible de fácil montaje. Regulable entre 5-20 m. Ancho de la cinta 35 mm, excepto en la parte de conexión que es de 50 mm. Puede ser utilizada por hasta 3 trabajadores. Dispositivo de tensado. Incluye dos mosquetones antienredo. Se entrega con saco independiente. ...continúa en www.faru.es



ASK830 L. V. HORIZONTAL VARIOS PUNTOS 30 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €354,34 /ud

Norma: EN 795 Clase B y Clase C

Línea de vida horizontal flexible de fácil montaje. Admite anclajes intermedios. Permite asegurar al trabajador mientras la está colocando. Hasta 30 metros de longitud y hasta 4 usuarios simultáneamente cumpliendo las restricciones de distancia entre los anclajes. ...continúa en www.faru.es





PROLEX PROLEX CINTA 2,25 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €78,07 /ud
Norma: EN360 Peso: 1180 g

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía externo y carcasa antigolpes. La cincha se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su desplazamiento. Incluye dos mosquetones. Peso máx. admitido: 140Kg. Longitud total de trabajo: 2,25 m. ...continúa en www.faru.es



C282 BASY CINTA 3,5 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €224,49 /ud
Norma: EN360 Peso: 2,8 Kg

Anticaídas retráctil automático de 3,5m con sistema de frenado por inercia, absorbedor energía interno y carcasa de aluminio. Se puede utilizar en horizontal. Muy útil en trabajos en espacios confinados por su pequeño tamaño. La cincha se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su desplazamiento. ...continúa en www.faru.es



PW6S ANTICAIDAS RE-TRÁCTIL CINTA 6 M LIGERO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €240,70 /ud
Norma: EN 360 Peso: 1,7 Kg

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía interno y carcasa protectora plástica. Modelo ligero y plano con dos piezas rotatorias para evitar enredos. Testigo de caída. Peso máx. admitido: 120 Kg. La cinta de poliamida de 17 mm de ancho se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su desplazamiento. ...continúa en www.faru.es



New



PW25A RETRÁCTIL MINI 2,35 M + GANCHO 0,20M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €126,86 /ud
Norma: EN360 + uso horizontal ACC. a 11.054
Peso: 850 g + 520 g

Anticaídas retráctil con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía externo y carcasa antigolpes. Conector con testigo de caída y gancho de acero de apertura Ø 55 mm. Doblemente giratorio. Resistencia estática > 15 kN. Distancia de frenado: menos de 2 m. Permitido uso horizontal con PZ800. Peso máx. admitido: 140Kg. Longitud total de trabajo: 2,55 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorio utilización horizontal:

PZ800 ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES €46,83 /ud



PW25B RETRÁCTIL MINI 2,35 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €115,08 /ud
Norma: EN360 + uso horizontal ACC. a 11.054
Peso: 850 g + 180 g

Anticaídas retráctil automático con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía externo y carcasa antigolpes. Incluye conector con testigo de caída y gancho de acero de apertura Ø 55 mm. Doblemente giratorio. Resistencia estática > 15 kN. Distancia de frenado: menos de 2 m. Permitido uso horizontal con PZ800. Peso máx. admitido: 140 Kg. Longitud total de trabajo: 2,35 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorio utilización horizontal:

PZ800 ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES €46,83 /ud



S9716 SISTEMA TWIN TURBO CON 2 TURBOLITE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €552,96 /ud
Norma: EN362, EN360 Peso: 2,10 Kg
El conector Twin Turbo adapta fácilmente 2 limitadores de caídas personales TurboLite, para la protección contra caídas, sustituyendo los elementos de amare de doble cabo. Solución eficaz para trabajos con escaso pasillo de seguridad. Longitud de cinta de 2m. Con 2 ganchos de andamio de aluminio de 65mm. ...continúa en www.faru.es



PC03 RETRÁCTIL CABLE 3 M

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €178,77 /ud

Norma: EN360, CE Peso: 1,75 Kg

Retráctil cable acero de 3 m de longitud y Ø4mm. Resistencia estática no menor de 12 kN. Fuerza de frenado menor de 6 kN. Gancho giratorio para colgar, incluye mosquetón en la parte superior. El conector inferior es rotatorio también e incluye testigo de caída. Válido para 1 persona (140 Kg). ...continúa en www.faru.es



PR06 RETRÁCTIL CON ASA

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 360 Peso: 4,10-5,10 Kg

Retráctil con anilla de fijación con giro, asa de transporte, cable de acero galvanizado de 4 mm, mosquetón con función giro e indicador de caída. Disipador de energía interior y carcasa de plástico. Resistencia estática no menor de 12 kN. Fuerza de frenado menor de 6 kN. Altura de caída: 2m. Carga máx: 140 Kg. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

PR06	RETRÁCTIL CON ASA L=6 M	€390,00 /ud
PR10	RETRÁCTIL CON ASA L=10 M.	€405,00 /ud
PR15	RETRÁCTIL CON ASA L=15 M.	€435,00 /ud

PC06 RETRÁCTIL CABLE 6,10,15 METROS (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 360 Peso: 5,10 - 5,30 - 6

Dispositivo retráctil con cable de acero de Ø4mm y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de energía interno. Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa ABS muy resistente con dimensiones: 208 x 85 x 280 mm. Peso máx. admitido: 140 Kg. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PC06	RETRÁCTIL CABLE 10 M	€374,71 /ud
PC10	RETRÁCTIL CABLE 15 M	€389,18 /ud
PC15	RETRÁCTIL CABLE 6 M	€402,05 /ud

Complemento para usar en horizontal:

PZ800	ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES PC	€46,83 /ud
-------	---	------------





PC06M& RETRÁCTIL CABLE CARCASA METÁLICA (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 360

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de diámetro y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa, absorbedor de energía interno. Disponible con varias longitudes de cable. Carcasa metálica para entornos de trabajo duros. Peso máx. admitido: 140 Kg. ...continúa en www.faru.es

Modelos fabricados bajo pedido:

PC06M	RETRÁCTIL CABLE 6 M. CARCASA METÁLICA	€393,45 /ud
PC10M	RETRÁCTIL CABLE 10 M. CARCASA METÁLICA.	€408,64 /ud
PC15M	CINTA REFLEC. BL/RJ 0,05 X 25 M, DCHA E IZDA (2)	€422,16 /ud

Complemento para usar en horizontal:

PZ800	ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES PC	€46,83 /ud
-------	---	------------



PC06SS& RETRÁCTIL CABLE COMP. INOX. (AISI) (VARIOS)

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 360 Peso: 5,10/5,30/5,90 K

Dispositivo retráctil con cable (4 mm) y componentes de acero inoxidable para resistir duras condiciones atmosféricas. Anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa plástica. Absorbedor de energía interno. Disponible con varias longitudes de cable. Peso máximo admitido: 140 Kg. ...continúa en www.faru.es

Modelos fabricados bajo pedido:

PC06SS	RETRÁCTIL CABLE COMP. INOX. (AISI)	€562,08 /ud
PC10SS	RETRÁCTIL CABLE COMP. INOX. (AISI)	€571,45 /ud

Complemento para usar en horizontal:

PZ800	ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES PC	€46,83 /ud
-------	---	------------



PC20& RETRACTILES CABLE DE 20 Y 28 METROS

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 360 Peso: 11,25 y 11,65 Kg

Dispositivos retráctiles con cable de acero de 20 y 28m y de Ø4mm en acero galvanizado cincado y anillo de acero inoxidable para proteger la carcasa. Absorbedor de energía interno. Carcasa plástica con dimensión: 260x120x340mm. Posibilidad de utilización horizontal utilizando el complemento PZ800. Válido para 1 persona (140kg). ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PC20	RETRACTIL CABLE 20 M	€562,08 /ud
PC28	RETRACTIL CABLE 28 M	€749,45 /ud

Complemento para usar en horizontal:

PZ800	ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA RETRÁCTILES PC	€46,83 /ud
-------	---	------------





New



C2842AL RETRÁCTIL ANTI-CAÍDAS CABLE 42 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.371,87 /ud
Norma: EN 360 Peso: 27,2 Kg

Anticaídas retráctil automático de cable de acero con sistema de frenado por inercia, absorbedor de energía interno y carcasa en aluminio. Longitud cable: 42 m. Incluye un conector al arnés de tipo gancho de 170 mm. Permite un uso horizontal. El cable se mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su desplazamiento. ...continúa en www.faru.es



S7921 RETRÁCTIL ATEX CABLE 10 M FALCON

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €762,38 /ud
Norma: EN 360, ATEX 94/9/CE, EN 13463-1/5
Peso: 5 Kg

Anticaídas retráctil ATEX de cable de acero galvanizado de 10m. Mecanismo de frenado de activación rápida, indicador de caída, mosquetón de rosca, doble pivote giratorio de acero inoxidable en la conexión al usuario, componentes internos de aluminio y acero inoxidable resistentes a la corrosión, carcasa de nylon resistente a impactos, sistema de desenrollado lateral único, que reduce el desgaste del cable y de la guía. Testada para aplicaciones horizontales (utilizándose con el equipo apropiado recomendado por el fabricante). ...continúa en www.faru.es



S4575 RETRÁCTIL MI58 CABLE 40 M MIGHTLITE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.710,17 /ud
Norma: EN 360 Peso: 23,6 Kg.

Retráctil MI58 de cable de acero galvanizado de 4, 8 mm Mightlite y L=40m. Carcasa de acero prensado, muelles de acero inoxidable. Indicador de caída y mosquetón giratorio. Apertura: de 19 mm. Resistencia a la rotura: 2000 daN. ...continúa en www.faru.es



New



R119 ANTICAÍDAS DE CARGAS 9 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.273,65 /ud
Norma: - Peso: 8,8-10,0 Kg

Dispositivo anticaídas exclusivo para cargas. Válido para cargas de hasta 500 Kg. Dispositivo retráctil con cable de acero galvanizado de 6.5 mm de diámetro y 9 m de longitud. ...continúa en www.faru.es



PCW25 ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013,

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.129,76 /ud
Norma: EN 360, EN 1496 Peso: 15 Kg

Anticaídas rescatador de 25m compatible con varios de los trípodes de marca FARU para personas (máx.140kg). Sujeción en pata con bracket PT172 o PT171. También se puede instalar del punto de sujeción en la cabeza del trípode mediante mosquetón PZ017. IMPORTANTE: La palanca de elevación o descenso sólo puede utilizarse en caso de emergencia. ...continúa en www.faru.es



C206 TRÍPODE TM6 COMPACT (2 PERSONAS)

Ped. Mín.: 1 Ud PVP: €1.639,71 Ud

Norma: EN 795/B:2012 Peso: 34 Kg

Hasta 2 personas. Altura 1,60 m. Acero y aluminio. Ruedas con frenos. Altura: 160 cm. Diámetro de operación: 157 cm. Distancia entre pies: 116 cm. Puntos de anclaje 3. Existe una versión para elevar carga de hasta 1.000 kg (consultar). ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C278	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 20 M	€482,45 /ud
C278L	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 25 M	€494,52 /ud
C274	WINCHE POWER 35 M	€889,96 /ud
C274L	WINCHE POWER 50 M	€968,03 /ud
C274B	WINCHE CARGAS 35 M (22.2:1)	€889,00 /ud
C274BL	WINCHE CARGAS 50 M (22.2:1)	€977,52 /ud
PCW25	ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013, C2012S, C2012X	€1.129,76 /ud
PT172	BRACKET WINCHE PCW25 Y TRÍPODES C206, C2012S, C2012X, C2013	€164,49 /ud



C207 TRÍPODE TM7 ACERO (1 PERSONA)

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €504,53 /ud

Norma: EN 795 Peso: 35 Kg

Máximo 1 persona, Altura 147-229 cm. Acero. Cabeza con 4 puntos de anclaje. Pies antideslizante. Patas con cinta. Altura: 147-229 cm. Diámetro de apertura bajo trípode: 140-213 cm. Distancia entre pies: 119-182 cm. Existe un modelo para elevar cargas de hasta 1.000 kg (consultar). ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C278	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 20 M	€482,45 /ud
C278L	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 25 M	€494,52 /ud
C274	WINCHE POWER 35 M	€889,96 /ud
C274L	WINCHE POWER 50 M	€968,03 /ud
PCW25	ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013, C2012S, C2012X	€1.129,76 /ud

C209 TRÍPODE TM9 ALUMINIO (1 PERSONA) STOCK


Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €505,62 /ud

Norma: EN 795 Peso: 16,50 Kg

Máx. 1 persona. Altura 147-229. Cabeza en acero con 4 puntos de anclaje. Patas de aluminio telescópicas. Diámetro de apertura bajo trípode: 140-213 cm. Distancia entre pies: 119-182 cm. Existe un modelo para elevar carga (consultar) ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C278	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 20 M	€482,45 /ud
C278L	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 25 M	€494,52 /ud
PCW25	ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013, C2012S, C2012X	€1.129,76 /ud
PT171	BRACKET PARA WINCHE PCW25 Y TRÍPODE C209	€164,49 /ud





C2011 TRÍPODE TM11 (1 PERSONA) STOCK


Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.149,03 /ud

Norma: EN 795 Peso: 43,00 Kg

Aluminio. Muy alto 213-322 cm. Incluye 3 orificios de anclaje adicionales. Patas de duraluminio. Se combina con el enrollador ref C274 para ascenso-descenso. Cinta atado patas. Carga de trabajo admitida: 500Kg. Fuerza de rotura: 22kN. ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C278	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 20 M	€482,45 /ud
C278L	WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 25 M	€494,52 /ud
PCW25	WINCHE POWER 35 M	€1.129,76 /ud



C2013 TRÍPODE TM13 (2 PERSONAS)

Ped. Mín.: 1 Ud PVP: €1.198,25 /ud

Norma: EN795 Peso: 37 Kg

Trípode TM13 para 2 personas. Aluminio. Altura 179-289 cm. Permite el uso de tornos/winches y del rescatador anticaidas, todos en las patas. Cabeza en acero y 3 puntos de anclaje. Diámetro de apertura bajo el trípode: 173-271 cm. Distancia entre patas: 147-232 cm. Existe una versión para elevar cargas de hasta 1.000 kg (consultar). ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C278&	WINCHE PARA PERSONAS O CARGAS	
C274&	WINCHE PERSONAS DE 35 Y 50 M	
C274B&	WINCHE CARGAS L=35 Y 50 M. (22.2:1)	
PCW25	ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013, C2012S, C2012X	€1.129,76 /ud
PT172	BRACKET WINCHE PCW25 Y TRÍPODES C206, C2012S, C2012X, C2013	€164,49 /ud



C2012S TRÍPODE TM12 SPIDER (2 PERS. Ó CARGAS 1000 KG)

Ped. Mín.: 1 Ud. PVP: €1.860,45 Ud

Norma: EN 795 Peso: 72 Kg

Para personas y cargas TM12 SPIDER. 1.000 kg ó 2 personas. Altura 139-221 cm. Cabeza de acero y puede ser usado como un trípode separado con 2 puntos de anclaje. Altura: 139-221 cm. Diámetro de apertura bajo trípode: 150-223 cm. Longitud total del trípode: 325-368 cm. Longitud de la viga: 230 cm. ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C274&	WINCHE PERSONAS DE 35 Y 50 M	
C274B&	WINCHE CARGAS L=35 Y 50 M. (22.2:1)	€494,52 /ud
PCW25	ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, C209, C2013, C2012S, C2012X	€1.129,76 /ud
PT171	BRACKET PARA WINCHE PCW25 Y TRÍPODE C209	€164,49 /ud



C2012X HEXÁPODO TM12-2 (2 PERS. O CARGAS 1000 KG)

Ped. Mín.: 1 Ud. €2.081,18 Ud.

Norma: EN 795 Peso: 86 Kg

Para cargas 1.000 kg ó 2 personas. Divisible. Altura 139-221 cm. Las patas de aluminio regulables y 230 cm de viga de acero usada como viga para mover los carritos. Altura: 139-221 cm. Diámetro de apertura bajo trípode: 150-223 cm. Longitud total del trípode: 325-368 cm. ...continúa en www.faru.es

Elementos compatibles:

C274& WINCHE PERSONAS DE 35 Y 50 M

C274B& WINCHE CARGAS L=35 Y 50 M. (22.2:1)

PCW25 ANTICAIDAS RESCATADOR PARA C206, C207, €482,45 /ud
C209, C2013, C2012S, C2012X

PT172 BRACKET WINCHE PCW25 Y TRÍPODES C206, C2012S, €164,49 /ud
C2012X, C2013



GT010 TIENDA PORTÁTIL

Ped. Mín.: 1 ud. €378,75 /ud

Norma: Peso: 6,80 Kg

Tienda de rapido montaje y desmontaje. Colores blanco y alta visibilidad. Sujecion al interior o exterior. Ventanas laterales en dos lados. Dimensiones montada: 175 x 175 cm. Dimensiones plegada: 133 x 30 cm. Material: Poliéster. Estanqueidad: mín. 350mm H₂O. ...continúa en www.faru.es



GT011 PANTALLA PRIVACIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. €269,83 /ud

Norma: Peso: 4,70 Kg

Pantalla o biombo de rapidísimo y fácil montaje y desmontaje. Dimensiones plegado: 20x20x132 cm. Color azul o rojo. ...continúa en www.faru.es





C278& WINCHE PARA PERSONAS O CARGAS

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 1496 Peso: 13-14 Kg

Dispositivo de rescate para personas (máx.140kg) o para cargas (de hasta 500 Kg), este último bajo pedido. Cable acero inox. de 6,3 mm diametro y freno automático de emergencia. Equipado con un muelle absorbedor (sólo modelo para personas) y polea PL 101. Trípodes compatibles: C206, C207, C2013, C2012X, C2012S ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C278 WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 20 M

€482,45 /ud

C278L WINCHE PERSONAS Ó CARGAS 25 M

€494,52 /ud

Nota: Los modelos para personas o cargas tiene sensibles diferencias. Tenga esto en cuenta a la hora de hacer el pedido, indiquenos el uso al que se va a destinar.



C274& WINCHE PERSONAS DE 35 Y 50 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 1496 B (en proceso, test finalizados) Peso: 24 Kg

Winche para trípode TM11 (C2011) y adaptable a los trípodes C206, C207, C2012S, C2012X, C2013 o para instalar sobre pared / techo. Ascenso-descenso del trabajador (máx. 200kg). Combinable con LV vertical o un retráctil si se necesita que sea equipo anticaidas. Cable acero galvanizado \varnothing 6,3mm y freno automático de emergencia. Muelle absorbedor para personas y polea PL101. ...continúa en www.faru.es


Modelos disponibles:

C274 WINCHE POWER 35 M

€889,96 /ud

C274L WINCHE POWER 50 M

€968,03 /ud



C274B& WINCHE CARGAS L=35 Y 50 M. (22.2:1)

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: Peso: 22,5-26,2 Kg

Winche para ascenso-descenso de cargas (máx. 1.000kg). Cable de acero galvanizado \varnothing 6,3mm y freno automático de emergencia. Gran desmultiplicación y por tanto su velocidad es baja. Longitud de cable de 35 y 50 m. Se suministra con polea PL101. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C274B WINCHE CARGAS 35 M (22.2:1)

€889,00 /ud

C274BL WINCHE CARGAS 50 M (22.2:1)

€977,52 /ud



New



S100 SAFETY ROLL II (1:3) (SIN CUERDA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.470,71 /ud

Norma: EN 341, EN 1496 Peso: 2,0 Kg sin cuerda

Esta referencia incluye todos los elementos de la foto excepto los metros de cuerda. La cuerda se monta en fábrica durante el proceso de fabricación. ...continúa en www.faru.es

Cuera por metros necesaria:

S101 CUERDA "DYNAMIC LONGLIFE" DE Ø 9MM €6,49 /m



A031 DESCENDEADOR MARK 1 PLUS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €211,19 /ud

Norma: EN 12841-C:2006, EN 341-2A:2011 Peso: 0,43 Kg

Descendedor Mark 1 Plus con función de pánico, sólo para cuerda estática de 11mm (EN 1891). Campos de aplicación: Equipos de rescate, Policía/Ejército/Fuerzas especiales, Trabajos en suspensión. ...continúa en www.faru.es



New



S7057 DESCENDEADOR PROALLP TECH

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €302,32 /ud

Norma: EN 12841-C Peso: 620 g

Descendedor para acceso técnico, rescate e intervenciones. Cuerdas entre Ø10,5-12,5mm. Máximo 250 Kg (2 personas) en rescate con velocidad de descenso regulable mediante rosca y autobloqueo. No función antipánico. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PAC210 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 10 M €27,33 /ud

PAC220 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 20 M €36,99 /ud

PAC230 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 30 M €49,85 /ud

New



S0222 DESCENDEADOR PROALLP TECH (NEGRO)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €353,93 /ud

Norma: EN 12841-C Peso: 620 g

Descendedor para acceso técnico, rescate e intervenciones. Cuerdas entre Ø10,5-12,5mm. Máximo 250 Kg (2 personas). Permite dejar regulada la velocidad de descenso. No función antipánico. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

... €61,11 /ud

PAC240 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 40 M €61,11 /ud

PAC250 CUERDAS Ø 12 MM (10-50M) - ç 12 MM, 50 M €73,98 /ud



Sillas para Safety Roll



Sillas o taburetes para trabajar más cómodamente en suspensión. Todas las sillas son compatibles con Safety Roll. El trabajador siempre debe estar protegido con un segundo sistema de seguridad como puede ser la línea de vida LINOS-TOP.



PT300 CINTA PARA EL ASCENSO EN EL RESCATE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,33 /ud

Cinta para el ascenso más cómodo en el rescate. Para conectar a un arnés de rescate como el P40 o P12 que llevan dos anillas frontales. Atención: no incluye mosquetones. Dimens.: ancho 34-35 cm, alto 90-100 cm. ...continúa en www.faru.es



EA13 SILLA SKY

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €680,32 /ud

Silla SKY para trabajar suspendido cómodamente conectada a un dispositivo como el S100 safety Roll. Diseño muy ergonómico. Calidad máxima. ...continúa en www.faru.es



PA100 SILLA TEXTIL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €80,41 /ud

Silla para utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100). Siempre deben utilizarse además con un dispositivo anticaídas. ...continúa en www.faru.es



PA200 SILLA RÍGIDA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €102,93 /ud

Silla rígida de ascenso/descenso ...continúa en www.faru.es



PA300 BANCO PARA SUSPENSIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €257,31 /ud

Silla para utilizar en combinación con dispositivos de ascenso/descenso tipo Safety Roll (S100). Siempre deben utilizarse además con un dispositivo anticaídas. ...continúa en www.faru.es





C905 DESCENDEDOR AZUL

Ped. Mín.: 1 PVP: €459,89 /ud
Norma: EN 341: 1996 Clase A Peso: 1,2 Kg

Dispositivo evacuación de velocidad de descenso controlada automáticamente en caso de evacuación de emergencia o rescate. Fácil de usar, ligero. Resistente a corrosión, frío, calor y humedad. Velocidad de descenso: 0,9 m/seg. Máx. altura 150 m. Máximo 100 Kg (1 pers). No desgasta la cuerda. Con gancho giratorio. ...continúa en www.faru.es

Modelo con gancho y cuerda necesaria:

C906 DESCENDEDOR AZUL + GANCHO
C909 CUERDA SISTEMA "AZUL" Ø10 MM

€467,68 /ud
€3,74 /ml



EA11 MILAN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €974,14 /ud
Norma: EN 341 Peso: 1500 g

Evacuación controlada mediante el descenso de una o dos personas (máx. 260Kg). El usuario se cuelga y desciende a una velocidad moderada. Extremo opuesto asciende para recoger al siguiente usuario. Altura de descenso hasta 500 m. Velocidad 0,9 m/s. Long. de cuerda deberá ser igual o superior a la altura de descenso. Rodamiento con bolas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
R55 CUERDA SKY

€3,52 / m



C907 DESCENDEDOR CON RECUPERADOR

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €639,17 /ud
Norma: EN 341: 1996 Clase A, 1496 - Borrada. 2002 Peso: 1,9 Kg

Dispositivo evacuación de velocidad de descenso controlada automáticamente en caso de evacuación de emergencia o rescate con sistema de ascenso adicional con absorción de energía. Resistente a corrosión, frío, calor y humedad. Veloc. descenso: 0,9m/seg. Máx. altura 150m.

Modelo con gancho y cuerda necesaria:

C908 DESCENDEDOR AZUL CON RECUPERADOR
+ GANCHO
C909 CUERDA SISTEMA "AZUL" Ø10 MM

€646,96 /ud
€3,74 /ml



EA12 MILAN HUB

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.570,43 /ud
Norma: EN 341, EN1496 Peso: 2200 g

Permite la elevación para facilitar la maniobra de rescate y elevarlo un recorrido corto. Evacuación controlada mediante el descenso de una o dos personas. El usuario se cuelga y desciende. Altura de descenso de hasta 500 m. Velocidad 0,9 m/s. Hasta 2 personas (260 Kg). Longitud de la cuerda debe ser igual o superior a la altura de descenso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
R55 CUERDA SKY

€3,52 / m





PAR010 KIT DESCENDEDOR

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 341 Clase C

Kit descendedor para rescate y evacuación (2 usuarios) está compuesto por un dispositivo de descenso, una cuerda de trabajo de 11 mm, tres conectores y una bolsa. Un cuchillo y una bolsa de transporte. ...continúa en www.faru.es.

Accesorios / recambios:

PAR10 DESCENDEDOR DE 10 M €238,01 /ud
PAR20 DESCENDEDOR DE 20 M €286,25 /ud
PAR30 DESCENDEDOR DE 30 M €334,51 /ud
PAR40 DESCENDEDOR DE 40 M €382,75 /ud
PAR50 DESCENDEDOR DE 50 M €430,99 /ud



PAY201 CINTA TRAUMA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €15,61 /ud

Estas cintas antitrauma se cuelgan del arnés y son de vital importancia para el accidentado mientras se produce el rescate. Producto necesario para evitar una "congestión venosa"

Accesorios / recambios:


PAY201 CINTA TRAUMA €15,61 /ud
PAY202 CINTA TRAUMA CON CONECTOR €16,24 /ud



DX301 TRIÁNGULO DE RESCATE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €28,95 /ud
Norma: EN 1498 case B

Triángulo de rescate. Arnés especial para operaciones de evacuación. Fácil de colocar incluso a una persona tumbada en el suelo. Ajustable al tamaño de la persona. ...continúa en www.faru.es



DX018 CAMILLA ALUMINIO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €112,42 /ud
Norma: Peso: 4,9 Kg.

Camilla para rescate y evacuación de heridos. Perfiles de aluminio de 30x30 mm. Dimensiones: longitud plegada 970 mm, desplegada 2185 x 500 mm. Con dos cintas de conexión rápida para sujetar al herido. ...continúa en www.faru.es



DX020 SET CAMILLA DE RESCATE PARA ESPACIOS CONFINADOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €861,96 /ud
Norma: Peso: 6,26 Kg

Camilla de rescate (carga máx: 500Kg) plegable de 2435x920 mm flexible, antibacterias, no inflamable y resistente al agua. Incluye bolsa de transporte, eslingas para transporte horizontal, cuerda de 12 mm para el transporte vertical, 4 asas adicionales para el transporte por un grupo de personas y mosquetón PZ011. ...continúa en www.faru.es



DX030 SET CAMILLA RESCATE ACERO INOXIDABLE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €1.753,65 /ud
Norma: Peso: 16.00

Camilla rescate multifunción en acero inox, fácil transporte, con asas y base de apoyo de plástico. Fuerza estática: 5kN. Fuerza de rotura: 10kN. Broches para sujeción y estabilización para víctimas. 2125x585x185 mm. Peso máx. equipo: 16 Kg. OPCIONAL: Broches adicionales para helicóptero ó grúa. Escudo protector de cara. ...continúa en www.faru.es



PAC80 DISPOSITIVO "3 EN 1" Ø12 MM

Ped. Mín.: 1 PVP: €109,15 /ud
Norma: EN 12841, 353-2, 358 Peso: 194 g

Multi-tarea: freno anticaídas, regulador/
posicionador, bloqueador, cuerda de acceso.
...continúa en www.faru.es

Accesorios (cuerda necesaria):

PAC210& CUERDAS Ø 12 MM (10-50M)

...continúa en www.faru.es



CD201 BLOQUEADOR DE CUERDA IZDO.

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €48,50 /ud
Norma: EN 567 Peso: 220 g

Bloqueador de cuerda izqdo. sin empuñadura.
Para cuerdas de diámetros entre 8-13 mm.

...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

CD201 BLOQUEADOR DE CUERDA IZDO. €48,50 /ud

CD202 BLOQUEADOR DE CUERDA DCHO. €48,50 /ud



CD211 PUÑO DE ASCENSIÓN IZDA.

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €51,54 /ud
Norma: EN 567 Peso: 280 g

Este puño para mano izquierda permite ase-
gurarse a una cuerda o progresar por ella con
total seguridad. Empuñadura anatómica muy
cómoda. Para utilizar con cuerdas de 8 a 13
mm. Tiene unas dimensiones de 207x100 mm
y pesa 280 gr. ...continúa en www.faru.es

Opcion mano derecha:

CD212 PUÑO DE ASCENSIÓN DCHA. €51,54 /ud



H64 PUÑO DE ASCENSIÓN (DERECHA)

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €88,18 /ud
Norma: EN 567 Peso: 216 g

Este puño permite asegurarse a una cuerda o
progresar por ella con total seguridad. Empu-
ñadura anatómica muy cómoda. Para utilizar
con cuerdas de 8 a 13 mm. Tiene unas dimen-
siones de 205 x 89 x 30 mm y pesa 216 gr.
Diámetro del agujero: 15 mm. ...continúa en
www.faru.es



CD301 DESCENDEDOR SEN- CILLO

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €6,06 /ud
Norma: CE Peso: 40 g

Descendedor secillo. ...continúa en www.faru.es



CD302 DESCENDEDOR OCHO

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €10,61 /ud
Norma: CE Peso: 80 g

Descendedor con forma de 8. Su forma
cuadrada evita que las cuerdas se retuerzan y
la formación del nudo de alondra. Compacto y
ligero de peso. ...continúa en www.faru.es





PL101 POLEA PARA TRÍPODE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €45,45 /ud**
 Norma: CE Peso: 450 g

Polea para trípode. Máximo Ø de cuerda 12 mm. Límite máx. de carga 500 Kg. Resistencia hacia arriba 30kN y hacia abajo por izquierda y derecha 15kN. Fabricada en acero galvanizado y composite. Rueda de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Incluye mosquetón. ...continúa en www.faru.es



New

PTU420 POLEA DE REENVÍO

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €19,00 /ud**
 Norma: EN 12278 Peso: 105 gr

Polea de reenvío. Dimensiones: 80x44x37mm. Peso: 105gr. Material: Aluminio. Resistencia mín. rotura: 25kN. Carga límite de trabajo: 5kN. Factor de seguridad: 1:5. Diámetro máx. cuerda: <13,5mm (no utilizar cables y cadenas). Ø eje del orificio de montaje: Ø ≤16 mm ...continúa en www.faru.es



New

PTU421 POLEA DE REENVÍO

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €23,00 /ud**
 Norma: EN 12278 Peso: 160 gr

Polea de reenvío. Dimensiones: 90x70x37mm. Peso: 160gr. Material: Aluminio. Resistencia mín. rotura: 25kN. Carga límite trabajo: 5kN. Factor seguridad: 1:5. El diámetro máximo cuerda: <13,5mm (no utilizar cables y cadenas). Ø eje orificio montaje: Ø ≤16 mm ...continúa en www.faru.es



New

PTU430 POLEA DE REENVÍO

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €32,00 /ud**
 Norma: EN 12278 Peso: 365 gr

Polea de reenvío. Dimensiones: 119x82x37mm. Peso: 365gr. Material: Aleación aluminio. Acabado: Lacado. Resistencia mín. rotura: 30kN. Carga límite de trabajo: 6kN. Factor de seguridad: 1:5. Diámetro máx. cuerda: <13,5 mm (no utilizar cables y cadenas). ...continúa en www.faru.es



New

PTU431 POLEA DE DOBLE REENVÍO

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €84,00 /ud**
 Norma: EN 12278 Peso: 430 gr

Polea de doble reenvío. Dimensiones: 139x82x37mm. Peso: 430gr. Material: Aleación aluminio. Acabado: Lacado. Resistencia mín. rotura: 30 kN. Carga límite trabajo: 6kN. Factor seguridad: 1:5. Diámetro máx. cuerda: <15 mm (no utilizar cables y cadenas). ...continúa en www.faru.es



CD101 POLEA DOBLE TIROLINA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €51,54 /ud**
 Norma: EN 12278 Peso: 250 g

Doble polea para deslizar en tirolesa sobre cuerda. Cuerdas de diámetro máximo 13 mm. Gavillas de aluminio montadas sobre bujes autolubricantes para mayor eficiencia. Acepta hasta 3 mosquetones para facilitar su uso. Tamaño reducido con buenas prestaciones. ...continúa en www.faru.es



C332& POLEA CARGAS CON FRENO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €1,01 /ud**

Norma: Directiva de Máquinas (2006/42/CE) Peso: 2,2 Kg

Polea elevación y descenso de material. Con "AUTO-STOP System". Incluye cuerda trenzada en poliéster de Ø 14 mm. Máx.carga trabajo 100 Kg. Incluye gancho con pestillo de seguridad (apertura Ø26mm) y capacidad de carga 1.000 Kg. Cuerdas disponibles 20 y 50 m. Material: acero y aluminio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C33220 POLEA CARGAS CON FRENO - 20M

€178,87 /ud

C33250 POLEA CARGAS CON FRENO - 50M

€233,44 /ud



C333 BRAZO DE ANDAMIO PARA POLEA

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €89,17 /ud**

Norma: Peso:

Brazo andamio para polea fabricado en acero cincado, incluye abrazaderas para sujetar a montantes de andamio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C33320 POLEA CON FRENO PARA ANDAMIOS 20M

€205,09 /ud

C33340 POLEA CON FRENO PARA ANDAMIOS 40M

€258,59 /ud



C33320 POLEA CON FRENO PARA ANDAMIOS 20M

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: Peso:

Polea para ascenso-descenso de materiales con freno anticaída. Carga máx. 100Kg. Cuerda de poliéster de 18mm y longitud 20m. Gancho con carga máx: 1.000 Kg. Carga de rotura: 5.000 kg. Fabricada en acero galvanizado y poliamida. El sistema se compone por una parte del brazo que soporta la polea y por otro lado de la propia polea. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C33320 POLEA CON FRENO PARA ANDAMIOS 20M

€205,09 /ud

C33340 POLEA CON FRENO PARA ANDAMIOS 40M

€258,59 /ud





C426 ESPALDERA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €19,31 /ud**
Peso: 180 g

Accesorio para cualquier arnés. Incrementa el confort, evita rozaduras de hombros y aumenta la seguridad. ...continúa en www.faru.es



C427 CHALECO SOLDADOR

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €128,66 /ud**
Peso: 600 g

Chaleco de tejido ignífugo especial para soldadores trabajando en alturas. El arnés queda protegido bajo el chaleco pero sus anillas asoman por las aberturas especiales. Amplios "bolsillos" portaherramientas en la parte trasera. ...continúa en www.faru.es



VS041 CHALECO PARA ARNESES P01, P10 Y P30

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €40,06 /ud**
Peso: 1035 g

Confortable chaleco en color azul con bolsillos y aberturas para sacar la anilla o cinta de conexión. Válido para arneses P01, P10 y P30. **ATENCIÓN:** No incluye ningún arnés. ...continúa en www.faru.es



PAY1 MUÑEQUERA HERRAMIENTAS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €4,83 /ud**
Peso:

Muñequeras aseguradora herramientas. Evitan la caída accidental de una herramienta por accidente. Protegen a los transehúntes que circulan a niveles inferiores. ...continúa en www.faru.es



PAY2 MUÑEQUERA ELÁSTICA HERRAMIENTAS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €8,05 /ud**
Peso:

Muñequeras aseguradora herramientas. Evitan la caída accidental de una herramienta por accidente. Protegen a los transehúntes que circulan a niveles inferiores. Máxima elongación 110 cm. Lleva un elastico para facilitar movimientos. Carga máx: 2kg. Long. máx. 120 cm. Fuerza estática: 15 daN / 3 min. sin grietas. ...continúa en www.faru.es



PAY3 RETRÁCTIL SUJETA HERRAMIENTAS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €12,18 /ud**
Norma: Peso: 12 g

Retráctil asegurador para pequeñas herramientas manuales. Evita la caída accidental de la misma protegiendo a los transehúntes. Mosquetón de 10 mm max de apertura. Peso máximo admitido: 2kg. Resistencia estática: 35daN. Long. cuerda + mosquetón: 115 cm. ...continúa en www.faru.es



ACS9 PÉRTIGA TELESCÓPICA 6,2 M.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €260,93 /ud

Norma: Peso: 2300 g

Pértiga telescópica, 1,65-6,20m para anclar líneas de vida verticales en su extremo. Compuesta por cinco tramos. Mientras está en uso permanece colgada junto al gancho. Este último se acciona a distancia mediante una cuerda. Combina con el gancho H15 (no incluido). ...continúa en www.faru.es



H15 GANCHO PARA PÉRTIGA ACS9 (Ø60MM)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €148,57 /ud

Norma: EN 795: 1996 Peso: 540 g

Gancho de aluminio de cierre automático por lengüeta equipado con una base para encastrar en la pértiga. Posee un cordón sujeto al conector para permitir su apertura a distancia. Apertura máx. del gancho: Ø 60mm. Diámetro ojo de conexión: 20 mm. Resistencia a la rotura (kN), vertical: 20 kN. ...continúa en www.faru.es



PER1 PÉRTIGA 1,95-8,00 M

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €281,95 /ud

Norma: Peso: 4,17 Kg

Pértiga telescópica. Long. trabajo: 1,95-8,88m. Peso en extremo superior: máx. 5 Kg. Capacidad dieléctrica 30 KV. No incluye gancho. Con PER 7: 8,88m; con PER2: 10m. La pértiga acaba en rosca hembra M10 lista para conectar el PER7 y así poder ir cogiendo los ganchos sucesivamente. Si la pértiga se conecta a la extensión PER2, entonces acaba en

Accesorios / recambios: PER7 en esta página y todos los que aparecen en la siguiente página.



PER7 SUJETA GANCHOS ROSCA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €27,28 /ud

Elemento que se inserta a rosca en el extremo superior de la PER1. Permite elevar, abrir y cerrar los ganchos PER 9 y PER 0. Se inserta por la anilla horizontal de los ganchos. Se elevan, y al apoyarlos sobre una barra horizontal se abren. Para desarmarlos se efectúa la misma operación, es decir, se inserta por el aro y se empuja hacia arriba. ...continúa en www.faru.es

Elemento similar pero con conexión UDI o de bayoneta:

PER8 SUJETA GANCHOS UDI

€20,68 /ud





UDI



UDI

PER5 CONECTOR UDI PEQUEÑO

Ped. Mín.: 1 ud.

PVP: €45,48 /ud

Conector de pequeño tamaño para convertir la rosca hembra de la pértiga PER1 en una conexión de bayoneta tipo UDI. ...continúa en www.faru.es

PER2 PROLONGADOR PÉRTIGA DE 1 M

Ped. Mín.: 1 ud.

PVP: €45,66 /ud

Prolongador pértiga de 1 metro. La pértiga PER 1 alcanza con este accesorio una altura de trabajo de 10 metros. Sistema compatible UDI. ...continúa en www.faru.es



PER3 GANCHO PÉRTIGA UDI AISLADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €206,16 /ud

Norma: EN 362 Peso:

Gancho para pértiga (sistema compatible UDI). Apertura \varnothing 100mm. Este gancho se conecta a la pértiga PER1 mediante el conector PER5 o el alargador PER2. El gancho queda sujeto de manera firme a la pértiga. Funcionamiento distinto al resto de ganchos (PER9 y PER0). ...continúa en www.faru.es



PER9 GANCHO PÉRTIGA \varnothing 75 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €106,11 /ud

Norma: EN 795 Peso: 750 g

Gancho que puede ser colocado mediante la pértiga PER 1 y PER 7. Apertura: \varnothing 75 mm. Se eleva con la pértiga PER1 insertándola por el aro horizontal. La línea de vida se cuelga de la anilla inferior. ...continúa en www.faru.es



PER0 GANCHO PÉRTIGA \varnothing 90 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €115,21 /ud


Norma: EN 795 Peso: 900g

Gancho que puede ser colocado mediante la pértiga PER 1 y PER 7. Apertura: \varnothing 90 mm. Se eleva con la pértiga PER1 insertándola por el aro horizontal. La línea de vida se cuelga de la anilla inferior. ...continúa en www.faru.es



PT150 CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA NARANJA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €21,23 /ud**
 Norma: EN 795 Clase A :1996 Peso: 300 g
 Colores: naranja (otros bajo pedido)
 Cáncamo aleación aluminio. Dimens.: 135x60x60m. Métrica M-12. Alta visibilidad. Para utilizar con EPI's como retráctiles o elem. de amarre individuales. Testado según norma para 12 kN. Fijación recomendada: tuerca de tipo hexagonal M12-DIN985, arandela de 13mm-DIN125A, cabeza de tornillo hexagonal M12-DIN931 o redondo para llave hexagonal M12-DIN912. ...continúa en www.faru.es



PT150A ALFOMBRILLA CAUCHO PARA PT150

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €3,00 /ud**
 Alfombrilla de caucho para PT150. Dimensiones: 62 x 135 x 2,8mm. Peso: 19g. Material: EPDM. ...continúa en www.faru.es



PT150PL CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA COLOR PLATA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €21,23 /ud**
 Norma: EN 795 Clase A :1996 Peso: 300 g.
 Colores: Plata
 Cáncamo aleación aluminio. Dimens.: 135x60x60m. Métrica M-12. Para utilizar con EPI's como retráctiles o elem. de amarre individuales. Testado según norma para 12 kN. Fijación recomendada: tuerca de tipo hexagonal M12-DIN985, arandela de 13mm-DIN125A, cabeza de tornillo hexagonal M12-DIN931 o redondo para llave hexagonal M12-DIN912. ...continúa en www.faru.es

New



HL101 PUNTO DE ANCLAJE DE 2 PUNTOS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €43,72 /ud**
 Norma: EN 795 Clase A Peso: 540 g Colores:

Punto anclaje para líneas de vida (AE320B) o bien como punto individual. Acero inox. Anclaje a hormigón: tacos mecánicos o químicos de M12 resistencia estática mín.12 kN para una superficie de hormigón con una resistencia a compresión no menor de 25 Mpa. Anclaje a acero usando pernos con una resistencia mín. para perno A2/A4-70. Resistencia del elemento Fk = 35kN. ...continúa en www.faru.es

New



HL102 PUNTO DE ANCLAJE DE 3 PUNTOS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €43,72 /ud**
 Norma: EN 795 Clase A Peso: 550 g Colores:

Punto de anclaje para líneas de vida (AE320B) o bien como punto individual. Acero inox. Anclaje a hormigón: tacos mecánicos o químicos de M12 resistencia estática mín.12 kN para una superficie de hormigón con una resistencia a compresión no menor de 25 Mpa. Anclaje a acero usando pernos con una resistencia mín. para perno A2/A4-70. Resistencia del elemento Fk = 35kN. ...continúa en www.faru.es

New



PT180 ANCLAJE FIJO 1 PUNTO M12

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €6,48 /ud**
 Norma: EN 795 Clase A :1996 Peso: 650 g

Punto de anclaje mecánico permanente para perno M12 (orificio: Ø12,5 mm). Diámetro de rosca M12. Longitud anclaje 120 mm. Acero inoxidable ANSI 316. Fuerza máx. trabajo 15 kN en la dirección de la Fuerza. ...continúa en www.faru.es





PT181 ANCLAJE FIJO 1 PUNTO M10

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €6,48 /ud**
Norma: EN 795 Clase A :1996 Peso: 65 g

Punto de anclaje permanente para perno M10 (orificio: Ø10,5 mm). Longitud de anclaje 110 mm. Acero inoxidable ANSI 316. Fuerza máx. de trabajo 15 kN en la dirección de la Fuerza. ...continúa en www.faru.es



PT153 ANCLAJE PARED DE DOS PUNTOS

Ped. Mín.: 1 **PVP: €45,45 /ud**
Norma: EN 795 Peso: 1.1 Kg

Anclaje de pared de 2 puntos de 8 mm de espesor, orificios de fijación de 14 mm para M12 y diámetro hueco 60 mm. Fuerza máx. de trabajo 12 kN. Acero Inoxidable AISI 304. ...continúa en www.faru.es



PT183 ANILLA DE ANCLAJE INOX.

Ped. Mín.: 1 **PVP: €36,36 /ud**
Norma: EN 795 Peso:

Anilla de anclaje de Acero Inoxidable de apertura 50 mm, M12 y fuerza máx. de trabajo 12 kN. ...continúa en www.faru.es

New



HL105 ANILLA DE ANCLAJE AMARILLA

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €0,00 /ud**
Norma: EN 795 Peso:

Punto de anclaje permanente compuesto por anilla de anclaje amarilla de acero con recubrimiento en polvo RAL 1023. 4 puntos de fijación M12. Anilla de 41 mm de diámetro. Fuerza máx. de trabajo 12 kN. Acorde EN795. ...continúa en www.faru.es

New



PT151 HEBILLA DE ANCLAJE

Ped. Mín.: 1 **PVP: €115,92 /ud**
Norma: EN 795 - Clase A Peso: 2,25 Kg

Hebilla de anclaje de acero inoxidable. Fuerza máx. de trabajo 15 kN. ...continúa en www.faru.es

New



PT152 ANCLAJE PARA HORMIGÓN

Ped. Mín.: 1 **PVP: €29,72 /ud**
Norma: Anclaje clase A1 según EN 795/1996
Peso: 350 g

Anclaje para hormigón de acero galvanizado de medidas 173x60x20 mm. Fuerza máx. de trabajo 10 kN ...continúa en www.faru.es



PT401 ANCLAJE BAJO TEJAS

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €38,64 /ud
Norma: EN 795 Peso: 540 g

Punto de anclaje permanente para su instalación bajo tejas, fabricado en acero inoxidable y fuerza máx. de trabajo 15 kN. Protección para 1 persona. ...continúa en www.faru.es



PT404 GANCHO PARA TEJADO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €71,34 /ud
Norma: EN795 Peso: 540 g

Punto de anclaje permanente con gancho para tejado, fabricado en acero galvanizado en caliente. Fuerza máx. de trabajo 2 kN en punta gancho y 15 kN en orificio. Protección para 1 persona. ...continúa en www.faru.es



New

HL103 PUNTO DE ANCLAJE DE 2 PUNTOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €37,47 /ud
Norma: EN 795 Clase A Peso:

Punto anclaje para líneas de vida o bien para usar como punto individual. Acero inox. Anclaje a hormigón: tacos mecánicos o químicos de M12 de resistencia estática mín.12 kN para una superficie de hormigón con una resistencia a la compresión no menor de 25 Mpa. Anclaje a acero: pernos con una resistencia mín. A2/A4-70. Orificio de conexión para elemento amarre de línea de vida de 17 mm. ...continúa en www.faru.es



T100 CONJUNTO AMPOLLA+VARILLA INOX.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €7,75 /ud
Peso: 122 g

Conjunto ampolla y varilla inoxidable, taco químico M-12. Para hormigones de calidad inferior a 175 u otros. ...continúa en www.faru.es



T200 TACO M-10

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €4,90 /ud
Peso:

Taco metálico inoxidable M10. Para utilizar junto con los cáncamos como punto de anclaje en hormigones de alta calidad (=175). ...continúa en www.faru.es



T300 TACO M-12

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €5,57 /ud
Peso: 60 g

Taco metálico inoxidable M12. Para utilizar en hormigones de calidad inferior a 175 u otros, junto con cáncamos y la placa base BC20. ...continúa en www.faru.es





T500 POSTE DE ANCLAJE DE 3 PUNTOS 400MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €215,46 /ud

Norma: EN 795 A

Poste de anclaje galvanizado de fijación al suelo. Pletina rotatoria en la parte superior. Hasta 3 puntos de anclaje. Para conectar anticaídas como p. ej. líneas de vida verticales de cuerda. Alturas distintas: 200, 300 y 400 mm. ...continúa en www.faru.es



T501 T501 BASE PEQ. ALT. EXT. 300

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €465,29 /ud

Norma: EN 795 A

Poste galvanizado para fijar en viga mediante abrazadera. Pletina rotatoria en la parte superior. Hasta 3 puntos de anclaje. Válido para conectar sistemas anticaídas como p. ej. líneas de vida vertical de cuerda. Alturas*: 500, 800, 1100 y 1400 mm. ...continúa en www.faru.es

New

New



HL720& POSTE REDONDO BASE REMACHADA PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 795

Poste redondo base remachada. Alto 435 mm. Acero inox. Poste Ø76mm con tornillo M12 en cabeza para fijación de placa cuadrada con orificios de conexión. 14 orificios de fijación en cada lado para tornillos con junta de goma EPDM. Válido para sistema PRIM/DUO. ...continúa en www.faru.es



HL760 POSTE "U" INVERTIDA BASE REMACHADA 350X370 MM PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €324,76 /ud

Norma: EN 795

Poste "U" invertida base remachada de altura 235 mm y base de varias medidas, 350x370 mm. Acero inoxidable. Orificio para conexión de elemento de sujeción en la parte superior. Posibilidad de girar la "U" invertida en 3 posiciones, 0°, 45° y 90°. 14 orificios de fijación en cada lado para tornillos M12 con junta de goma EPDM. Válido para sistema PRIM/DUO. ...continúa en www.faru.es



HL702& POSTE CUADRADO PIE LATERAL PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 795 Clase C.

Poste cuadrado para vigas de anchura entre 181 y 309 mm. Acero galvanizado. Alturas: 500, 800, 1.100 y 1.400 mm. Incluye placa inferior para fijación tipo sandwich mediante varilla roscada de acero inoxidable de M12

HL702SP500	Placa pequeña	€384,09 /ud
HL702SP800	Placa pequeña	€415,31 /ud
HL702SP1100	Placa pequeña	€443,43 /ud
HL702SP1400	Placa pequeña	€477,78 /ud
HL702BP500	Placa grande	€484,01 /ud
HL702BP800	Placa grande	€515,24 /ud
HL702BP1100	Placa grande	€546,47 /ud
HL702BP1400	Placa grande	€577,70 /ud



HL701& POSTE CILÍNDRICO PRIM

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 795 Clase C.

Poste centrado de base cuadrada de 230x230 mm. Cilíndrico de Ø89 mm. Acero galvanizado. Varias alturas disponibles: 200, 300 y 400mm. Incluye el tornillo superior para fijación de placa de inicio o de cáncamos de paso intermedio del sistema PRIM. ...continúa

HL701200	POSTE CILÍNDRICO 200 MM PRIM/DUO	€109,29 /ud
HL701300	POSTE CILÍNDRICO 300 MM PRIM/DUO	€124,90 /ud
HL701400	POSTE CILÍNDRICO 400 MM PRIM/DUO	€140,52 /ud

HL703 POSTE CENTRADO CUADRADO PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €124,90 /ud
Norma: EN 795 Clase C.

Poste centrado de base rectangular de 200x335 mm. Cilíndrico de Ø100 mm. Acero galvanizado. Altura 500 mm. Incluye tornillo superior para fijación de placa de inicio o de cáncamos de paso intermedio del sistema PRIM. ...continúa en www.faru.es



HL704& POSTE CILÍNDRICO ALTO PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 795 Clase C.

Poste centrado de base cuadrada de 230x230 mm. Cilíndrico de Ø89 mm. Acero galvanizado. Alturas: 500, 800, 1.100 ó 1.500 mm. Incluye el tornillo superior para fijación de placa de inicio o de cáncamos de paso intermedio del sistema PRIM. ...continúa en www.faru.es



HL706 POSTE CUMBRERA PRIM/DUO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €141,89 /ud
Norma: EN 795 Clase C.

Poste especial para cumbrera tejado. Ø100mm con un ángulo de 130°. Incluye el tornillo superior. No incluye tornillos o anclajes al suelo. Material : acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es



PT1821 ANCLAJE RETRÁCTIL PARA CHAPA

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: EN 795 Peso: 4,5 Kg

Anclaje retráctil para colocar sobre chapa metálica fabricada de acero inoxidable AISI 304, Fuerza máx. trabajo 12 kN. Hueco para fijaciones: 12,5 mm. Válido para una persona. ...continúa en www.faru.es





New



PC340 ANCLAJE DE CEPO PARA ANDAMIO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €119,39 /ud
Norma: EN 795 Clase A Peso: 2,5 Kg

Punto de anclaje en acero inoxidable de 6mm. Resistencia del sistema 10 kN. Colocación sobre tubos metálicos de máx. \varnothing 90 mm o bien perfiles de secciones equivalentes. Diámetro del orificio de anclaje 17 mm. Dimensiones de la placa de anclaje 208 x 97 mm., de la placa opuesta 155 x 97 mm. Incluye todas las piezas necesarias. ...continúa en www.faru.es

New



PZ300 ANCLAJE MORDEDURA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €121,20 /ud
Norma: EN 795 B

Anclaje Mordedura para sujetar a barra de 44-50 mm ...continúa en www.faru.es



C549 BARRA DE SEGURIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €141,26 /ud
Norma: EN 795 Clase B Peso: 6,9 kg

Punto de anclaje portátil para puertas. Dimensiones: 1415x150x100mm, sección tubo 40x40mm. Acero galvanizado. Apertura variable entre 350-1240 mm. Certificado para una sola persona. Para lugares donde no existen otros puntos de anclaje fijos o portátiles. ...continúa en www.faru.es



C549L BARRA DE SEGURIDAD ALUMINIO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €202,98 /ud
Norma: EN 795 Clase B Peso: 3.2 kg

Barra de seguridad con pletinas ajustables con una apertura variable entre 300-1270 mm. Dimensiones: 1450x122x100mm. Fabricada en aluminio. Para lugares donde no existen otros puntos de anclaje fijos o portátiles. Para un trabajador. ...continúa en www.faru.es



C549X EXTENSIÓN BUHARDILLA PARA BARRA C549L

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €97,97 /ud
Norma: EN 795 Clase B Peso: 6,7 Kg (con bols)

Extensión para anclar a la barra C549L (no incluida C549L ni bolsa) en ventanas tipo buhardilla o aperturas en cubiertas planas (ver ilustraciones). En aluminio. Válido para 1 persona. El grosor máximo admitido de la ventana es de 550 mm. No compatible con C549. ...continúa en www.faru.es

New



ASH44 CARRO ANTICAIDAS LIMPIEZA VENTANAS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.040,00
Norma: EN 795 Clase B Peso: 208 kg

El peso muerto transportable en carro es un dispositivo de anclaje portátil para uso detrás de pasamanos estructurales, barandillas y parapetos de paredes. El peso muerto de la carretilla es ideal para su uso donde el espacio es limitado. El dispositivo es rápido y fácil de configurar, almacenar y transportar. Perfecto para operaciones de mantenimiento de ventanas, limpieza cristales, toldos, etc. ...continúa en www.faru.es



PIM100 ANCLA PERSONAL MÓVIL 12 PESOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.591,96 /ud
Norma: EN 795 Clase E (en tr Peso: 260 Kg)

Ancla personal móvil 12 pesos. Peso total del conjunto 260 Kg. ...continúa en www.faru.es



PIM200 ANCLA PERSONAL MÓVIL CON POSTE 12 PESOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.377,66 /ud
Norma: EN 795 Clase E Peso: 374 Kg

Ancla personal móvil con poste de 12 pesos ...continúa en www.faru.es



PST20 PUNTO DE ANCLAJE PARA VIGA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €99,93 /ud
Norma: EN 795 B Peso: 4 Kg

Punto de anclaje abrazadera para viga ...continúa en www.faru.es



C560 CARRO DE SEGURIDAD

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €225,15 /ud
Norma: EN 795 Peso: 5,29 Kg

Carro de seguridad con punto de anclaje móvil. ...continúa en www.faru.es



PST25 PUNTO ANCLAJE FIJO ALUMINIO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €118,67 /ud
Norma: EN 795 B (1995) Peso: 1,37 Kg

Punto de anclaje fijo AL ...continúa en www.faru.es



HL709& SISTEMA ANCLAJE LÍNEA HORIZONTAL CUERDA

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 795 B Peso: 14 kg (alu), 28

Anclaje desmontable para líneas de vida horizontales. En acero galvanizado o aluminio. Cada unidad se compone de dos piezas: HL709 y HL710. La base HL710 es necesaria

- Opciones y componentes:
- HL70901 POSTE CURVADO ALUMINIO. €1.224,58 /ud
 - HL70902 POSTE CURVADO ACERO GALVA. €1.148,04 /ud
 - HL710 BASE POSTE CURVADO €397,99 /ud
 - PX019 BOLSA PARA POSTE €97,97 /ud



PZ700 ESLINGA DE CINTA (VARIAS)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 795 Clase B Peso:

Cinta de poliamida/poliester de 45 mm. Una banda de goma sintética está cosida a la cinta. Disponible en tres longitudes. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PZ709	ESLINGA DE CINTA 0,9 M	€24,67 /ud
PZ714	ESLINGA DE CINTA 1,4 M	€27,79 /ud
PZ720	ESLINGA DE CINTA 2,0 M	€30,91 /ud



C326 BAGA (VARIAS)

Ped. Mín.: 1

Norma: EN 354, EN 795 Clase B Peso: desde 52 g

Pueden usarse como elemento de amarre individual (EN354) o bien como punto de anclaje EN 795 B. Realizadas en poliamida. Ancho: 20 mm. Resistencia estática: 22kN. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C326	BAGA 60 CM	€5,73 /ud.
C390	BAGA 120 CM	€9,37 /ud
C659	BAGA 150 CM	€11,19 /ud



L10 BAGA SUPER (VARIAS)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 354, EN 795 B Peso: Colores: 60cm (negro), 200cm (amarillo)

Válida como elemento de amarre y como punto de anclaje para cualquier equipo anticaídas. Apropiaada para cantos afilados, indicador rojo de desgaste en el interior. Anchura 25 mm. Resistencia estática: 35 kN. Colores: 60 cm (negra), 200cm (amarilla). Nota: Las dimensiones indicadas son de trabajo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

L1006	BAGA 60 CM SUPER	€17,86 /ud
L1020	BAGA 200 CM SUPER	€38,49 /ud





New



C327& CABLE DE AMARRE DE 8 MM

Ped. Mín.: 1 ud. Norma: EN 354, EN 795

Puede usarse como elemento de amarre (EN354) o como elemento de anclaje portátil (para colgar bloques, dispositivos de ascenso-descenso, etc...)(EN795). Resistencia estática 15kN. Cable de acero de Ø 8 mm recubierto de tubo de plástico. Longitud: 1 metro ó 2 metros. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C327 CABLE DE AMARRE 1 M

€25,76 /ud

C3272 CABLE DE AMARRE 2 M

€30,91 /ud



C330& CABLE ANCLAJE 8 MM LARGO

Ped. Mín.: 1 ud. Norma: EN 795

Cable anclaje 8 mm LARGO usado o como elemento de anclaje portátil (para colgar bloques, dispositivos de ascenso-descenso, etc...)(EN795). Resistencia estática 15kN. Cable de acero de Ø 8 mm recubierto de tubo de plástico. Longitud: 3/5/10 m. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C3305 CABLE ANCLAJE 8 MM 5 M

€45,45 /ud

C33010 CABLE ANCLAJE 8 MM 10 M

€70,70 /ud

New



PT190& CABLE 5MM CON PLACA SEAL

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 795

Cable 5 mm con placa SEAL, 10 kN. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

PT19006 CABLE 5MM CON PLACA SEAL 0,6 M

€10,40 /ud

PT1901 CABLE 5MM CON PLACA SEAL 1,0 M

€11,89 /ud

PT1903 CABLE 5MM CON PLACA SEAL 3,00 M

€20,81 /ud

New



PT191& CABLE 8MM CON GAZA GRANDE

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 795

Cable 8 mm con gaza grande, 10 kN. Protección para 1 persona. Fabricado en acero inoxidable y cobre. Rápida solución para punto de anclaje rodeando vigas, postes con aristas, etc... Varias longitudes 600 / 1000 / 2000 / 3000 mm.

Modelos disponibles:

PT19106 CABLE 8MM CON GAZA GRANDE 0,6 M

€31,21 /ud

PT1911 CABLE 8MM CON GAZA GRANDE 1,0 M



€37,16 /ud

PT1912 CABLE 8MM CON GAZA GRANDE 2,00 M

€50,53 /ud

PT1913 CABLE 8MM CON GAZA GRANDE 3,00 M

€56,47 /ud



PL110 CUERDA ESTÁT. Ø10,5 MM BLANCA

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €275,96 / rollo 200 m

PL120 CUERDA ESTÁT. Ø12,0 MM BLANCA

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €237,75 / rollo 160 m

PL140 CUERDA ESTÁT. Ø14,0 MM BLANCA

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €256,50 / rollo 125 m

Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 200 metros. Disponible en blanco y rojo, consultar disponibilidad para otros colores. Resistencia no menor de 28 kN. ...continúa en www.faru.es

Cuerda estática Kernmantle de 12 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 160 metros. Disponible en blanco y rojo, consultar disponibilidad para otros colores. Resistencia no menor de 35 kN. ...continúa en www.faru.es

Cuerda estática Kernmantle de 14 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 120 metros. Disponible en blanco, consultar disponibilidad para otros colores. Resistencia no menor de 42 kN. ...continúa en www.faru.es



PL110R CUERDA Ø 10,5 MM COLOR ROJO

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €325,49 / rollo 200 Norma: Peso: Colores: Rojo

Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 200 metros. Color rojo. Resistencia no menor de 28 kN. ...continúa en www.faru.es

PL120R CUERDA Ø 12,0 MM COLOR ROJO


Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €283,04 / rollo 160 m Norma: Peso: Colores: Rojo

Cuerda estática Kernmantle de 12 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 160 metros. Color rojo. Resistencia no menor de 35 kN. ...continúa en www.faru.es

PL140R CUERDA Ø 14,0 MM COLOR ROJO

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €296,31 / rollo 125 m Norma: Peso: Colores: Rojo

Cuerda estática Kernmantle de 14 mm de diámetro fabricada con poliamida termofijada 100%. Rollos de 120 metros. Color rojo. Resistencia no menor de 42 kN. ...continúa en www.faru.es



EDS10& CUERDA PERFORMANCE STATIC (EN 1891)

Ped. Mín.: 1 rollo
 Norma: EN 1891: Clase A Peso: 72 g/m
 La "Performance Static" combina una super resistencia a la abrasión con una baja elongación. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

- EDS09S PERFOR. STATIC 9,0MM 100 M €137,07 /rollo
- EDS10S PERFOR. STATIC 10,5MM 100M €172,59 /rollo
- EDS10L PERFOR. STATIC 10,5MM 200M €345,19 /rollo
- EDS12S PERFOR. STATIC 12,0MM 100 M €243,88 /rollo




EDC& CORDINOS POWER LOCK (EN 564) (MATERIAL)

Ped. Mín.: 1 rollo
 Norma: EN 564 Peso:
 Estos cordinos o cuerdas accesorias son particularmente resistentes a la brasión. Imprescindibles para asegurar herramientas y materiales. Otros colores, bajo pedido. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

- EDC04S POWER LOCK Ø 4MM - 50M €30,85 /rollo
- EDC06S POWER LOCK Ø 6MM - 50M €56,57 /rollo
- EDC06S POWER LOCK Ø 6MM - 50M €87,42 /rollo



EDF& CUERDA STATIC FLOAT 100 M (EN 1891)

Ped. Mín.: 1 rollo
 Norma: EN 1891 Peso: 46 g/m
 Esta cuerda ha sido diseñada para usarse en el agua. Flota y es extremadamente robusta. Color alta visibilidad. Resistencia a la rotura >18 kN. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

- EDF09S CUERDA STATIC FLOAT 100 M - M €306,15 /rollo
- EDF11S CUERDA STATIC FLOAT 100 M - M €382,68 /rollo



PTU130 CUERDA TRABAJO FORESTAL Ø13 MM EN 1891/A (METROS)

Ped. Mín.: 50 m PVP: €5,95 /m
 Norma: EN 1891/A CE Peso: 15 g/m
 Cuerda trabajo forestal Ø13mm, 37 kN. Adecuada elasticidad para trabajar con poleas y otros equipos. ...continúa en www.faru.es





C166 BOLSA PORTA-ARNÉS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €3,50 /ud
Dimensiones: 30 x 35 cm

Bolsa porta-arnés. ...continúa en www.faru.es



C270 BOLSA EQUIPOS ANTI-CAÍDAS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €4,88 /ud
Peso: 320 g Dimensiones: 40 x 44 cm

Bolsa equipos anticaídas. ...continúa en www.faru.es



PAX008 BOLSA DE TRANSPORTE PVC

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €15,15 /ud
Dimensiones: 420 x 400 mm

Bolsa transporte 420x400 mm PVC ...continúa en www.faru.es



PAX10 BOLSA DE TRANSPORTE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €18,18 /ud
Dimensiones: 380x380x450 mm

Bolsa de transporte 380x380x450 mm. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



PAX11 BOLSA DE TRANSPORTE 300X300X600 MM

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €21,21 /ud
Peso: 400 g Dimensiones: 300x600

Bolsa de transporte PVC. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



PAX11K BOLSA CON FOLIO CIERRE AJUSTABLE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €28,79 /ud
Dimensiones: 300x300x600 mm

Bolsa de transporte ajustable. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es





PAX11D BOLSA CON TAPA 300X300X600 MM

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €24,24 /ud
Peso: Dimensiones: 300x300x600 mm

Bolsa de transporte con tapa. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



PAX11N BOLSA CON COLGADORES DE HERRAMIENTAS

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €24,24 /ud
Peso: Dimensiones: 300x300x600 mm

Bolsa de transporte con colgadores herramienta. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



PAX12 BOLSA DE TRANSPORTE 400X400X800 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,24 /ud
Peso: 0,54 Kg Dimensiones: 400 x 400 x 800 mm

Bolsa de transporte. Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



C270X SACO EXPERTO 250X250X560 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €30,32 /ud
Peso: Dimensiones: 560 mm altura, 20l.

Carga máxima 25Kg. ...continúa en www.faru.es



C425 SACO PARA MATERIAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,00 /ud
Peso: 1100 g Dimensiones: 300x300x400 mm

Saco para material y herramientas. Con plato duro en el fondo, dos bolsillos exteriores y dos más pequeños en el interior. Diámetro: 300 mm. Altura: 400 mm. Muy resistente.

Material 2 opciones:

Cordura (textil) color rojo oscuro.

PVC (tipo hule) color rojo vivo. ...continúa en www.faru.es



C4249 BOLSA PARA TRÍPODE DE TM9

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €58,35 /ud
Peso: 3.1 kg Dimensiones: 1800 x 230 x 200 mm

Bolsa para trípode TM9 ...continúa en www.faru.es





PP101 TREPADOR POSTE MADERA Ø200MM (PAR)

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €118,24 /par**

Norma: CE Peso: 3,0 kG

Trepolín ascenso postes redondos Ø200mm ...continúa en www.faru.es

PP102 TREPADOR POSTE MADERA Ø275MM (PAR)

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €136,43 /par**

Norma: CE Peso: 3,2 Kg

Trepador para poste de madera Ø275mm ...continúa en www.faru.es



PP103 TREPOLÍN POSTES MADERA (PAR)

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €342,90 /par**

Norma: CE Peso: 6,3 Kg

Trepolín para subir a postes de madera de diámetro 130-300 mm. Para subir y trabajar ajustándose al mástil ó poste de madera de sección redonda. Fabricado en acero con garfios de acero. Correas de fijación de cuero. Se venden por pares. ...continúa en www.faru.es

PP401 TREPOLÍN POSTES HORMIGÓN Ø 220-340 MM

Ped. Mín.: 1 par **PVP: €653,28 /par**

Norma: CE Peso: 7,6 Kg

Trepolín para subir a postes de hormigón de diámetro 220-340 mm ...continúa en www.faru.es



PP501 TREPOLÍN ÁRBOL SENCILLO (PAR)

Ped. Mín.: 1 par PVP: €119,40 /par

Norma: CE Peso: 3,75 Kg

Trepolín para subir a árboles. ...continúa en www.faru.es



PP502 TREPOLÍN ÁRBOL (PAR) ALU

Ped. Mín.: 1 par PVP: €209,07 /par

Norma: CE Peso: 2,56 Kg

Trepolín ascenso árboles con garfios. ...continúa en www.faru.es



PP503 TREPOLÍN ÁRBOL AJUSTABLE (PAR) ALU

Ped. Mín.: 1 par PVP: €227,25 /par

Norma: CE Peso: 2,70 Kg

Trepolín árbol ajustable con garfios. ...continúa en www.faru.es



PP504 TREPOLÍN ÁRBOL (PAR)

Ped. Mín.: 1 par PVP: €136,43 /par

Norma: CE Peso: 4,00 Kg

Trepolín para subir a árboles. Altura regulable ...continúa en www.faru.es





300C PATE 300 C-R

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €5,49 /ud**
 Norma: EN 13101 Peso: 880 g

Fabricado en polipropileno copolímero 100% virgen y acero de calidad B-500. El piso es totalmente antideslizante. Tope de golpeo para una perfecta introducción. Ancho entre ejes: 300 mm, ancho total: 327 mm. Fondo de peldaño 160 mm y fondo total 240 mm. Número de broca: 25 y 8.5 cm de largo. ...continúa en www.faru.es



330I PATE 330 C-R INSERTABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €17,55 /ud**
 Norma: EN 13101 Peso: 700 g

Peldaño adaptable a todos los terrenos con varilla acerada por dentro de 12 mm y casquillos en las puntas de 35 mm y 12 mm de diámetro. Se adapta a superficies planas o curvas. Ancho entre ejes: 330 mm, ancho total 365 mm, fondo total 125 mm. ...continúa en www.faru.es



DL010 ESCALERA DE CUERDA 310 MM.

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €131,88 /ud**
 Peso: 0,67 kgs/m

Escalera de cuerda de 10,5mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310 mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL012 ESCALERA DE CABLE 310 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €131,88 /ud**
 Peso: 0,61 kgs/m

Escalera de cable de 4 mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL011 ESCALERA DE CABLE 160 MM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €106,14 /ud**
 Peso: 0,35 kgs/m

Escalera de cable de 4 mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 20x10 mm de sección y 160 mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL014 ESCALERA PARA SUPERFICIES INCLINADAS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €512,07 /ud**
 Peso: 2,5 kgs/m

Escalera de acero galvanizado de 5 m de longitud para superficies inclinadas. Bandas de EPDM y peldaños elevados para adaptar mejor el pie y facilitar el ascenso descenso. Peldaño y distancia entre peldaños de 310 mm. Se pueden hacer tramos más largos uniendo con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



PX1T ESLINGA CARGA 1T (1-8 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: violeta
 Eslinga para la elevación de cargas de 1T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| PX1T1M | ESLINGA CARGA 1T 1M | €1,55 /ud |
| PX1T2M | ESLINGA CARGA 1T 2M | €2,68 /ud |
| PX1T3M | ESLINGA CARGA 1T 3M | €3,71 /ud |
| PX1T4M | ESLINGA CARGA 1T 4M | €4,44 /ud |
| Otros modelos.: PX1T5M €5,77 PX1T6M €6,80 PX1T8M €8,65 | | |



PX2T ESLINGA CARGA 2T (1-10 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: verde
 Eslinga para la elevación de cargas de 2T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| PX2T1M | ESLINGA CARGA 2T 1M | €2,89 /ud |
| PX2T2M | ESLINGA CARGA 2T 2M | €5,36 /ud |
| PX2T3M | ESLINGA CARGA 2T 3M | €7,42 /ud |
| PX2T4M | ESLINGA CARGA 2T 4M | €9,07 /ud |
| Otros modelos.: PX2T5M €11,31 PX2T6M €12,77 PX2T8M €17,11 PX2T10M €21,22 | | |



PX3T ESLINGA CARGA 3T (1-12 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: amarilla
 Eslinga para la elevación de cargas de 3T ...continúa en www.faru.es

- | | | |
|---|---------------------|------------|
| PX3T1M | ESLINGA CARGA 3T 1M | €5,56 /ud |
| PX3T2M | ESLINGA CARGA 3T 2M | €7,83 /ud |
| PX3T3M | ESLINGA CARGA 3T 3M | €10,71 /ud |
| PX3T4M | ESLINGA CARGA 3T 4M | €13,39 /ud |
| Otros modelos.: PX3T5M €16,48 PX3T6M €19,57 PX3T8M €25,25 PX3T10M €31,51 PX3T12M €41,62 | | |



PX4T ESLINGA CARGA 4T (2-12 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: gris
 Eslinga para la elevación de cargas de 4T ...continúa en www.faru.es

- | | | |
|--|---------------------|------------|
| PX4T2M | ESLINGA CARGA 4T 2M | €10,10 /ud |
| PX4T3M | ESLINGA CARGA 4T 3M | €15,25 /ud |
| PX4T4M | ESLINGA CARGA 4T 4M | €19,37 /ud |
| PX4T5M | ESLINGA CARGA 4T 5M | €23,49 /ud |
| Otros modelos.: PX4T6M €27,47 PX4T10M €35,85 PX4T12M €42,42 PX4T12M €54,74 | | |





PX5T ESLINGA CARGA 5T (2-12 METROS)

PX6T ESLINGA CARGA 6T (2-12 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: rojo
 Eslinga para la elevación de cargas de 5T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: marrón
 Eslinga para la elevación de cargas de 6T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

- PX5T2M ESLINGA CARGA 5T 2M €13,39 /ud
- PX5T3M ESLINGA CARGA 5T 3M €18,34 /ud
- PX5T4M ESLINGA CARGA 5T 4M €23,29 /ud
- PX5T5M ESLINGA CARGA 5T 5M €28,64 /ud
- Otros modelos.: PX5T6M €34,00 PX5T8M €44,84 PX5T10M €54,60
- PX5T12M €65,09

- PX6T2M ESLINGA CARGA 6T 2M €15,04 /ud
- PX6T3M ESLINGA CARGA 6T 3M €21,63 /ud
- PX6T4M ESLINGA CARGA 6T 4M €27,61 /ud
- PX6T5M ESLINGA CARGA 6T 5M €34,20 /ud
- Otros modelos.: PX6T6M €40,80 PX6T8M €61,81
- PX6T10M €66,55 PX6T12M €78,91



PX8T ESLINGA CARGA 8T (3-12 METROS)

PX10T ESLINGA CARGA 10T (3-12 METROS)

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: azul
 Eslinga para la elevación de cargas de 8T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

Ped. Mín.: 10 uds
 Norma: EN 1492-1 Peso: Colores: naranja
 Eslinga para la elevación de cargas de 10T ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

- PX8T2M ESLINGA CARGA 8T 2M €19,39 /ud
- PX8T3M ESLINGA CARGA 8T 3M €30,70 /ud
- PX8T4M ESLINGA CARGA 8T 4M €37,09 /ud
- PX8T5M ESLINGA CARGA 8T 5M €49,04 /ud
- Otros modelos.: PX8T6M €53,98 PX8T8M €76,44 PX8T10M €100,14
- PX8T12M €111,47

- PX10T2M ESLINGA CARGA 10T 2M €23,84 /ud
- PX10T3M ESLINGA CARGA 10T 3M €35,23 /ud
- PX10T4M ESLINGA CARGA 10T 4M €51,92 /ud
- PX10T5M ESLINGA CARGA 10T 5M €58,10 /ud
- Otros modelos.: PX10T6M €69,44 PX10T8M €94,16
- PX10T10M €113,32 /ud PX10T12M €128,78



SISTEMA PC350 Y PC360

Son sistemas de línea de vida vertical fija para escaleras completamente verticales. Se instalan por el centro de la escalera o bien por el lateral. El dispositivo de frenado se conecta directamente mediante un mosquetón al anclaje pectoral del arnés. Para cerrar el cable se precisan 3 clips de rosca. Consulte precios y plazo de entrega.

SISTEMA PC350 : SISTEMA SIN ABSORBEDOR (HASTA 1 PERSONA)



PC350 Dispositivo frenado cable

PC920 Sujeta cable goma

PZ090 Mosquetón línea de vida



PC910 Tensor de cable



PC850A 1er metro cable 8mm guardacabos
PC850 Resto de metros cable 8mm



PC930 Clip de rosca

SISTEMA PC360: SISTEMA CON ABSORBEDOR Y ANCLAJE A LA MISMA ESCALERA, HASTA 2 PERS.



PC360 Dispositivo frenado cable

PC920 Sujeta cable goma

PZ090 Mosquetón línea de vida



PC911 Tensor de cable acero inox.

PC850A 1er metro cable 8mm guardacabos
PC850 Resto de metros cable 8mm

PT160 Placa de anclaje lateral escalera

PT161 Placa de anclaje central escalera corta

PT162 Placa de anclaje central escalera media

PT163 Placa de anclaje central escalera larga



PC362 Absorbedor I. vertical



Ref.: PT 160

Ref.: PT 161

Ref.: PT 162

Ref.: PT 163



SISTEMA DE CARRIL CON PELDAÑOS

New



PC520-100& CARRIL GUÍA CON PELDAÑOS

Ped. Mín.:

Norma: Peso:

Tramo intermedio escalera. Carril guía con peldaños en acero inoxidable o galvanizado. Carril guía fabricado en aleación resistente de aluminio. Longitudes estándar ('xxx' en cm). ...continúa en www.faru.es





SISTEMA PRIM CON MOSQUETÓN





PRIM SISTEMA PRIM

Ped. Mín.: 1 línea

Norma: EN 795 Clase C. Peso:

Línea de vida horizontal PRIM de cable para la protección simultánea de 3 usuarios. Instalación sobre pared, suelo o postes. Se utiliza como elemento de unión el mosquetón o gancho del propio EPI. Gran variedad de fijaciones y componentes que permiten ajustar los sistemas de protección a las características de la estructura.







SISTEMA DUO (ADMITE CURVAS)

DUO SISTEMA DUO

Ped. Mín.: 1 línea
Norma: EN 795 Clase C

Línea de vida horizontal DUO para la protección de 3 personas simultáneamente. Instalación sobre pared, suelo o postes. La unión al sistema se realiza con un elemento deslizante que permite al usuario moverse a lo largo del cable sin necesidad de utilizar elementos de amarre doble. Gran variedad de fijaciones y componentes que permiten ajustar los sistemas de protección a las características de la estructura.






SISTEMA MARAN DE CARRIL

MARAN PRESUPUESTADOR DE ANCLAJE HORIZONTAL ALUMINIO MARAN, 2 PERSONAS

Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 795 D

Anclaje horizontal aluminio MARAN, max. 2 personas (techo, pared ó suelo). El sistema consiste en un rail que se utiliza de guía para el desplazamiento horizontal de un carro al que se le une el EPI del usuario. El sistema está fabricado en aluminio y acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es






SISTEMA TRASER

TRASER SISTEMA TRASER

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: EN 795 Clase D

Línea de vida horizontal de carril TRASER, máximo 3 personas. El sistema hace posible el movimiento del usuario en horizontal y básicamente consiste en un carril a modo de guía y un carro móvil al que anclar el EPI. El carril está fabricado en acero galvanizado. Sistema muy útil para las operaciones con cisternas.








SISTEMA PROLINER

PROLINER SISTEMA DE DOBLE CABLE PROLINER


Ped. Mín.: 1 ud.
Norma: EN 795 C

Sistema de anclaje horizontal permanente para instalar en el techo PROLINER. Puede ser utilizado hasta por tres personas con carritos separados. La máxima distancia entre puntos de anclaje es de 10 metros. Se compone de un único cable con retorno y dos absorbedores-tensores. Todos los componentes están fabricados en acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es





EQUIPAMIENTO DEL TRABAJADOR



DETECTORES
GASES 211



ERGONOMÍA 215



LINTERNAS 219



CUCHILLOS DE
SEGURIDAD 230



PRODUCTOS
DETECTABLES 233



Una amplia variedad de aplicaciones y procesos implica cada vez más el uso y la fabricación de sustancias altamente peligrosas, especialmente gases inflamables, tóxicos y oxígeno.

Inevitablemente, se producen escapes de gas ocasionales que representan un peligro potencial para las plantas industriales, sus empleados y la población que vive en los alrededores. En todo el mundo se producen incidentes que implican asfixias, explosiones y pérdidas de vidas y que nos recuerdan constantemente este problema.

En la mayoría de las industrias, una de las partes esenciales de cualquier plan de seguridad diseñado para reducir los riesgos al personal y a la planta es el uso de dispositivos de alarma precoz como los detectores de gas. Estos dispositivos pueden ayudar a conseguir más tiempo, que se puede emplear en tomar acciones correctivas o protectoras.

La detección de gas portátil ha sido diseñada concretamente para proteger al personal de los riesgos derivados de los gases inflamables, tóxicos o del oxígeno, y suele tratarse de un dispositivo pequeño que lleva puesto el operario para supervisar la zona de respiración.

Hay tres tipos principales de peligros relacionados con los gases:

- Riesgo de incendio y/o explosión por presencia de gases inflamables (metano, butano, propano, etc)
- Riesgo de envenenamiento por presencia de gases tóxicos (monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, cloro, etc)
- Riesgo de asfixia por carencia de oxígeno. El oxígeno se puede consumir o ser desplazado por otro gas

SERVICIO TÉCNICO DE REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE DETECTORES

El correcto mantenimiento y funcionamiento de los detectores de gases es fundamental para salvaguardar la vida de los trabajadores. Faru pone a su disposición un Servicio técnico para la revisión y calibración de los detectores suministrados con una respuesta en 24/48 horas desde la recepción de los equipos con sensores estándar. Al recibir los equipos hacemos un primer diagnóstico del estado del equipo, la respuesta de sus sensores y el correcto funcionamiento. Una vez realizado se envía presupuesto de calibración o de reparación para la aprobación por el cliente.





New BWC& DETECTOR BW CLIP

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: ATEX Peso: 92 g

Detector desechable con 24 meses de vida. No necesita calibración, cambio de los sensores o batería, ni cargar la batería. Resistente a los golpes y al agua con clasificación IP66/67. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

BWC2X	DETECTOR DESECHABLE OXÍGENO (O2)	€236,01 /ud
BWCM	DETECTOR DESECHABLE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)	€236,01 /ud
BWCH2S	DETECTOR DESECHABLE ÁC. SULFÍDRICO (H2S)	€236,01 /ud



New WGAXT& DETECTOR GAS ALERT EXTREME

Ped. Mín.: 1 ud

Norma: ATEX Peso: 82 gr

Detecta de forma fiable un solo gas peligroso. Mayor duración, con batería y sensor reemplazables. Funda protectora incorporada a prueba de golpes. Resistente al agua con IP66/67. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

WGAXTX	DETECTOR OXÍGENO (O2)	€347,11 /ud
WGAXTM	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO (CO)	€347,11 /ud
WGAXTH	DETECTOR ÁC. SULFÍDRICO (H2S)	€347,11 /ud
WGAXTS	DETECTOR DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)	€513,27 /ud
WGAXTD	DETECTOR MONÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)	€570,83 /ud
WGAXTP	DETECTOR FOSFINA (PH3)	€587,03 /ud
WGAXTC	DETECTOR CLORO (CL2)	€554,20 /ud
WGAXTG	DETECTOR OZONO (O3)	€898,98 /ud



New DXCLIP ESTACIÓN INTELLIDOX PARA BW CLIP

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: ATEX Peso: 1.95 Kg

Sistema automatizado de gestión de detectores. Un nuevo nivel de personalización para dispositivos sin mantenimiento. Configuración de alarmas rápida y sencilla, seguimiento del cumplimiento normativo de los trabajadores. Software y acoplamientos flexibles, que pueden ampliarse hasta en cinco módulos. ...continúa en www.faru.es

Atención: Consulte con nuestro departamento técnico todos los elementos necesarios para completar su equipo.





WMC2XL DETECTOR GAS ALERT MICRO CLIP XL LIE/O2/CO/H2S

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €811,43 /ud

Norma: ATEX Peso: 190 g.

Detector de gases inflamables, oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfhídrico para espacios confinados. Opera con un solo botón. Batería de litio recargable. Funda a prueba de golpes. Calificación IP6. Sistema IntelliFlash. ...continúa en www.faru.es

Version dos gases:

WMC2EX DETECTOR GAS ALERT MICRO CLIP XL LIE/O2 €620,42 /ud

Accesorios / recambios:

WGAUSB1 KIT CONECTIVIDAD IR €210,20 /ud

WMCAS01 BOMBA ASPIRACIÓN MANUAL MICROCLIP 3 Y XL €138,26 /ud



New

WMC3 DETECTOR GAS ALERT MICROCLIP X3 LIE/O2/CO/H2S

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €940,40 /ud

Norma: ATEX Peso: 179 g.

Detector multigas para espacios confinados con una esperanza de vida de sus sensores de hasta 5 años incluido el sensor de oxígeno. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

WGAUSB1 KIT CONECTIVIDAD IR €210,20 /ud

WMCAS01 BOMBA ASPIRACIÓN MANUAL MICROCLIP 3 Y XL €138,26 /ud



WXT4R DETECTOR GAS ALERT MAX XT II LIE/O2/CO/H2S

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.092,24 /ud

Norma: ATEX Peso: 328 gr

Detector de oxígeno, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y gases inflamables. Opera con un solo botón. Bomba de muestreo integrada. Batería de litio recargable incorporada. Funda protectora incorporada a prueba de golpes. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

WGAUSB1 KIT CONECTIVIDAD IR €210,20 /ud





WQT4 DETECTOR GAS ALERT QUATTRO LEL/O2/CO/H2S (ALCALINAS)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €864,27 /ud

Norma: ATEX: CE II 1 G Ga Ex ia IIC T4 Peso: 338 g.

Detector multigas (ác. sulfhídrico, monóxido de carbono, oxígeno y gases inflamables). Opera con un sólo botón. Autodiagnóstico de todas las funciones. Gran pantalla LCD. Sistema IntelliFlash. Barra de alarma visual brillante y de gran ángulo. Baterías alcalinas. ...continúa en www.faru.es

Version recargable:

WQT4R DETECTOR GAS ALERT QUATTRO LEL/O2/CO/H2S €953,64 /ud

Accesorios / recambios:

WGAUSB1 KIT CONECTIVIDAD IR €210,20 /ud

WQTAS01 BOMBA ASPIRACIÓN MANUAL GASALERT QUATTRO €138,26 /ud

WM5IR5 DETECTOR GAS ALERT MICRO 5

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.648,98 /ud

Norma: ATEX Peso: 370 g

Detector con batería recargable que detecta gases inflamables, oxígeno, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y dióxido de carbono. Consultar otras configuraciones posibles ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

WGAUSB1 KIT CONECTIVIDAD IR €210,20 /ud

WGS02 BOMBA ASPIRACIÓN MANUAL EXTREME Y MICRO5 €144,38 /ud



DOCK2 ESTACIÓN DE CALIBRACIÓN MICRODOCK II

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.121,00 /ud

Norma: ATEX Peso: 453 gr

Estación totalmente portátil y fácil de ampliar. No requiere el uso de ordenador y proporciona manejo simultáneo de hasta seis estaciones de acoplamiento. Calibración y prueba de respuesta automáticas. Almacena y actualiza los registros de calibración. Prueba automáticamente las alarmas sonoras y visuales. ...continúa en www.faru.es





La ergonomía estudia las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador.

La ergonomía busca un mayor rendimiento en el trabajo a partir de la humanización de los medios para producirlo.

Empezamos la sección con los reposapiés de 3M que reducen la fatiga y la tensión postural en los trabajos de PVD. Estos artículos se encuentran en stock habitualmente pero existen reposamuñecas para ratón y para teclado, soportes para ordenador y documentos que pueden solicitarse bajo pedido. Consulte con nuestro Departamento Comercial las condiciones de pedido.

Las rodilleras están fabricadas con diferentes tejidos para adaptarse a todo tipo de suelos. Las Rodilleras Poly están pensadas para un uso general (alicatados, construcción, mecánicos, metal) y son muy antideslizantes. Las de kevlar para suelos duros o abrasivos (escayolistas, jardineros, suelo de rejilla). Las kevlar soft sin embargo están pensadas para trabajos sobre suelos delicados (parquet y laminados, carpinteros, almacenes, decoradores).

Al final de la sección encontramos nuestras fajas antilumbago para cuidar de nuestras lumbares en situaciones de esfuerzo y sobrecarga.



FR530CB REPOSAPIÉS PREVENCIÓN TOTAL

Ped. Mín.: 1 PVP: €150,71 /ud

Reposapiés de acero con base antideslizante y extra ancha que proporciona una base estable para los pies que reduce la tensión y la fatiga de piernas, espalda y cuello. Dimensiones 35cm largo x 56cm ancho Altura regulable de 10,16 cm a 12,7 cm ...continúa en www.faru.es

FR330CB REPOSAPIÉS CONFORT

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €78,22 /ud

Reposapiés de acero con base en relieve con burbujas para un efecto masaje. Proporciona una base estable para los pies que reduce la tensión y la fatiga de piernas, espalda y cuello. Dimensiones 33cm largo x 45cm ancho Altura regulable de 10,16 cm a 12,7 cm ...continúa en www.faru.es



C463 PROTECCIÓN ACOLCHADA MULTIPAD (UD.)

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €6,30 /ud

Norma: EN 14404 /Tipo 2 Peso: 73 g

Protección integral para introducir en los pantalones. Fabricado en espuma de polietileno. La última sección es recortable. ...continúa en www.faru.es

F999 PROTECTOR DE RODILLAS REDPAD

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €17,13 /ud

Norma: Peso: 150 g

Protector de rodillas que ofrece un gran aislamiento térmico y un confort óptimo. Efecto antifatiga. ...continúa en www.faru.es



C799 RODILLERA ROJA

Ped. Mín.: 1 par PVP: €14,69 /par

Norma: Peso: 100 g

Espuma acolchada con revestimiento resistente a la abrasión. Protección frente a golpes y magulladuras. ...continúa en www.faru.es



AHV330 NECPROTECH

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €55,17 /ud

Norma: Peso: 390 g

Se presenta como arnés de mochila con bandas regulables. Soporte muy eficaz para la cabeza. ...continúa en www.faru.es



C924 RODILLERA BASIC



Ped. Mín.: 1 par PVP: €21,12 /par

Norma: EN 14404 Peso: 230 g

Caparazón de PVC flexible. Relleno con gel elástico. Ribete de neopreno que ofrece protección contra cortes. Cierre de velcro. ...continúa en www.faru.es

C460& RODILLERAS PROFÍ



Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 14404 Peso: 130 g

De peso reducido debido al inteligente sistema multicapa. Resistencia al desgaste. Construcción flexible, ligera y cómoda. Absorción excelente. Revestimiento de neopreno cubierto de lycra que protege del frío y la humedad. Cintas elásticas con cierre de velcro en la parte de atrás. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponible:

C460 RODILLERA PROFÍ POLY

€47,07 /par

C461S RODILLERA PROFÍ KEVLAR SOFT

€55,60 /par

C461 RODILLERA PROFÍ KEVLAR

€69,70 par

C921& RODILLERAS SAFE TEK



Ped. Mín.: 1 par

Norma: EN 14404 Peso: 250 g

Inteligente combinación de materiales de alta calidad y una confección perfecta. Rodillera ergonómica preformada. Diseño anatómico. Revestimiento de neopreno que protege contra el frío y la humedad. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C921 RODILLERA SAFE POLY

€60,38 /par

C922 RODILLERA SAFE CORDURA

€73,47 /par

C923 RODILLERA SAFE KEVLAR

€87,04 /par





PE10 CINTURÓN ANTILUMBAGO TIRANTES




Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €16,42 /ud**

Norma: Categoría 1 Peso: 170 g Tallas: S (< 81 cm), M (81-86 cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)

Cinturón antilumbago con tirantes. Fabricado en material elástico. ...continúa en www.faru.es




C117 CINTURÓN ANTILUMBAGO VELCRO



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €13,78 /ud**

Norma: Categoría 1 Peso: 230 g Tallas: 4 (80 cm), 5 (85 cm), 6 (90 cm), 7 (95 cm), 8 (100 cm), 9 (105 cm), 10 (110 cm), 11 (115 cm), 12 (120 cm)

Cinturón antilumbago y antivibraciones con velcro. ...continúa en www.faru.es



C117H CINTURÓN ANTILUMBAGO CON HEBILLA



Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €15,50 /ud**

Norma: Categoría 1 Peso: 230 g Tallas: 2 (80 cm), 3 (85 cm), 4 (90 cm), 5 (95 cm), 6 (100 cm), 7 (105 cm), 8 (110 cm), 9 (115 cm), 10 (120 cm)

Cinturón antilumbago y antivibraciones con cierre de hebilla ...continúa en www.faru.es





 STREAMLIGHT

Streamlight fabrica linternas profesionales para una amplia variedad de aplicaciones. La elección de la linterna depende del uso al que vaya a ser destinada, cuánta luminosidad, tipo de batería, etc.

Tanto las lámparas de Xenón como las halógenas proporcionan un haz de largo alcance para su tamaño, y una luz blanca muy parecida a la luz natural. Ambas requieren reemplazo periódico y pueden fallar con un impacto fuerte. Son la primera opción para ver largas distancias.

Los LEDs son muy duraderos, con una vida de hasta 100.000 horas. No requieren reemplazo periódico. Foco suave, de corto alcance. Bueno para trabajos de cerca.

La tecnología LED ha evolucionado mucho alcanzando las prestaciones de una incandescente y manteniendo la resistencia. La última tecnología en LED de alta intensidad.

¿Recargable o no recargable?

Las baterías alcalinas o litio, generalmente ofrecen una duración en modo encendido más larga e inicialmente son más baratas. El coste por tiempo de utilización es considerablemente mayor que las recargables y rara vez dan tanto brillo.

La reciente revisión de la Directiva 94/9/CE ATEX informa a todos los fabricantes de que al poner nuevos productos en el mercado a partir del 2 de abril de 2015 tales productos deben cumplir los requisitos del estándar de seguridad revisado EN 60079-0:2012. En Streamlight, trabajan de manera continuada para desarrollar la línea de productos ATEX, esforzándose constantemente para encontrar un equilibrio entre el rendimiento en el uso que requieren nuestros clientes y el cumplimiento de los estrictos requisitos de la directiva ATEX.



faru 4102 LINTERNA SPORTMAN 5 LED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,56 /ud

Norma: CE Peso: 42/70 g

Varios modos de utilización: encendido/apagado, fijo o estroboscópico. Haz de luz alto, medio o bajo. Alcance de 8-10 m. ...continúa en www.faru.es



55 x 40 x 35 mm



New



13,3 cm



15,4 cm

**62505 3N PROPOLYMER LED HAZ-LO®**

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €42,63 /ud

Norma: ATEX en proceso Peso: 60 g Pilas incluidas: Sí, 3 x N
3 LEDs ultraluminosos. Hasta 30 lúmenes y una autonomía de 120 h.
...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

64030 PACK 6 BAT."N" CELL(3N)
99075 GOMA PARA CASCO€12,70 /pack
€5,58 /ud**67555 2AA PROPOLYMER LED HAZ-LO®**

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €40,56 /ud

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) II 1G Ex ia IIC T3/T4 Peso: 100 g. Pilas
incluidas: Sí, 2 x AALED de flujo alto. Hasta 20 lúmenes y 2300 candelas, con autonomía de
20 h y alcance de 96 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

67005 2AA SUJ. CASCO - INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO€9,40 /ud
€5,58 /ud

New



17,78 cm

New



17,78 cm

68772 3AA PROPOLYMER® HAZ-LO® 7 LED

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €73,11 /ud

Norma: Cat 1 (Zona 0) I 1G Ex ia IIC T4, 11 1D Ex ia IIC To 118C Da Peso:
187 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 3 x AA
7 LED ultrabrillantes, que proporciona 57 lúmenes, 500 candelas, hasta
45 m de distancia, autonomía 24 h. ATEX Cat 1 (Zona 0) ... www.faru.es

Accesorios / recambios:

68089 ADAPT. CASCO INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO
68905 FUNDA 4AA€21,66 /ud
€5,58 /ud
€24,17 /ud**68722 3AA PROPOLYMER HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €88,72 /ud

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) Peso: 213 g (con pilas Pilas incluidas: Sí,
3x"AA"LED C4. Hasta 120 lúmenes y 14000 candelas, autonomía de 6 h y 30
min y alcance de 237 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

68089 ADAPT. CASCO INDUSTRIAL
99075 GOMA PARA CASCO
68905 FUNDA 4AA€21,66 /ud
€5,58 /ud
€24,17 /ud



New

**33822 3C PROPOLYMER HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €95,06 /ud

Norma: ATEX Cat 1 (zona 0) Peso: 394 g con pilas Pilas incluidas: No, 3 x "C"

LED C4. Hasta 150 lúmenes y 7000 candelas, autonomía de 18 h y alcance de 167 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

25090

FUNDA NAILON, SL-SERIES

€33,46 /ud

New

**90567 SURVIVOR LED "C4" ATEX**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €140,11 /ud

Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0), IP54 Peso: 371 g con bat Pilas incluidas: Sí, 4 x AA

LED C4. Luminosidad alta hasta 175 lúmenes y 36000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 379 m. Luminosidad baja hasta 60 lúmenes y 12000 candelas, con autonomía de 15 horas y alcance de 219 m. ...continúa en www.faru.es**71502 STREAMLIGHT JR LED "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €67,12 /ud

Norma: CE Peso: 107 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AA

LED C4. Hasta 85 lúmenes y 3800 candelas. Autonomía de 4 h y alcance de 123 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

70110 ADAPT. A CASCO JR LUXEON

€18,31 /ud

99075 GOMA PARA CASCO

€5,58 /ud

**44900 WAYPOINT "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €124,27 /ud

Norma: CE Peso: 544/816 g (sin/c Pilas incluidas: No, 4 x C

LED C4. Con alta intensidad hasta 550 lúmenes y 100.000 candelas, con autonomía de 10 h (usando pilas alcalinas) y alcance de 625 m. Con baja intensidad hasta 40 lúmenes y 7.900 candelas, con autonomía de 82 h (usando pilas alcalinas) y alcance de 178 m. ...continúa en www.faru.es



New



14,5 cm



22,9 x 4,26 x 3,2 cm

85110 SCORPION LED "C4"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €102,94 /ud

Norma: CE Peso: 150 g Pilas incluidas: Sí, 2 x Li 3V (CR123A)
LED C4. Hasta 160 lúmenes y 9000 candelas. Autonomía de 3 h y 30 min y alcance de 190 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 85175 PACK 2 BATERÍAS LITIO
- 85177 PACK 12 BATERÍAS LITIO
- 85905 FUNDA NEGRA PARA SCORPION

€8,12 /pack
€40,61 /pack
€18,49 /ud

51039 LED TWIN-TASK® 3C

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €80,79 /ud

Norma: CE Peso: 449 g Pilas incluidas: No, 3 x c
La linterna TT-3C presenta tres modos de iluminación. C4: 180 lúmenes, 26 h de uso 6 LED: 80 lúmenes, 48 h uso 3 LED: 50 lúmenes, 72 horas de uso. IPX4 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 51201 FUNDA NAILON-TWIN-TASK 3C
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®

€11,15 /ud
€9,77 /ud
€9,77 /ud



22,9 x 4,26 x 3,2 cm.



13,69 x 3,98 x 2,98 cm

51045 TWIN-TASK 3C UV LED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €97,47 /ud

Norma: CE Peso: 449 g Pilas incluidas: No, 3x C
LED C4 y LED ultravioleta. Con LED hasta 185 lúmenes y 3730 candelas, autonomía de 27 h y alcance de 116 m. Con tres LED UV: 30 mW y 81 h de autonomía. Con seis LED UV: 40 mW y 63 h de autonomía. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 51201 FUNDA NAILON-TWIN-TASK 3C
- 75903 CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®
- 75904 CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®

€11,15 /ud
€9,77 /ud
€9,77 /ud

51072 MULTI OPS® (UV+LÁSER)

Ped. Mín.: 1 PVP: €91,97 /ud

Norma: CE IPX4 Peso: 200 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 3 x AAA
LINTERNA COMPACTA MULTIFUNCIÓN CON LED C4®, LED UV Y PUNTE-RO LÁSER. Diseño LED C4® a prueba de golpes; 2-3 veces más brillante que los LED de flujo alto. ...continúa en www.faru.es



3,7 cm

73001 NANO LIGHT BLANCO LED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,67 /ud
 Norma: CE Peso: 10 g Pilas incluidas: Sí, 4x IEC-LR41 de botón
 LED. Hasta 10 lúmenes con una autonomía de 8 h. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

61205 PACK 4 BAT.

€9,48 /pack



8,8 x 1,52 cm

66318 MICROSTREAM LED BLANCO "C4"


Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €35,14 /ud
 Norma: CE Peso: 29 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA
 LED C4. Hasta 35 lúmenes y 360 candelas. Autonomía de 2 h 15 min y
 alcance de 38 m. ...continúa en www.faru.es



13,4 x 1,52 cm

66118 STYLUS PRO LED BLANCO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €41,83 /ud
 Norma: CE Peso: 46 g Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA
 LED C4. Hasta 65 lúmenes y 690 candelas. Autonomía de 6 h 30 m y
 alcance de 52 m. ...continúa en www.faru.es



15,4 cm

65082 STYLUS LED



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €28,43 /ud
 Norma: ATEX Cat 1 (Zona 0) Peso: 31 g Pilas incluidas: Sí, 3 x AAAA
 LED C4. Hasta 11 lúmenes y 140 candelas. Autonomía de 24 h y alcance
 de 24 m. ...continúa en www.faru.es

Otros modelos y accesorios / recambios:

65682 STYLUS REACH LED

65030 PACK 6 BAT. AAAA

€38,77 /ud
 €10,45 /pack





Ancho: 5,7 cm



Ancho 7,5 cm

61411 ENDURO LED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €31,68 /ud

Norma: CE Peso: 85 g (pilas inc. Pilas incluidas: Sí, 2 x AAA LED. Con alta intensidad hasta 14.5 lúmenes y 850 candelas con autonomía de 6 h. Con baja intensidad hasta 6 lúmenes con autonomía de 12h. ...continúa en www.faru.es

61029 ARGO HP LED ATEX "C4"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €73,08 /ud

Norma: II 1G Ex ia IIA T4 Ga; II 2G Ex ia IIB T4 Gb Peso: 113 g (pilas inc Pilas incluidas: Sí, 2 x Li 3V (CR123A)

LED C4. Intensidad alta hasta 90 lúmenes y 3200 candelas con autonomía de 6h 30 min. Intensidad baja hasta 16 lúmenes y 400 candelas con autonomía de 8-50 h. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

85175 PACK 2 BATERÍAS LITIO
85177 PACK 12 BATERÍAS LITIO

€8,12 /pack
€40,61 /pack



4,76 x 6,35 x 7,82 cm

61250 3AA HAZ-LO ATEX "C4"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €83,26 /ud

Norma: ATEX cat 1 (II 1G Ex ia IIC T3 Ga; FTZU 11 ATEX 0052X) Peso: 202 g (con bat.) Pilas incluidas: Sí, 3 X AA

LED C4. Hasta 120 lúmenes y 6800 candelas. Con autonomía de 11 h y alcance de 165 m. ...continúa en www.faru.es

New



4,45 x 6,85 x 6,09 cm

61028 TRIDENT HAZ-LO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €75,29 /ud

Norma: ATEX cat 1 (II 1G Ex ia IIA T4 Ga) y cat 2 (II 2G Ex ia IIB T4 Gb), -20°C <Ta< 40°C; IP54 Peso: 156g (con bat.) Pilas incluidas: Sí, 3 X AA

Linterna apropiada tanto para distancia corta como para larga distancia. Con 7 leds ultra-brillantes y 3 modos de salida. ...continúa en www.faru.es



25184 SL-20XP LED AMAR./NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €211,51 /ud
CE /ANSI/NEMA FL1-2009 Peso: 498 g Cargador incluido: 230V AC
Modelo en color negro y accesorios y recambios:

25104	SL-20XP LED NEGRA	€211,51 /ud
77175	STICK BAT.(SL-20XP-LED)	€84,64 /ud
25127	LÁMPARA SL-20XP-LED	€27,89 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
25090	FUNDA NAILON, SL-SERIES	€33,46 /ud
22911	ANILLO COLGADOR (SL,20XP)	€11,15 /ud
22511	CONO ROJO SL-20XP LED	€11,15 /ud
22519	CONO AMARILLO SL-20XP LED	€11,15 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud



75824 STINGER LED DUAL SWITCH



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €239,86 /ud
Peso: 352 g Cargador incluido: 230V AC
LED C4 con doble interruptor. Luminosidad alta hasta 350 lúmenes y 24000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 310 m. ...continúa en www.faru.es
Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€58,93 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75906	ANILLO PARA COLGAR -STINGER	€11,15 /ud
75903	CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
75904	CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud



75213 STINGER XT

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €214,41 /ud
Norma: CE Peso: 315 g Cargador incluido: 230V AC
Bombilla xenón. Hasta 90 lúmenes y 11000 candelas. Autonomía de 1 h 15 min y alcance de 210 m. ...continúa en www.faru.es
Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€58,93 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75906	ANILLO PARA COLGAR -STINGER	€11,15 /ud
75903	CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
75904	CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud



76701 POLYSTINGER NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €154,54 /ud
Peso: 247 g Cargador incluido: 230V AC
Lámpara de Xenón. Hasta 125 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 1 hora y alcance de 254 m. ...continúa en www.faru.es
Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€58,93 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75906	ANILLO PARA COLGAR -STINGER	€11,15 /ud
75903	CONO ROJO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
75904	CONO AMARILLO STINGER®, 2AA PROPOLYMER®	€9,77 /ud
75914	BOMBILLA STINGER	€13,70 /ud



**76174 POLYSTINGER LED AMAR/NEGRA**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €215,65 /ud

Peso: 326 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 385 lúmenes y 26000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 322 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€33,06 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75934	CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75933	CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75943	CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS	€18,14 /ud

**76824 POLYSTINGER LED DUAL SWITCH**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €214,05 /ud

Peso: 338 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4 con doble interruptor. Luminosidad alta hasta 385 lúmenes y 26000 candelas con autonomía de 2 horas y alcance de 322 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€33,06 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75934	CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75933	CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75943	CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS	€18,14 /ud

**76414 POLYSTINGER LED AMARILLA HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €275,35 /ud

Peso: 382 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 130 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 254 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€33,06 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75906	ANILLO PARA COLGAR -STINGER	€11,15 /ud
75934	CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75933	CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75943	CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS	€18,14 /ud

**76444 POLYSTINGER LED NEGRA HAZ-LO**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €275,35 /ud

Peso: 382 g Cargador incluido: 230V AC

LED C4. Luminosidad alta hasta 130 lúmenes y 15000 candelas, con autonomía de 4 h y alcance de 254 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

75175	STICK BATERÍAS	€33,06 /ud
22051	CABLE CARGA DC1 (12V AUTOMÓVIL)	€19,52 /ud
75906	ANILLO PARA COLGAR -STINGER	€11,15 /ud
75934	CONO AMARILLO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75933	CONO ROJO PARA POLYSTINGER LED/DS LED	€9,77 /ud
75943	CONO LUMINISCENTE PARA POLYSTINGER LED/DS	€18,14 /ud



44700 VULCAN STANDARD



19x12,7x16,5 cm

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €328,28 /ud

Norma: ATEX Cat 3 (Zona 2) Peso: 1.5 kg

Lámpara de xenón. Hasta 31000 candelas y 50 lúmenes con una autonomía de 10 h. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

44007	BAT. VULCAN/FIRE VULCAN	€59,97 /ud
44054	T-4 LÁMPARA FRÍA REPUESTO	€23,72 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud

44653 FIRE VULCAN LED "C4"



19x12,7x16,5cm

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €444,17 /ud

Norma: ATEX Cat 3. II 3G Ex n AL IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP66 T65C Peso: 839,14 LED C4. Alta intensidad hasta 145 lúmenes y 80000 candelas, con autonomía de 3 h. Baja intensidad hasta 70 lúmenes y 40000 candelas, con autonomía de 6 h. Alcance de 533 m a máxima intensidad durante 3 h. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

44610	BAT. LITIO PARA FIRE VULCAN LED	€75,30 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud

45303 FIREBOX STANDARD



29x13x18 cm

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €317,75 /ud

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,35 kg Colores:

Lámpara halógena y LED. Hasta 150 lúmenes y 80000 candelas. Autonomía de 8 h utilizando halógeno y LEDs, 100 h utilizando sólo LEDs y 9 h utilizando sólo halógeno. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

44610	BAT. LITIO PARA FIRE VULCAN LED	€75,30 /ud
45903	8W BOMBILLA BI-PIN 300 HORAS	€17,44 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud



**45862 E-SPOT FFIREBOX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €384,00 /ud

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,58 kg Cargadores: 230V AC, 12V DC
 LED C4. Con alta intensidad hasta 540 lúmenes y 55000 candelas, con autonomía de 7 h y alcance de 469 m. Con baja intensidad hasta 330 lúmenes y 32000 candelas, con autonomía de 15 h y alcance de 358 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

45937	BATERÍA FIREBOX/LITEBOX	€75,30 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud

**45812 E-FLOOD FIREBOX "C4"**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €422,91 /ud

Norma: CE (no ATEX) Peso: 3,58 kg Cargadores: 230V AC, 12V DC
 LED C4. Con alta intensidad hasta 615 lúmenes y 4000 candelas, con autonomía de 8 h y alcance de 126 m. Con baja intensidad hasta 330 lúmenes y 2150 candelas, con autonomía de 18 h y alcance de 93 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

45937	BATERÍA FIREBOX/LITEBOX	€75,30 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud

**45130 LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL BEIGE**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €309,85 /ud

Norma: CE Peso: 3,36 Kg Cargadores: 230V AC, 12V DC

Se conecta automáticamente cuando se produce un corte en el suministro eléctrico. ...continúa en www.faru.es

Modelo en color rojo:

45128	LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL ROJA	€309,85 /ud
-------	----------------------------------	-------------

Accesorios / recambios:

45903	8W BOMBILLA BI-PIN 300 HORAS	€17,44 /ud
45937	BATERÍA FIREBOX/LITEBOX	€75,30 /ud
22664	CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT	€41,83 /ud



New



17x7,3x2 cm

**90548 SURVIVOR LED "C4" ATEX**Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €267,53 /ud**Norma: ATEX CAT 2 (Zona 1), utilizando pilas: CAT 1 (Zona 0), IP54 Peso: 508 g
Cargadores: 230V AC, 12V DCLED C4. Luminosidad alta hasta 175 lúmenes y 36000 candelas, con autonomía de 3 h 30 min y alcance de 379 m. Luminosidad baja hasta 60 lúmenes y 12000 candelas, con autonomía de 13 horas y alcance de 219 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

90130
22664PACK BAT. SURVIVOR LED
CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT**€74,73 /pack**
€41,83 /ud

23,4 cm

**90628 KNUCKLEHEAD FLOOD**Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €318,75 /ud**

Norma: CE, IPX4 Peso: 655g (519g con 4 Cargador: 230V AC, 12V DC

LED C4. Luminosidad alta hasta 200 lúmenes y 1150 candelas, con autonomía de 3 h 30 min y alcance de 68 m. Luminosidad baja hasta 63 lúmenes y 350 candelas, con autonomía de 16 horas y alcance de 37 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

90130
22664PACK BAT. SURVIVOR LED
CARGADOR LINTERNAS STREAMLIGHT**€74,73 /pack**
€41,83 /ud

38x13x23 cm

**45602 HID LITEBOX NARANJA (1 MILLA)**Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €1.077,99 /ud**

Norma: CE Peso: 4,6 Kg. (Con bat Cargadores: Si

Bombilla HID de xenón. Hasta 3350 lúmenes y 1000000 de candelas, con una autonomía de 1.75 h. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

45622 HID LITEBOX NEGRA (1 MILLA)
45637 KIT BOMBILLA HID-LITEBOX
45630 BATERÍA HID-LITEBOX**€1.077,99 /ud**
€223,10 /ud
€89,24 /ud



CUCHILLOS DE SEGURIDAD O CUTTERS



Faru dispone de una amplia gama de cutters de seguridad para un amplio rango de aplicaciones.

Los cutters con la cuchilla encubierta actúan de forma eficiente con un mecanismo interno patentado que evita el acceso a la cuchilla que ejecuta un corte limpio sin apenas esfuerzo. Esta hoja está protegida por un “dedo” de seguridad y se mueve automáticamente durante el uso, por eso no se engancha o atasca como otros cuchillos de seguridad. Y como la cuchilla se desliza a la vez que corta, pueden durar 4 veces más que los convencionales. Para cortar flejes, retractilados, precintos e incluso cartón.

Los modelos de cuchilla abierta de seguridad abarcan todo tipo de protección del usuario: cuchilla retráctil, sistema antibloqueo, cuchilla con protección anti corte. Especialmente pensados para el corte de cartón.

Este año como novedad tenemos los cuchillos detectables, pensados especialmente para la industria de transformación de alimentos.



F801 GR8 PRO CUTTER METÁLICO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €16,54 /ud

Peso: 120 g

Diseñado para uso frecuente. Cuerpo de metal. Saliente para desprecintar con facilidad y sin riesgo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F804	CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 U.	€8,24 /pack
F807	HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS	€7,95 /ud
F808	CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L	€8,06 /ud



F802 GR8 PRIMO CUTTER STANDARD

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €8,91 /ud

Peso: 42 g

Cutter con cuchillas intercambiables. Cuerpo plástico. Saliente para desprecintar con facilidad sin riesgo ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F804	CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 U.	€8,24 /pack
F807	HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS	€7,95 /ud
F808	CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L	€8,06 /ud



F803 GR8 DISPO CUTTER DESECHABLE. PACK 10 U

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €63,66 /pack

Peso: 42 g

Cutter desechable. Para usos ligeros. ...continúa en www.faru.es



F805 DBX CUTTER DE SEGURIDAD

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €10,57 /ud

Peso: 53 g

Nuevo cutter de seguridad. Hay que apretar el botón para liberar la capucha protectora y la cuchilla actuará sobre la superficie a cortar. La capucha se cierra automáticamente. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F806 DBX CARTUCHO

€3,87 /ud



F809 CUTTER CON CUCHILLA RETRACTIL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €13,07 /ud

Peso: 47 g

Cutter con cuchilla retráctil ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F815 CUCHILLAS DE REPUESTO F809. PACK 10 U.

€23,73 /pack

F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L

€8,06 /ud



F810 CUTTER CON CUCHILLA DESLIZANTE (PACK DE 10 U.)

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €52,14 /pack

Peso: 47 g

Para uso general. Con una cuchilla de resorte. Apto para usuarios diestros y zurdos. Agarre ergonómico. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F814 CUCHILLAS DE REPUESTO F810 Y F811. PACK 10 U. €49,75 /pack

F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L

€8,06 /ud





New



F811 CUTTER DE SEGURIDAD SPRINGBACK

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €9,17 /ud

Peso: 100 g

Cuerpo de metal. Diseñado para permitir que la cuchilla se retraiga en el cuerpo del cuchillo al soltar el cursor tras el corte. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F814 CUCHILLAS DE REPUESTO F810 Y F811. PACK 10 U. €49,75 /pack

F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L €8,06 /ud



F812 GR8 PRO DETECTABLE UNIVERSAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €12,10 /ud

Peso: 120 g

Cutter detectable pensado para la industria agroalimentaria y farmacéutica. Cabezal universal. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F804 CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 U. €8,24 /pack

F807 HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS €7,95 /ud

F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L €8,06 /ud

New



F813 CUTTER DETECTABLE DESECHABLE (PACK 25 UD)

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €145,25 /pack

Peso: 55 g

Cutter detectable para su uso en la industria agroalimentaria. Cuerpo duro y resistente. ...continúa en www.faru.es



F804 & REPUESTOS

Repuestos disponibles para nuestros cutters de seguridad. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F804 CUCHILLAS DE REPUESTO GR8. PACK 10 U. €8,24 /pack

F806 DBX CARTUCHO €3,87 /ud

F807 HERRAMIENTA PARA SUSTITUIR CUCHILLAS €7,95 /ud

F808 CONTENEDOR PARA CUCHILLAS 0.2 L €8,06 /ud



New



MAG-SIG™

HMD40 PALA DETECTABLE PEQUEÑA 1 L

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €12,08 /ud

Norma: - Peso: 100 g. Colores: Azul Dimensiones: 110 x 150 x 250 mm

Pala pequeña detectable aprobada para el contacto con alimentos.
...continúa en www.faru.es

New



MAG-SIG™

HMD51 AGITADOR/MEZCLADOR DETECTABLE

Ped. Mín.: 10 ud PVP: €15,00 /ud

Norma: - Peso: 136 g Colores: Azul Dimensiones: 39 x 12 x 421 mm

Agitador mezclador detectable apto para el contacto con alimentos
...continúa en www.faru.es

New



MAG-SIG™

HMD80 PALA DETECTABLE PARA ALIMENTACIÓN

Ped. Mín.: 5 uds PVP: €112,80 /ud

Norma: - Peso: 1442 g. Colores: Azul Dimensiones: 125 x 290 x 1190 mm

Pala detectable con orificios para uso alimenticio ...continúa en www.faru.es

New



HMST2 BOLIGRAFO DETECTABLE

Ped. Mín.: 10 ud. PVP: €2,52 /ud

Norma: - Peso: 10 g Colores: Azul, negro, rojo

Boligrafo fabricado con materiales detectables pensados para la industria agroalimentaria y farmacéutica. ...continúa en www.faru.es





LUGAR DE TRABAJO



ENTORNO DE SOLDADURA 234



EXTINCIÓN DE INCENDIOS 248



ACCESIBILIDAD 265



ARMARIOS DE SEGURIDAD 267



CONTENEDORES 270



VENT. Y EXTRAC.
HUMOS 250



ALFOMBRAS IN-
DUSTRIALES 259



CARROS 273



CENICEROS 275



DUCHAS Y
LAVAOJOS 276



Resisten las chispas y retrasan la llama, alargando así su vida. Existen diversas maneras de colgar o fijar las cortinas y lamas a la pared o techo o a una estructura para formar una cabina. En todos los procesos de soldadura al arco, se desprenden radiaciones peligrosas de UV e IR, contra la cual el soldador se protege con ropa, pantalla y cristales adecuados. Las personas que no realizan la soldadura pero que se sitúan en las inmediaciones, también están expuestas a las radiaciones de la soldadura. Las cortinas protegen a estas personas del entorno o a otros soldadores que se han quitado sus equipos de protección al finalizar su trabajo (excepto las transparentes).

COLORES

El color verde mate ofrece el nivel de protección más elevado y sólo permite ver el punto de soldadura a través de las cortinas. El color rojo es el más luminoso pero también el de menor nivel de protección. Es apropiado para proteger a transeúntes que no se detienen a mirar directamente hacia dónde se realiza la soldadura. Estas cortinas están conformes con la norma DIN EN 1598 y la verde mate o T75M también con la norma DIN 32504, parte 1.


Las cortinas transparentes solamente protegen contra polvo, chispas, salpicaduras, viento y frío. No cumplen por tanto las normativas antes mencionadas.



transp. T0 rojo T40 verde T55 v.mate T75M

OTROS FORMATOS (CABINAS)

Además de las estructuras simples, nuestro departamento técnico puede diseñar un completo sistema de cabinas. Para ello se requiere el envío de un croquis exacto del lugar dónde van a ser instaladas. FARU proporciona todos los materiales necesarios para su montaje.



C111& CORTINAS DE 0,4 MM X 1300 MM (VARIAS ALTURAS)


Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 0,60 kgs/m²

Realizadas sobre una base de PVC tratado. Filtran las radiaciones nocivas (IR+UV). Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. Ojales termosellados para colgarlas y corchetes en los laterales para conectar varias entre si. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	€28,16 /ud
C118	CORTINA 1300 X 1800 MM	€31,22 /ud
C119	CORTINA 1300 X 2000 MM	€35,30 /ud
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	€0,68 /ud



C448& CORTINAS 0,4 MM X 2000 MM (VARIAS ALTURAS)


Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 0,60 kgs/m²

Realizadas sobre una base de PVC tratado. Filtran las radiaciones nocivas (IR+UV) Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. Ojales termosellados para colgarlas y corchetes en los laterales para conectar varias entre si. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C448	CORTINA 2000 X 1600 MM	€41,69 /ud
C449	CORTINA 2000 X 1800 MM	€45,86 /ud
C450	CORTINA 2000 X 2000 MM	€49,86 /ud
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	€0,68 /ud



C812&. CORTINAS DE 0,4 MM ALTO Y/O ANCHO ESPECIAL


Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)

Cortinas de 0.4 mm de grosor y con alturas especiales y fabricaciones a medida. Todos se realizan bajo pedido, consulte plazo de entrega. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C812	CORTINA 0,4 MM 1300 X 2200 MM	€43,81 /ud
C813	CORTINA 0,4 MM 1300 X 2400 MM	€47,31 /ud
C711	CORTINA 0,4 MM 1300 X 3000 MM	€60,82 /ud
C814	CORTINA 0,4 MM 2000 X 2200 MM	€60,20 /ud
C815	CORTINA 0,4 MM 2000 X 2400 MM	€64,73 /ud
C712	CORTINA 0,4 MM 2000 X 3000 MM	€78,55 /ud
C412	ANCHO 1300 MM Y ALTURA ESPECIAL	€26,80 /m lineal
C415	ANCHO 2000 MM Y ALTURA ESPECIAL	€38,65 /m lineal
C413	ANCHURA Y ALTURA ESPECIALES	€35,94 /m ²



C414& CORTINAS PLUS 2,0 MM (GROSOR ESPECIAL)

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 2,5 kgs/m²

Cortinas de PVC tratado para requisitos especiales de 2,0 mm de grosor y anchura inferior a 1500 mm. Longitud máxima: 5 m aprox. Borde superior con ojales reforzados. Se pueden conectar unas a otras con corchetes laterales. Sólo bajo pedido. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C414	PLUS 2,0 MM MEDIDA ESPECIAL	€83,36 /m ²
C414L	PLUS 2,0 MM ANCHO 1500 MM, LARGO ESPECIAL	€67,00 /m ²





LAMAS DE 1,0 MM DE GROSOR CON OJALES O DOBLE



Las cortinas en lamas están recomendadas para su utilización en zonas dónde pueden existir fuerzas mecánicas, zonas de paso de carros, personas, materiales....

Las lamas de esta página tiene 1,0 mm de grosor y cuatro ojales cada una.

Cada lama tiene un ancho de 570 mm, pero como cada lama comparte el último ojal con la siguiente para lograr una superposición, entoces el ancho realmente cubierto por cada lama es de 500 mm.

Ancho cubierto = (nº de lamas x 500 mm) + 70 mm

Anillas necesarias = (nº de lamas x 3) + 1

Montaje muy sencillo:

Con anillas metálicas sobre una barra ordinaria.

Peso por lama: 1,12 ; 1,25 ó 1,40 Kg dependiendo del alto.

C200& LAMA 1,0 MM GROSOR - 570 MM


Ped. Mín.: 4 uds.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 0,7 kgs/m

Lamas de PVC tratado. Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C200	LAMA 570 X 1600 MM	€21,02 /ud
C201	LAMA 570 X 1800 MM	€23,02 /ud
C202	LAMA 570 X 2000 MM	€25,02 /ud
C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	€0,68 /ud




C319 LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS

Ped. Mín.: 4 uds. PVP: €20,93 /ud

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 0,7 kgs/m

Lama para biombos, sin ojales, que no precisan anillas. ...continúa en www.faru.es





SISTEMA TRANSTAC DE LAMAS SUPERPUESTAS DE 2,0 Y 3,0 MM DE GROSOR




Sistemas Transtac para lamas gruesas de 2 Ó 3 mm de grosor. Pueden superponerse al 33%, al 66 % o al 100%

Rápido y sencillo ensamblaje de las lamas. Con las abrazaderas evitamos el desgarrar por estirones. Piezas para colgar del techo o pared, simplemente rotando el ángulo de fijación. Las puertas deslizantes con movimiento lateral aceleran el flujo de producción y facilitan el libre tránsito.

Cálculo de materiales:

1. Elegir primero las lamas en esta página y calcular los metros cuadrados del hueco a cubrir.

2. A continuación elegir el sistema de anclaje (con o sin puerta) en la página siguiente. La longitud (metros lineales) necesaria será igual al ancho del hueco a cubrir.



C579& LAMAS PARA EL SISTEMA TRANSTAC


Ped. Mín.: Consultar

Norma: EN ISO 25980:2015

Las lamas pueden superponerse un 33%, 66 % o un 100% en función del aislamiento deseado. Ya vienen con ojales perforados dependiendo de la superposición. Producto especial bajo pedido. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C579	LAMA SUP. AL 33% 2 MM	€51,81 /m2
C580	LAMA SUP. AL 66% 2 MM	€64,75 /m2
C581	LAMA SUP. AL 33% 3 MM	€74,74 /m2
C582	LAMA SUP. AL 66% 3 MM	€93,41 /m2
C583	LAMA SUP. AL 100% 3 MM	€126,08 /m2



C579T& LAMAS TRANSPARENTES PARA EL SISTEMA TRANSTAC

Ped. Mín.: Consultar

Colores: Transparente


Las lamas pueden superponerse un 33%, 66 % o un 100% en función del aislamiento deseado. Ya vienen con ojales perforados dependiendo de la superposición. Producto especial bajo pedido. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C579T	LAMA SUP. AL 33% 2 MM - T	€36,69 /m2
C580T	LAMA SUP. AL 66% 2 MM - T	€45,86 /m2
C581T	LAMA SUP. AL 33% 3 MM - T	€52,31 /m2
C582T	LAMA SUP. AL 66% 3 MM - T	€65,38 /m2
C583T	LAMA SUP. AL 100 % 3 MM - T	€88,28 /m2



¿QUÉ ANCHO REAL TOMO PARA CALCULAR SUPERFICIE?



* = Ancho cubierto: 250 mm.

** = Ancho cubierto: 200 mm.

*** = Ancho cubierto: 150 mm.

En esta tabla se puede consultar el número de lamas que componen el sistema dependiendo del ancho que se quiere cubrir y de la superposición de las lamas. Por ejemplo para cubrir un hueco de 3650 mm de ancho con superposición del 33%, necesitaremos 15 lamas, por lo que tomar un ancho de 3,8 m para el cálculo de la superficie en m².

Superposición	Ancho requerido en milímetros														
33 % (= 50 mm)*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66 % (=100 mm)**	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
100 % (=150 mm)***	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400

Superposición	Ancho requerido en milímetros														
33 % (= 50 mm)*	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
66 % (=100 mm)**	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550
100 % (=150 mm)***	3300	3500	3700	3900	4100	4300	4500	4700	4900	5100	5300	5500	5700	5900	6100
100 % (=150 mm)***	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050	4200	4350	4500	4650

C591& SIST. SUJECIÓN FIJO

Ped. Mín.: Consultar

Norma: Peso: 4,0-5,5 kgs/m

Compuesto por tubo, abrazaderas y fijaciones a pared o techo. El pedido se realizará según los metros lineales del ancho a cubrir. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C591 SUJECIÓN FIJA - LAMAS AL 33% €42,94 /m lineal
- C592 SUJECIÓN FIJA - LAMAS AL 66% €47,62 /m lineal
- C593 SUJECIÓN FIJA - LAMAS AL 100% €53,15 /m lineal



C594& SIST. SUJECIÓN MOVIMIENTO LATERAL

Ped. Mín.: Consultar

Norma: Peso: 9,0-10,5 kgs/m

Sistema de sujeción compuesto por perfil tipo "C", rodillos con rodamientos, tubo, abrazaderas, fijación a pared o techo. El pedido se realizará según los metros lineales del ancho a cubrir. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C594 MOV. LATERAL - LAMAS AL 33% €183,12 /m lineal
- C595 MOV. LATERAL - LAMAS AL 66% €188,93 /m lineal
- C596 MOV. LATERAL - LAMAS AL 100% €196,22 /m lineal





CAB CABINAS DE SOLDADURA

Ped. Mín.: Consultar

El Departamento Técnico de FARU realiza presupuestos para la construcción de cabinas de soldadura. Contactar con nuestros técnicos para más información. ...continúa en www.faru.es




TTS SUJECIÓN RETRÁCTIL PARA CORTINAS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €641,07 /ud

Peso: 13 kgs

Retráctil de cable para cortinas. Adecuado para las cortinas de soldadura con una anchura máxima de 8 m. La cortina de la soldadura se fija en el carrete de cable extendido. ...continúa en www.faru.es



SWI BRAZOS GIRATORIOS

Ped. Mín.: Consultar

Permiten una apertura completa de las cabinas de soldadura. Existen modelos para lamas y cortinas. Modelos para 10 kgs, o reforzados hasta 50 kgs. Postes opcionales para sujeción. Longitudes: 1600-3200 mm ó grandes de 2000-6000 mm. ...continúa en www.faru.es



C730 PLACAS PC TRANSLUX 1250 X 1250 X 3 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €220,03 /ud

Norma: EN ISO 25980:2015 Peso: 5,9 kgs/placa Colores: Rojo, verde y verde mate

Placas de policarbonato de 3 mm altamente resistente al impacto. Se pueden moldear y doblar sin calentamiento. Resistentes al aceite, gasolina y grasa. ...continúa en www.faru.es



C226 ROLLOS 570 MM X 50 M (GROSOR 1 MM)

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €556,03

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 0,7 kgs/m

Rollo de PVC tratado. Resistente a la ignición. Aislante de ruidos, corrientes, polvo, salpicaduras... Filtra las radiaciones nocivas (IR UV) de los entornos de soldadura. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

C226T ROLLO 570 MM X 50 M TRANSPARENTE

€556,03 /rollo



C227& OTROS ROLLOS DE PVC (OTROS GROSORES)

Ped. Mín.: 1 rollo

Norma: EN ISO 25980:2015

Bajo pedido especial pueden solicitarse rollos de 50 metros con distintos grosores y anchuras. La referencia C572 es un caso especial ya que se trata de un rollo de 20 metros. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

C227 ROLLO 1400 MM X 50 M (GROSOR 0,45 MM)

€979,10 /rollo

C572 ROLLO 1500 MM X 20 M (GROSOR 2 MM)

€1.231,00 /rollo

C573 ROLLO 300 MM X 50 M (GROSOR 2 MM)

€537,46 /rollo

C574 ROLLO 300 MM X 50 M (GROSOR 3 MM)

€796,88 /rollo




C575T& ROLLOS TRANSPARENTES (OTROS GROSORES)

Ped. Mín.: 1 rollo

Norma: Peso: 0,50 kgs/m² - 0, Colores: Transparente

Rollo de PVC tratado transparente. Solamente protegen contra polvo, chispas, salpicaduras, viento y frío. ...continúa en www.faru.es



Accesorios / recambios:

C227T ROLLO 1400 MM X 50 M (GROSOR 0,45 MM)

€979,10 /rollo

C573T ROLLO 300 MM X 50 M (GROSOR 2 MM)

€357,31 /rollo

C574T ROLLO 300 MM X 50 M (GROSOR 3 MM)

€537,47 /rollo

C575T ROLLO 300 MM X 50 M (GROSOR 5 MM)

€897,76 /rollo

C576T ROLLO 1500 MM X 20 M (GROSOR 2 MM)

€828,71 /rollo


C577T ROLLO 1500 MM X 20 M (GROSOR 3 MM)

€1.231,00 /rollo

C578T ROLLO 1500 MM X 20 M (GROSOR 5 MM)

€2.071,77 /rollo





C164& KIT BIOMBO 1455 X 1870 MM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 8,2 kgs

Biombo con cortinas de PVC tratado. Filtran las radiaciones nocivas (IR+UV). Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. ...continúa en www.faru.es

Composición :

C164C	ESTRUCTURA BIOMBO 1455 X 1870 MM	€58,25 /ud
C203	CORTINA BIOMBO 1455 X 1870 MM	€27,88 /ud



C237& KIT BIOMBO 2000 X 1870 MM

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes) Peso: 10,1 kgs

Biombo de 2000 mm de ancho con cortinas de PVC tratado. Filtran las radiaciones nocivas (IR+UV). Máxima seguridad en cuanto a transmitancia, refractancia y resistencia a la ignición. ...continúa en www.faru.es

Composición :

C237C	ESTRUCTURA BIOMBO 2000 X 1870 MM	€61,78 /ud
C204	CORTINA BIOMBO 2000 X 1870 MM	€53,25 /ud



C726& BIOMBOS TRANSLUX

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015

Estructura de acero galvanizado con placas de policarbonato Translux que se fijan a la estructura con perfiles de aluminio. ...continúa en www.faru.es

Composición :

C726	BIOMBOS TRANSLUX 1335 X 1890 MM	€744,64 /ud
C727	BIOMBOS TRANSLUX 1335 X 2340 MM	€786,68 /ud
C728	BIOMBOS TRANSLUX 2670 X 1890 MM	€1.068,92 /ud
C729	BIOMBOS TRANSLUX 2670 X 2340 MM	€1.171,01 /ud





BIOMBOS TRANSFLEX CON CORTINAS O CON LAMAS



La base del sistema TRANSFLEX es una sólida estructura recubierta con una capa plástica. La construcción por módulos permite una amplia gama de posibilidades.

El cuerpo central de 1.950 mm de alto está disponible en dos anchos: 2.100 mm y 3.100 mm. Además se puede ampliar añadiendo dos brazos articulados en cada lado de 1.000 mm cada uno. Incluye cuatro ruedas de Ø 100 mm (2 de ellas con freno).

El biombo está disponible con cortinas 0,4 (estándar de 1.300 x 1.600mm) y con lamas 1,0 (570 x 1700 mm) especiales con un doble en la parte superior para su sujeción al tubo. Norma: EN 1598 (excepto cortina transparente). Se entrega en forma de kit. Fácil montaje.

K1& TRANSFLEX 2100 CON CORTINAS

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)

Sistema con cuerpo central de 2100 mm de ancho, con posibilidad de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 1950 mm. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Cortinas estándar de 1300 x 1600 mm. ...continúa en www.faru.es

Opciones:

- | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------|
| K1 | 2100 CENTRAL CON CORTINAS | €296,78 /ud |
| K2 | 2100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS | €402,05 /ud |
| K3 | 2 BRAZOS CON CORTINAS | €105,27 /ud |



K4& TRANSFLEX 2100 CON LAMAS

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)

Sistema con cuerpo central de 2100 mm de ancho, con posibilidad de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 1950 mm. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Lamas especiales de 570 x 1700 mm. ...continúa en www.faru.es


Opciones :

- | | | |
|-----------|-----------------------------|-------------|
| K4 | 2100 CENTRAL CON LAMAS | €314,66 /ud |
| K5 | 2100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS | €437,82 /ud |
| K6 | 2 BRAZOS CON LAMAS | €123,15 /ud |





K7& TRANSFLEX 3100 CON CORTINAS



ANCHO TOTAL: 5.100 MM



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (esc. transparentes)


Sistema con cuerpo central de 3100 mm de ancho, con posibilidad de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 1950 mm. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Cortinas estándar de 1300 x 1600 mm. ...continúa en www.faru.es

Opciones :

K7	3100 CENTRAL CON CORTINAS	€442,92 /ud
K8	3100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS	€552,02 /ud
K3	2 BRAZOS CON CORTINAS	€105,27 /ud



K10& TRANSFLEX 3100 CON LAMAS



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)


Sistema con cuerpo central de 3100 mm de ancho, con posibilidad de añadir dos brazos articulados de 1000 mm. Altura del biombo: 1950 mm. Incluye cuatro ruedas, dos de ellas con freno. Lamas especiales de 570 x 1700 mm. ...continúa en www.faru.es

Opciones :

K10	3100 CENTRAL CON LAMAS	€469,75 /ud
K11	3100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS	€596,72 /ud
K6	2 BRAZOS CON LAMAS	€123,15 /ud



K12& CONECTOR TRANSFLEX PARA K7 Y K10



Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN ISO 25980:2015 (exc. transparentes)

Conecta biombos entre si. Con lamas o con cortinas. ...continúa en www.faru.es

Opciones :

K12	CONECTOR CON CORTINAS	€109,10 /ud
K13	CONECTOR CON LAMAS	€136,86 /ud



K1 2100 CENTRAL CON CORTINAS

	PVP: €296,78 /ud	unidades: 1	ref.:C315	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	PVP: €230,93 /ud
		unidades: 2	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 14	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud

K2 2100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS

	PVP: €402,05 /ud	unidades: 1	ref.:C315	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	PVP: €230,93 /ud
		unidades: 1	ref.:C317	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	PVP: €39,42 /ud
		unidades: 4	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 28	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud

K3 2 BRAZOS CON CORTINAS

	PVP: €105,27 /ud	unidades: 1	ref.:C317	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	PVP: €39,42 /ud
		unidades: 2	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 14	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud

K4 2100 CENTRAL CON LAMAS

	PVP: €314,66 /ud	unidades: 1	ref.:C315	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	PVP: €230,93 /ud
		unidades: 4	ref.:C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	PVP: €20,93 /ud

K5 2100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS

	PVP: €437,82 /ud	unidades: 1	ref.:C315	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX	PVP: €230,93 /ud
		unidades: 1	ref.:C317	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	PVP: €39,42 /ud
		unidades: 8	ref.:C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	PVP: €20,93 /ud

K6 2 BRAZOS CON LAMAS

	PVP: €123,15 /ud	unidades: 4	ref.:C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	PVP: €20,93 /ud
		unidades: 1	ref.:C317	BRAZOS TRANSFLEX 1000 MM	PVP: €39,42 /ud

K7 3100 CENTRAL CON CORTINAS

	PVP: €442,92 /ud	unidades: 1	ref.:C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "O"	PVP: €302,94 /ud
		unidades: 1	ref.:C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	PVP: €41,21 /ud
		unidades: 3	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 21	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud

K8 3100 CENTRAL + BRAZOS/CORTINAS

	PVP: €552,02 /ud	unidades: 1	ref.:C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "O"	PVP: €302,94 /ud
		unidades: 1	ref.:C3170	BRAZOS TRANSFLEX "O" 1000 MM	PVP: €43,25 /ud
		unidades: 5	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 35	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud
		unidades: 1	ref.:C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	PVP: €41,21 /ud

K10 3100 CENTRAL CON LAMAS

	PVP: €469,75 /ud	unidades: 1	ref.:C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "O"	PVP: €302,94 /ud
		unidades: 1	ref.:C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	PVP: €41,21 /ud
		unidades: 6	ref.:C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	PVP: €20,93 /ud

K11 3100 CENTRAL + BRAZOS/LAMAS

	PVP: €596,72 /ud	unidades: 1	ref.:C3150	CUERPO CENTRAL TRANSFLEX "O"	PVP: €302,94 /ud
		unidades: 1	ref.:C3170	BRAZOS TRANSFLEX "O" 1000 MM	PVP: €43,25 /ud
		unidades: 1	ref.:C318	PAR ENSANCHADOR PARA CUERPO	PVP: €41,21 /ud
		unidades: 10	ref.:C319	LAMA 1,0 MM PARA BIOMBOS	PVP: €20,93 /ud

K12 CONECTOR CON CORTINAS

	PVP: €109,10 /ud	unidades: 2	ref.:C111	CORTINA 1300 X 1600 MM	PVP: €28,16 /ud
		unidades: 14	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud
		unidades: 1	ref.:C401	UNIDAD CONECTOR TRANSFLEX	PVP: €43,25 /ud

K13 CONECTOR CON LAMAS

	PVP: €136,86 /ud	unidades: 4	ref.:C200	LAMA 570 X 1600 MM	PVP: €21,02 /ud
		unidades: 14	ref.:C146	ANILLAS PARA CORTINAS Y LAMAS	PVP: €0,68 /ud
		unidades: 1	ref.:C401	UNIDAD CONECTOR TRANSFLEX	PVP: €43,25 /ud





C714& CORTINAS F.V. ALUMINIZADA 550°C

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: Peso: 0,72 kgs/m2 Colores: Gris
 Cortinas de F.V. aluminizada con resistencia al calor de 550°C de contacto permanente y hasta 600°C momentáneamente. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C714	CORTINAS F.V. 550°C - 1000 X 1800 MM	€66,25 /ud
C715	CORTINAS F.V. ALUM. 550°C - 1950 X 2000 MM	€135,12 /ud
C716	CORTINAS F.V. ALUMINIZADA 550°C - ESPECIALES	€33,89 /m2
C717	ROLLO F.V. ALUMINIZADA 500°C - 1 X 50 M	€778,82 /ud



C718& CORTINAS F.V. SÍLICE 1000°C

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: Peso: 1,1 kgs/m2 Colores: Dorado
 Cortinas de F.V. y sílice con resistencia al calor de 1000°C de contacto permanente y hasta 1100°C momentáneamente. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C718	CORTINAS F.V. SÍLICE 1000°C - 920 X 1800 MM	€119,66 /ud
C719	CORTINAS F.V. SÍLICE 1000°C - 1840 X 2000 MM	€244,66 /ud
C720	CORTINAS F.V. SÍLICE 1000°C - ESPECIALES	€61,25 /m2
C721	ROLLO F.V. SÍLICE 1000°C - 1 X 50 M	€2.179,87 /ud



PT10& PANTALLAS PROTECCIÓN SOLDADURA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: DIN 53853, 53854, 53857 - ISO 5084 Peso: 510 grs/m2
 Pantallas de protección frente a chispas y escorias de metal producidas en trabajos de corte o soldadura. Sin amianto. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PT10	PANT. SOLDADURA 100 X 150 CM	€114,25 /ud
PT20	PANT. SOLDADURA 200 X 200 CM	€268,89 /ud



C722& ALMOHADAS PROTECCIÓN CALOR

Ped. Mín.: 1 ud.
 Almohadas fabricadas en un tejido ignífugo de fibra de carbono combinado con tejido de vidrio que apenas produce humo durante el calentamiento. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C722	ALMOHADA PROT. 500 °C 50 X 50 CM	€62,91 /ud
C723	ALMOHADAS PROT. 500 °C 50 X 100 CM	€101,26 /ud
C724	ALMOHADAS PROT. 1000 °C 45 X 50 CM	€62,91 /ud
C725	ALMOHADAS PROT. 1000 °C 45 X 100 CM	€100,27 /ud





BATEFUEGOS Y MANTAS APAGAFUEGOS



BATEFUEGOS

Herramienta destinada a apagar el fuego por sofocación (desplazamiento del aire). Es un mango metálico terminado en una pala o batidor de plástico.

Una herramienta imprescindible en la lucha contra los incendios forestales.

MANTAS APAGAFUEGOS O IGNÍFUGAS

Estas mantas sirven exclusivamente para sofocar las llamas en caso de emergencia o bien para proteger a personas u objetos cubiertos por el tejido, evitando que las llamas prendan sobre ellos.

Eficaces, sin mantenimiento, reducido peso y ocupan muy poco espacio. Materiales homologados. Ideales en el hogar, en la industria, coche o embarcación.

FTBAT1 BATEFUEGOS BÁSICO

Ped. Mín.: 1 ud. €35,63 /ud

Peso: 1,8 kgs Dimensiones: Tubo: 1500 x 25 mm. Bastidor: 250 x 500 mm
Empuñadura ergonómica de caucho. Tubo de aluminio endurecido y acabado liso. Pala de caucho sintético con el batidor reforzado. Resistencia excepcional a la rotura. Refuerzo interior acerado. Recuperación al doblado. ...continúa en www.faru.es



FTBAT2 BATEFUEGOS TELESCÓPICO

Ped. Mín.: 1 ud. €41,51 /ud

Peso: 1,77 kgs. Dimensiones: Tubo: 1500 x 25 mm. Bastidor: 250 x 500 mm
Más fácil de transportar y mayor rigidez que el modelo básico, con las mismas características funcionales. ...continúa en www.faru.es





2580& MANTAS IGNÍFUGAS DE FIBRA DE VIDRIO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: EN 1869: 1997

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio. Trama especial para ralentizar el calentamiento de la cara opuesta al calor. Resistente hasta 550 °C. Incluye funda textil. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 2580 100 X 100 CM FV EN BOLSA
- 2581 120 X 120 CM FV EN BOLSA
- 2582 180 X 180 CM FV EN BOLSA

- €34,31 /ud
- €43,91 /ud
- €66,31 /ud



FT04AR& MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO PVC

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UNE 23.102-90 Peso: 430 grs/m2

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio en armario de PVC rojo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- FT04AR 100 X 150 CM FV EN ARMARIO DE PVC
- FT10AR 150 X 200 CM FV EN ARMARIO DE PVC
- FT16AR 200 X 200 CM FV EN ARMARIO DE PVC

- €55,75 /ud
- €108,93 /ud
- €141,13 /ud



FT10AI& MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO INOX.

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UNE 23.102:102-90 Peso: 430 grs/m2

Manta ignífuga 100% fibra de vidrio en armario de acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- FT10AI 135 X 180 CM FV EN ARMARIO INOX
- FT16AI 200 X 200 CM FV EN ARMARIO INOX

- €118,25 /ud
- €141,48 /ud

New



FN01& MANTAS IGNÍFUGAS FIRETEX

Ped. Mín.: 1 ud.

Manta ignífuga, util como aislante del calor y resistente a la conductividad eléctrica. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- FN01 MANTA IGNÍFUGA 120 X 120 CM FIRETEX
- FN02 MANTA IGNÍFUGA 150 X 180 CM FIRETEX

- €49,65 /ud
- €64,33 /ud



EQUIPOS CONFIGURABLES PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS “VENTILADORES”



En esta página y las dos a continuación aparecen los equipos de extracción de humos de la soldadura. Para los equipos fijos se debe elegir:

1. Un motor/ventilador dependiendo del voltaje y potencia necesaria.
2. Optativamente se puede añadir también el silenciador que aparece en esta página.
3. Un brazo posicionable de los que aparecen en la próxima página (incluyen brazo, soporte a pared y campana o boca de extracción).
4. Un interruptor.
5. Y otros elementos necesarios para conducir el aire contaminado hacia el exterior.

665200& VENTILADORES EXTRACTORES

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: CE Peso: 23 Kg

Estos silenciosos extractores están hechos de aluminio fundido y diseñados para un uso continuo. Los diámetros de entrada y salida son de 160 mm. Se suministran sin interruptor de protección del motor. Deben complementarse con un brazo de extracción. Existen modelos con motores protegidos contra la explosión (Eex) y varios accesorios. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

665220 EXTRACTOR 2200M3 /230V

€1.116,43 /ud

665221 EXTRACTOR 2200M3 /400V

€983,24 /ud

Accesorios :

663170 INTERRUPTOR EXTERNO

€124,29 /ud

663130 SILENCIADOR DE EXTRACCIÓN 160 MM

€243,07 /ud

664102&BRAZO EXTRACTORES 2-4 METROS

Varios precios: siguiente pág.

664105&BRAZO EXTRACCIÓN CON GRÚA 5-7 M

Varios precios: siguiente pág.

664202 BRAZO DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICO

€896,78 /ud



663130 SILENCIADOR DE EXTRACCIÓN 160 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €243,07 /ud

Silenciador de extracción Ø 160 mm. Este accesorio se coloca en la salida de aire y sirve para reducir el nivel de ruido emitido por el ventilador extractor. ...continúa en www.faru.es





664102& BRAZO EXTRACTORES 2-4 METROS

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 22, 24 y 26 Kg r

Brazos con juntas de fricción interiores resistentes que permiten posicionar la campana de captura en cualquier sitio. Flujo controlado con el regulador de tiro integral. Incluye el propio brazo articulado, la cuña blanca y la campana plástica. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos:

- 664102 BRAZO 2 M Y 150 MM
- 664103 BRAZO 3 M Y 150 MM
- 664104 BRAZO 4 M Y 150 MM

- €684,18 /ud
- €750,80 /ud
- €817,55 /ud



664105& BRAZO EXTRACCIÓN CON GRÚA 5-7 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 54, 56 y 58 Kg r

Constan de un brazo de 2-4 m y de un conducto metálico de 3 metros acoplado a una grúa giratoria. La grúa incluye un perfil "C" para colgar herramientas de trabajo. Incluye el brazo articulado con grúa y tubo, la cuña blanca y la campana plástica. ...continúa en www.faru.es

Opciones / modelos:

- 664105 BRAZO 5 M Y 150 MM
- 664106 BRAZO 6 M Y 150 MM
- 664107 BRAZO 7 M Y 150 MM

- €1.340,03 /ud
- €1.625,18 /ud
- €1.691,91 /ud




664202 BRAZO DE EXTRACCIÓN TELESCÓPICO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €896,78 /ud

Norma: Peso: 20 kg

Brazo de extracción telescópico con longitud variable de 1,2 hasta 2,0 m. Incluye el brazo articulado, la cuña blanca de conexión a pared y la campana plástica. ...continúa en www.faru.es



663110& ACCESORIOS

Accesorios / recambios:

- 663110 ARANDELAS DE CONEXIN €52,93 /ud
- 663120 CONDUCTO EXTRACTOR ALUFLEX Ø160 MM,, €196,31 /ud
- 663140 TERMINAL CON REJILLA €133,33 /ud
- 663150 CUÑA BLANCA PARED-BRAZO €214,25 /ud
- 660001 ABRAZADERA PARA TUBO €5,69 /ud
- 66410204 CAMPANA €116,48 /ud
- 669530 KIT DE LUZ DE TRABAJO €334,11 /ud
- 6696XX AUTO ENCENDIDO/APAGADO €801,33 /ud





667200100& SWELDEX BASIC MÓVIL

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: CE Peso: 90 kg
 Sistema que consta de un filtro preliminar y de un filtro principal que realizan el filtrado en dos etapas, con un grado de separación mayor del 99.9 %. Nivel ruido: 68 dB aprox. Aviso de cambio de filtro. El brazo gira 360°. Motor: 1.1kW Voltaje: 3 x 400 V. ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

667200100	BASIC MÓVIL 2M	€2.364,24 /ud
667200101	BASIC MÓVIL 3M	€2.430,85 /ud
667200102	BASIC MÓVIL 4M	€2.497,60 /ud



667400100& SWELDEX PROFI MÓVIL

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: SF-BIA-Clase W3 Peso: 95 Kg sin brazo
 Sistema de filtrado que cumple los exigentes requisitos de la norma SF-BIA-Clase W3, válida para la extracción de humos de aleaciones de acero. Es posible colocar dos brazos, detector para puesta en marcha y paro automático. ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:

667400100	SWELDEX PROFI MÓVIL 2M	€3.768,82 /ud
667400101	SWELDEX PROFI MÓVIL 3M	€3.835,43 /ud
667400102	SWELDEX PROFI MÓVIL 4M	€3.902,18 /ud



667500100& SWELDEX PROFI PARED

Modelos disponibles:

667500100	SWELDEX PROFI PARED 2M	€3.694,92 /ud
667500101	SWELDEX PROFI PARED 3M	€3.835,43 /ud
667500102	SWELDEX PROFI PARED 4M	€3.902,18 /ud
667500103	SWELDEX PROFI PARED 5M	€4.473,26 /ud
667500104	SWELDEX PROFI PARED 6M	€4.840,18 /ud
667500105	SWELDEX PROFI PARED 7M	€5.019,84 /ud
667550100	SWELDEX PROFI 2 BRAZOS 2M PARED	€5.406,00 /ud
667550101	SWELDEX PROFI 2 BRAZOS 3M PARED	€5.539,11 /ud
667550102	SWELDEX PROFI 2 BRAZOS 4M PARED	€5.640,91 /ud



66111& RECAMBIOS SWELDEX

661110	PACK 10 PREFILTROS PRO/BASIC/MASTER/PROFI	€144,05 /pack
--------	---	---------------

Accesorios / recambios gama BASIC (antes PRO):

21400	FILTRO PRINCIPAL SWELDEX BASIC (610X610X210)	€420,00 /ud
661111	FILTRO PRINCIPAL SWELDEX PRO (610X610X155)	€387,10 /ud

Accesorios / recambios PROFI (antes MASTER):

661112	FILTRO PRINCIPAL SWELDEX MASTER Y PROFI	€572,70 /ud
6696XX	AUTO ENCENDIDO/APAGADO	€801,33 /ud
669530	KIT DE LUZ DE TRABAJO	€334,11 /ud



PW11 VENT. EXTRACTOR MÓVIL 1.392 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €374,71 /ud

Norma: CE Peso: 8,1 Kg

Carcasa de polietileno resistente con color vivo para visibilidad. Motor potente y eficiente de gran duración, válido para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-60 Hz, 185 W. Flujo: 1.392 m3/h. ...continúa en Accesorios / recambios:

- | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|
| PW114 | CONDUCTO 4,00 M PARA PW11 | €90,55 /ud |
| PW117 | CONDUCTOS 7,10 M PARA PW11 | €153,02 /ud |
| PW41 | ABRAZADERA TUBO PW11 (ø 20CM) | €12,49 /ud |
| PW31 | CONECTOR TUBO PARA PW11 (ø 20CM) | €37,47 /ud |



PW13 VENT. EXTRACTOR MÓVIL 3.552 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €437,18 /ud

Norma: CE Peso: 14,75 Kg

Carcasa de polietileno resistente con color vivo para visibilidad. Motor potente y eficiente de gran duración, válido para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-60 Hz, 745 W. Potencia: 3.552 m3/h ...continúa en Accesorios / recambios:

- | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|
| PW134 | CONDUCTO 4,00 M PARA PW13 | €121,78 /ud |
| PW137 | CONDUCTOS 7,10 M PARA PW13 | €184,24 /ud |
| PW43 | ABRAZADERA TUBO PW13 (ø 29CM) | €15,61 /ud |
| PW33 | CONECTOR TUBO PARA PW13 (ø 29CM) | €43,72 /ud |



PW12 VENT. EXTR. MÓVIL 1.440 M3/H QUICK

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €405,95 /ud

Norma: CE Peso: 8 Kg

Carcasa de polietileno resistente con color vivo para visibilidad. Asa para transporte. Motor potente y eficiente de gran duración, válido para impulsar o aspirar aire. Motor: 230-250 V, 50-60 Hz, 245 W. Potencia: 1.440 m3/h ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- | | | |
|------|--------------------------------|-------------|
| PW24 | CONDUCTO PORTÁTIL 4,0M ç 25 CM | €249,81 /ud |
| PW27 | CONDUCTO PORTÁTIL 7,1M ç 25 CM | €281,05 /ud |



PW2# TUBO CON MALETA PARA PW12

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 5,30 y 10,30 Kg

Maleta con el tubo de aspiración/impulsión incorporado para facilitar su transporte y asegurar su conservación. Válidos para el motor PW12. ...continúa en www.faru.es

Dimensiones disponibles:

- | | | |
|------|--------------------------------|-------------|
| PW24 | CONDUCTO PORTÁTIL 4,0M ç 25 CM | €249,81 /ud |
| PW27 | CONDUCTO PORTÁTIL 7,1M ç 25 CM | €281,05 /ud |





RF20 VENT. EXTRACTOR Ø20CM PROF 1.392 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €564,72 /ud

Norma: CE Peso: 8 Kg

Carcasa resistente a UV e impactos. IP65. Protección al sobrecalentamiento. Ventilador con 9 aspas. Ruido 74 dB. Motor 220 V, 50-60Hz, 185W. Incluye adaptador al tubo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFD246	TUB Ø20 4,6M	€132,60 /ud
RFD276	TUB Ø20 7,6M	€215,28 /ud
RFQ246	MALETA Ø20CM 4,6 M	€333,84 /ud
RFQ276	MALETA Ø20CM 7,6 M	€369,72 /ud
RFI20	ADAPT. Ø20 CM	€112,32 /ud
RFHPTC	TURBO-COUPLER Ø20CM	€81,12 /ud
RFC8	ACOPLADOR Ø20 CM	€54,60 /ud



RF20XX VENT. EXTR. ATEX Ø20CM PROF 1.392 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.492,88 /ud

Norma: ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Peso: 10 Kg

Ventilador/Extractor 20 cm ATEX. IP65. Ventilador de 9 aspas. Ruido: 74 dB. Motor: 220 V, 50-60 Hz, 190 W. Incluye un cable de conexión de 9m de longitud. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFD246X	TUB Ø20 4,6M ATEX	€361,92 /ud
RFD276X	TUB Ø20 7,6M ATEX	€605,28 /ud
RFQ246X	MALETA Ø20CM 4,6 M ATEX	€814,32 /ud
RFQ276X	MALETA Ø20CM 7,6 M ATEX	€1.003,08 /ud
RFI20X	ADAPT. Ø20 CM ATEX	€163,80 /ud
RFHPTC	TURBO-COUPLER Ø20CM	€81,12 /ud
RFC8	ACOPLADOR Ø20 CM	€54,60 /ud

RF20LV VENT. EXTR. 12V Ø20CM PROF 1.465 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €861,12 /ud

Norma: CE Peso: 8 Kg

Ventilador/Extractor 20 cm, 1.465 m3/h, 12V DC. IP65. Protección al sobrecalentamiento. Ventilador de 9 aspas. Ruido: 74 dB. Motor: 12 V, 50-60 Hz, 185 W. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFBPV	BATTERY PACK	€1.132,56 /ud
RFD246	TUB Ø20 4,6M	€132,60 /ud
RFD276	TUB Ø20 7,6M	€215,28 /ud
RFQ246	MALETA Ø20CM 4,6 M	€333,84 /ud
RFQ276	MALETA Ø20CM 7,6 M	€369,72 /ud
RFI20	ADAPT. Ø20 CM	€112,32 /ud
RFHPTC	TURBO-COUPLER Ø20CM	€81,12 /ud
RFC8	ACOPLADOR Ø20 CM	€54,60 /ud





RF30 VENT. EXTRACTOR ø30CM PROF 2.873 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €705,12 /ud

Norma: CE Peso: 17 Kg

Ventilador/Extractor 30 cm. Grandes volúmenes. IP65. Protección al sobrecalentamiento. 11 aspas de aluminio. Motor: 0,8 kV, 230 V, 50 Hz. Bajo consumo de amperios al arranque. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFD350	TUB ø30 5,0M	€210,60 /ud
RFD310	TUB ø30 10,0M	€352,56 /ud
RFC12	ACOPLADOR ø30 CM	€67,08 /ud

Accesorios / recambios para usar con tubos de Ø20 CM:

RFI32	CONVERT. ø30>ø20 CM	€199,68 /ud
RFD246	TUB ø20 4,6M	€132,60 /ud
RFD276	TUB ø20 7,6M	€215,28 /ud
RFC8	ACOPLADOR ø20 CM	€54,60 /ud



RF30XX VENT. EXTR. ATEX ø30CM PROF 4.250 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €3.154,32 /ud

Norma: ATEX II 2 G Ex de IIB T6 Peso: 20 Kg

Ventilador/Extractor ATEX 30 cm 4.250 m3/h. IP65. Protección al sobrecalentamiento. Consumo bajo de amperios al arranque. Ventilador de 11 Palas de aluminio. Motor: 220 V, 50 Hz., 56kW. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFD350X	TUB ø30 4,6M ATEX	€429,00 /ud
RFD310X	TUB ø30 7,6M ATEX	€714,48 /ud
RFC12	ACOPLADOR ø30 CM	€67,08 /ud

Accesorios / recambios para usar con tubos de Ø20 CM:

RFI32	CONVERT. ø30>ø20 CM	€199,68 /ud
RFD246X	TUB ø20 4,6M ATEX	€361,92 /ud
RFD276X	TUB ø20 7,6M ATEX	€605,28 /ud
RFC8	ACOPLADOR ø20 CM	€54,60 /ud



RF30PN VENT. EXTR. NEUMÁTICO ø30CM 3.471,4 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €3.079,44 /ud

Norma: GAST 4AM-NRV-50C Peso: 15 Kg

Accionado por aire comprimido. Ventilador de 11 palas de aluminio. Incluye dos adaptadores al tubo, uno en cada lado. Equipo completo con filtro, lubricador del motor, silenciador, válvula de control de presión y cable a tierra. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFD350X	TUB ø30 4,6M ATEX	€429,00 /ud
RFD310X	TUB ø30 7,6M ATEX	€714,48 /ud
RFC12	ACOPLADOR ø30 CM	€67,08 /ud

Accesorios / recambios para usar con tubos de Ø20 CM:

RFI32	CONVERT. ø30>ø20 CM	€199,68 /ud
RFD246X	TUB ø20 4,6M ATEX	€361,92 /ud
RFD276X	TUB ø20 7,6M ATEX	€605,28 /ud
RFC8	ACOPLADOR ø20 CM	€54,60 /ud






RF40 VENT. EXTRACTOR ø40CM PROF 6.375 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.082,60 /ud

Norma: CE Peso: 26 Kg

Carcasa de ABS reforzada con fibra de vidrio muy resistente. IP65. Ventilador de 7 palas de aluminio. Motor: 220 V, 50 Hz. Nivel de ruido: 86,1 dB. Motor: 1.2Hp/0.9kWcontinúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPT. ø40 CM	€257,40 /ud
RFD446	TUB ø40 4,6M	€210,60 /ud
RFD476	TUB ø40 7,6M	€360,36 /ud
RFC16	ACOPLADOR ø40 CM	€90,48 /ud



RF40XX VENT. EXTR. ATEX ø40CM PROF 6.375 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €4.046,64 /ud

Norma: ATEX II 2 Ex de IIB T6 Peso: 25 Kg

Ventilador-extractor ATEX para ambientes explosivos con 7 palas de aluminio. IP65. Motor: 220 V, 50 Hz. Nivel de ruido: 86,1 dB. Motor: 1.2Hp/0.9kW ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPT. ø40 CM	€257,40 /ud
RFD446X	TUB ø40 4,6M ATEX	€489,84 /ud
RFD476X	TUB ø40 7,6M ATEX	€842,40 /ud
RFC16	ACOPLADOR ø40 CM	€90,48 /ud



RF40PN VENT. EXTR. NEUMÁTICO ø40CM PROF 5.440 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €3.408,60 /ud

Norma: GAST 4AM-NRV-50C Peso: 20 Kg

Ventilador-extractor para ambientes explosivos (certificación americana) impulsado por aire comprimido. Ventilador de 17 palas de aluminio. Nivel de ruido: 89 dB. Motor: 1.2Hp/0.9kWcontinúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFI40	ADAPT. ø40 CM	€257,40 /ud
RFD446X	TUB ø40 4,6M ATEX	€489,84 /ud
RFD476X	TUB ø40 7,6M ATEX	€842,40 /ud
RFC16	ACOPLADOR ø40 CM	€90,48 /ud





RAMFAN
TURBO FORCE



RF40SM VENT. EXTR. HUMOS Ø40CM PROF 5.440 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.687,92 /ud

Norma: CE Peso: 24 Kg

Carcasa de policarbonato LEXAN resistente al calor y las chispas con 4 asas en las esquinas para fácil manejo y almacenaje. Ventilador de 21 palas de aluminio. Motor: 220 V, 50/60 Hz. Nivel de ruido: 90,2 dB. Motor: 0.5Hp/0.37kW ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFI40 ADAPT. Ø40 CM

RFD446 TUB Ø40 4,6M

RFD476 TUB Ø40 7,6M

RFC16 ACOPLADOR Ø40 CM

€257,40 /ud

€210,60 /ud

€360,36 /ud

€90,48 /ud

RF40SXX VENT. EXTR. HUMOS ATEX Ø40CM PROF 6.375 M3/H

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.901,60 /ud

Norma: ATEX II2 G Eex d IIB T6 (sólo motor). Peso: 21 Kg

Extractor ATEX con carcasa de policarbonato LEXAN resistente al calor y las chispas con 4 asas en las esquinas. 7 palas de aluminio. Motor: 240 V, 50 Hz. Nivel de ruido: 86,1 dB. Motor: 1.2Hp/0.9kW ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFI40 ADAPT. Ø40 CM

RFD446X TUB Ø40 4,6M ATEX

RFD476X TUB Ø40 7,6M ATEX

RFC16 ACOPLADOR Ø40 CM

€257,40 /ud

€489,84 /ud

€842,40 /ud

€90,48 /ud



RFSG& VENT. PRESIÓN POSITIVA GASOLINA

Ventiladores de turbina que genera un flujo de aire más fuerte, rápido y concentrado que los de palas clásicos. Permiten un ataque más rápido al fuego en condiciones extremas de calor y humo. Motores HONDA. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

RFSG40 VENT. GASOLINA Ø40 "GF165"

RFSG54 VENT. GASOLINA Ø54 "GX400"

RFSG60 VENT. GASOLINA Ø60 "GX500"

€3.110,64 /ud

€3.627,00 /ud

€5.623,80 /ud



RFSE40D VENT. ELECTRIC Ø40 "DUAL CURRENT"

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €3.084,12 /ud

Norma: (sólo motor). Peso: 31 kg

Turboventilador velocidad variable Dual Current diámetro 40 cm. 15.613 - 19.365 m3/h ...continúa en www.faru.es





RFD& TUBOS PARA EXTRAC-TORES PRO

Varios modelos:

RFD246	TUB Ø20 4,6M	€132,60 /ud
RFD246X	TUB Ø20 4,6M ATEX	€361,92 /ud
RFD276	TUB Ø20 7,6M	€215,28 /ud
RFD276X	TUB Ø20 7,6M ATEX	€605,28 /ud
RFD350	TUB Ø30 5,0M	€210,60 /ud
RFD350X	TUB Ø30 4,6M ATEX	€429,00 /ud
RFD310	TUB Ø30 10,0M	€352,56 /ud
RFD310X	TUB Ø30 7,6M ATEX	€714,48 /ud
RFD446	TUB Ø40 4,6M	€210,60 /ud
RFD446X	TUB Ø40 4,6M ATEX	€489,84 /ud
RFD476	TUB Ø40 7,6M	€360,36 /ud
RFD476X	TUB Ø40 7,6M ATEX	€842,40 /ud



RFQ& MALETA CON TUBO Ø20CM PRO DE DIFERENTES

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: Peso:

Maleta con tubo de 20 cm de diámetro. L=4,6 m y 7,6 m. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFQ246	MALETA Ø20CM 4,6 M	€333,84 /ud
RFQ246X	MALETA Ø20CM 4,6 M	€814,32 /ud
RFQ276	MALETA Ø20CM 7,6 M	€369,72 /ud
RFQ276X	MALETA Ø20CM 7,6 M	€1.003,08 /ud



RFI& ADAPTADOR TUBO

Ped. Mín.: 1 ud
Norma: Peso:

Adaptador para equipos a conductos de diferentes diámetros, 20, 40 y reductor de 30-20 cm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFQ246	MALETA Ø20CM 4,6 M	€333,84 /ud
RFQ246X	MALETA Ø20CM 4,6 M	€814,32 /ud
RFQ276	MALETA Ø20CM 7,6 M	€369,72 /ud
RFQ276X	MALETA Ø20CM 7,6 M	€1.003,08 /ud



RFMH M-E-D MANHOLE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €386,88 /ud
Norma: Peso:

Boca de entrada de hombre de 20 cm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

RFMHXX	M-E-D MANHOLE ATEX	€892,32 /ud
--------	--------------------	-------------



RFHEAT CALEFACTOR IN-LINE Ø20CM

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €3.737,50 /ud
Norma: CE Peso: 13,5 Kg

Calentador de tienda ó espacios confinados diámetro 20 cm. ...continúa en www.faru.es



RFHPTC TURBO-COUPLER Ø20CM

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €81,12 /ud
Norma: Peso:

Acoplador para 2 ventiladores FR20 de 20 cm de diámetro. ...continúa en www.faru.es

Para conectar tubos del mismo diámetro entre si es necesario un conector:

RFC8	ACOPLADOR Ø20 CM	€54,60 /ud
RFC12	ACOPLADOR Ø30 CM	€67,08 /ud
RFC16	ACOPLADOR Ø40 CM	€90,48 /ud





F100& VYNA-PLUSH

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 2,6 Kg/m² Colores: Gris

Para raspar la suciedad y secar la humedad. Superficie fabricada en polipropileno. Base fabricada en PVC. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F100	VYNA-PLUSH - 0,6 X 0,9 M	€17,33 /ud
F101	VYNA-PLUSH - 0,9 X 1,5 M	€44,69 /ud
F102	VYNA-PLUSH - 1,2 X 1,8 M	€92,69 /ud



F130& FINGERTIP


Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: Colores: Negro

Fabricada en caucho natural con púas que atrapan y retienen la suciedad de los zapatos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F130	FINGERTIP - 0,6 X 0,8 M	€22,22 /ud
F131	FINGERTIP - 0,8 X 1,0 M	€36,82 /ud
F132	FINGERTIP - 0,9 X 1,8 M	€78,01 /ud



F110 LOOPERMAT

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €769,41 /rollo

Peso: 42 kgs. Colores: Gris Dimensiones: 0,9 x 9 m

Alfombra de bucles suaves de PVC sin base. Atrapa suciedad, desperdicios y agua. ...continúa en www.faru.es



F120& RINGMAT


Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 10 kgs. Colores: Negro

Alfombra de caucho extremadamente resistente. Particularmente indicada para condiciones húmedas, de nieve o hielo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F120	RINGMAT - 0,8 X 1,2 M	€56,76 /ud
F121	RINGMAT - 1,0 X 1,5 M	€88,02 /ud



F200 COBARIB (0,9 X 10 M)

Ped. Mín.: 1 rollo **PVP: €146,53 /rollo 10 m**
 Peso: 30 kgs Colores: Negro
 Fabricada con caucho natural. Relieve ondulado para aislar del frío y muy apropiado como superficie antideslizante. ...continúa en www.faru.es



F220 GRIPSAFE (0,6 X10 M)

Ped. Mín.: 1 rollo **PVP: €71,45 /rollo**
 Peso: 2.88 kgs Colores: Gris
 Fabricada con espuma de PVC, ideal como antideslizante en mesas de trabajo, cajones, bandejas. Fácil de cortar y dar forma. Lavable ...continúa en www.faru.es




F230& TOUGH-LOCK (50 X 50 CM)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €32,79 /ud**
 Peso: 2,5 kgs. Colores: Negro Dimensiones: 50 x 50 cm
 Losas interconectables fabricadas con resistente PVC, resistente al paso de vehículos, camiones y carretillas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- F231 CONEXIÓN FINAL 500 MM. PACK 4 U. **€47,21 /pack**
- F232 CONEXIÓN FINAL ESQUINA 585 MM **€47,21 /pack**



F300& FLEXI-DECK 30 X 30 CM (PACK DE 9 UD)

Ped. Mín.: 1 pack **PVP: €39,25 /pack**
 Peso: 3.9 kgs. Colores: Negro Dimensiones: 0,3 x 0,3 cm
 Losas de PVC flexible con orificios para el drenaje de líquidos, superficie antideslizante. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- F301 FLEXIDECK HEMBRA (X3) **€12,51 /pack**
- F302 FLEXIDECK MACHO (X3) **€12,51 /pack**
- F303 FLEXIDECK ESQUINAS (X4) **€6,56 /pack**



CM4590& ALFOMBRILLAS NOMAD ULTRA CLEAN 4300

Ped. Mín.: 1 caja Presentación: caja de 6 packs (40 láminas/pack)
 Peso: Colores: Blanco
 Láminas de polietileno desechables transparentes con base de vinilo para salas limpias. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

CM4590	NOMAD 4300 450 X 900 MM (40 X 6)	€371,44 /caja
CM4511	NOMAD 4300 450 X 1115 MM (40 X 6)	€441,99 /caja




C371 INDUSTRIAL MAT

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €296,40 /rollo
 Peso: 18 Kg (ud.) Colores: Gris Dimensiones: 44 m x 100 cm
 Alfombra absorbente de uso industrial especialmente diseñada para soportar el tráfico intenso de personas en condiciones de máxima suciedad. Rollo con una cara plastificada. Dimensiones: 44m x 100 cm. ...continúa en www.faru.es



F400 KIT EDS MAT (CONDUCTORA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €281,82 /ud
 Peso: 4,5 kgs. Colores: Gris Dimensiones: 0,9 x 1,5 m
 Alfombra antifatiga y antiestática. Fabricada en espuma de PVC. Incluye conexión a tierra y tobillera antiestática ...continúa en www.faru.es



F510& ALFOMBRA AISLANTE VDE 50KV

Ped. Mín.: 1 ud
 Norma: EN 60243 Peso: Colores: Negro
 Para uso en salas de equipos eléctricos abiertos y equipos de alto voltaje, superficie antideslizante. Testado hasta 50000 Voltios ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F510	ALFOMBRA VDE 50KV (1,0X10,0M)	€835,68 /rollo
F511	ALFOMBRA VDE 50KV (1,0X1,0M)	€83,56 /ud
F512	ALFOMBRA VDE 50KV (1,0 X 2,0 M)	€167,13 /ud



F320 RAMPMAT (0,9 X 1,5 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €51,09 /ud**
 Peso: 10,65 kgs. Colores: Negro Dimensiones: 0,9 x 1,5 m
 Alfombra antifatiga y antideslizante de caucho SBR altamente resistente. Con orificios para el drenaje de líquidos. ...continúa en www.faru.es



F310& COBA DELUXE

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 16 kgs. Colores: Negro (alfombra y conector) y amarillo (laterales)
 Alfombra antifatiga de caucho natural de alta resistencia a resbalones en superficies húmedas o aceitosas. ...continúa en www.faru.es


Accesorios / recambios:

F310	COBA DELUXE ALFOMBRA (1 X 1,5 M)	€114,43 /ud
F311	COBA DELUXE CONECTOR ALFOMBRAS	€7,35 /ud
F312	COBA DELUXE LATERAL (1074 X 50 MM)	€24,07 /ud
F313	COBA DELUXE LATERAL (1565 X 50 MM)	€36,36 /ud



F240 COBAMAT LIGHT (0,9 X 10 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €1.320,05 /ud**
 Peso: 26 kgs. Colores: Negro y azul Dimensiones: 0,9 x 10 m
 Alfombra entretejida de PVC con agujeros diseñados para atrapar con eficacia virutas y residuos industriales. ...continúa en www.faru.es



F250 WORKSTATION 60 X 120 CM

Ped. Mín.: 1 ud **PVP: €107,85 /ud**
 Peso: 4 kg Colores: Negra/ amarilla Dimensiones: 60 x 120 cm
 Alfombra ergonómica para puestos de trabajo individual de uso intenso, para áreas de producción montaje y embalaje. Apta para virutas metálicas ...continúa en www.faru.es



F340 ORTHOMAT ANTI-FATIGUE (0,9 X 18,3 M.)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €511,93 /ud**
 Peso: 55 kgs. Colores: Gris Dimensiones: 0,9 x 18,3 m
 Alfombra antifatiga de espuma de vinilo 100% que ofrece un efecto cojín a los pies. Aisla del frio y protege de resbalones. ...continúa en www.faru.es



F360 ORTHOMAT DIAMOND (0,9 X 18,3 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €600,38 /ud**
 Peso: Colores: Negro y amarillo Dimensiones: 0,9 x 18,3 m
 Alfombra antifatiga de espuma de vinilo 100% que ofrece un efecto cojín a los pies. Aisla del frio y protege de resbalones. Laterales amarillos ...continúa en www.faru.es



F330& BUBBLEMAT

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 5 kgs. // 10 kgs Colores: Negro
 Alfombra antifatiga de caucho con burbujas que estimulan la circulación sanguínea. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:


- F330 BUBBLEMAT (0,6 X 0,9 M) **€57,67 /ud**
- F331 BUBBLEMAT (0,9 X 1,2 M) **€85,03 /ud**
- F332 BUBBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - FINAL **€57,67 /ud**
- F333 BUBBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - PIEZA INTERMEDIA **€57,67 /ud**



New

F370 ALFOMBRA DIAMOND GRID. (1 X 4,8 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €343,32 /ud**
 Peso: 2,8 kg/m2 Colores: Azul, Gris o naranja. Dimensiones: 1 x 4,8 m
 Alfombra antideslizante, confortable incluso con pies descalzos. Antifatiga. Especialmente diseñada para el drenaje de líquidos. Fabricado en PVC resistente a químicos y aceites ...continúa en www.faru.es



F380 DIAMOND TREAD (0,9 X 1,5 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €232,75 / ud**
 Peso: 7.5 Kg Colores: Negro Dimensiones: 0,9 x 1,5 m
 Superficie con patrón de diamante retardante de la llama pensadas especialmente para entornos de soldadura. ...continúa en www.faru.es




F350& SOLID FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €600,38 / ud**
 Peso: 8 kgs. Colores: Negro Dimensiones: 0,9 x 0,9 m
 Losas interconectables fabricadas con una mezcla de caucho natural y nitrilo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

F350	SOLID FATIGUE-STEP (0,9 X 0,9 M)	€69,93 /ud
F352	SOLID FATIGUE-STEP - LATERAL "MACHO"	€25,15 /ud
F353	SOLID FATIGUE-STEP - LATERAL "HEMBRA"	€25,15 /ud.



5100TE1& SAFETY WALK 5100 SAFETIGUE

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 6,4 kgs/m2 Colores: Negro y marrón teja
 Alfombrilla de vinilo con estructura abierta en Z. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

5100NE1	5100 NEGRO 0,9 X 1,5 M	€280,88 /ud
5100NE3	5100 NEGRO 0,9 X 3 M	€529,43 /ud
5100NE6	5100 NEGRO 0,9 X 6 M	€1.080,97 /ud
5100TE6	5100 TEJA 0,9 X 6 M	€1.080,97 /ud



3270NE1& SAFETY-WALK CUSHION 3270E

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 5,2 kgs/m2 Colores: Negro
 Alfombra antifatiga de superficie lisa, fabricada con filamentos continuos de vinilo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

3270NE1	3270E NEGRO 0,9 X 1,5 M (CON BORDES)	€181,01 /ud
3270NE3	3270E NEGRO 0,9 X 3 M (CON BORDES)	€358,21 /ud
3270NE6	3270E NEGRO 0,9 X 6 M (CON BORDES)	€614,68 /ud



DL010 ESCALERA DE CUERDA 310 MM.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €131,88 /ud

Peso: 0,67 kgs/m

Escalera de cuerda de 10,5mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310 mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL011 ESCALERA DE CABLE 160 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €106,14 /ud

Peso: 0,35 kgs/m

Escalera de cable de 4 mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 20x10 mm de sección y 160 mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310 mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL012 ESCALERA DE CABLE 310 MM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €131,88 /ud

Peso: 0,61 kgs/m

Escalera de cable de 4 mm y 5m. de longitud. Peldaños de aluminio de 25x15 mm de sección y 310mm de longitud. Distancia entre peldaños: 310mm. Peso máximo permitido 200 kg. Pueden hacerse tramos de mayor longitud uniendo las escaleras con mosquetones. ...continúa en www.faru.es



DL014& ESCALERA SUPERFICIES INCLINADAS

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: Dimensiones: 5 m.

Escalera de acero galva. o cuerda poliester, 5m de longitud con banda de elastómero EPDM y peldaños elevados. Long. peldaños aluminio: 310mm. Distancia entre peldaños: 310 mm. Pueden unirse tramos con mosquetones. ...continúa en www.faru.es

Con cable de acero o cuerda de poliester:

DL014 ESCALERA PARA SUPERFICIES INCLINADAS DE 4 MM EN ACERO GALVANIZADO €512,07 /ud

DL015 ESCALERA PARA SUPERFICIES INCLINADAS DE 8 MM EN POLIESTER €512,07 /ud

New





300C PATE 300 C-R

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €5,49 /ud**
 Norma: EN 13101 Peso: 880 g Dimensiones: 327mm x 240 mm
 Fabricado en polipropileno copolímero 100% virgen y acero de calidad B-500.
 El piso es totalmente antideslizante. Tope de golpeo para una perfecta introducción. Ancho entre ejes: 300 mm, ancho total: 327 mm. Fondo de peldaño 160 mm y fondo total 240 mm. Número de broca: 25 y 8.5 cm de largo. ...continúa en www.faru.es



330I PATE 330 C-R INSERTABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €17,55 /ud**
 Norma: EN 13101 Peso: 700 g Dimensiones: 327mm x 240 mm
 Peldaño adaptable a todos los terrenos con varilla acerada por dentro de 12 mm y casquillos en las puntas de 35 mm y 12 mm de diámetro. Se adapta a superficies planas o curvas. Ancho entre ejes: 330 mm, ancho total 365 mm, fondo total 125 mm. ...continúa en www.faru.es



C848 TABURETE DE ESCALERA PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €49,18 /ud**
 Peso: 3,29Kg Dimensiones: 48,6 x 17,2 x 63 (altura) cm
 Fabricada en polipropileno. No contiene partes metálicas. ...continúa en www.faru.es





New

C910 ARMARIO Q PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €3.059,69 /ud

Norma: UNE EN 14727 Dimensiones: 1193 x 615 x 1955 mm

Armario con puerta batiente de 120 cm para almacenamiento de líquidos inflamables. 90 minutos de resistencia al fuego. Construcción sólida y resistente. Cierre automático de puertas en caso de incendio. ...continúa en www.faru.es



New

C930 ARMARIO DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PELIGROSOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.878,97 /ud

Norma: UNE EN 14727 Dimensiones: Exterior: aprox. 1200 x 615 x 1968 mm

Puertas batientes con 3 bandejas para almacenamiento de pequeños envases, cubeto de retención con 33 L de capacidad y bandeja perforada. 90 Minutos de resistencia al fuego para zonas con alto riesgo de incendio. ...continúa en www.faru.es



New

C931 ARMARIO SEGURIDAD 60 CM PARA PRODUCTOS PELIGROSOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.015,68 /ud

Norma: EN 14727 Peso: 260 Kg Colores: Amarillo Dimensiones: Exterior: aprox. 600 x 615 x 1968

Puerta batiente con 3 bandejas para almacenamiento de pequeños envases, cubeto de retención con 22 L de capacidad y bandeja perforada. 90 Minutos de resistencia al fuego para zonas con alto riesgo de incendio. ...continúa en www.faru.es





New

C932 ARMARIO MULTIRIESGO 105 CMPed. Mín.: 1 ud. **PVP: €1.540,98 /ud**

Colores: Gris/gris claro Dimensiones: aprox. 1055 x 550 x 1950 mm

Almacenamiento separado, probado y seguro de productos peligrosos. Apto para altas exigencias industriales, construcción de doble pared. Sistema de ventilación integrado para evitar malos olores en el interior. ...continúa en www.faru.es



New

C933 ARMARIO COMBINADO DE 120 CMPed. Mín.: 1 ud. **PVP: €3.307,37 /ud**

Norma: EN 14727 Colores: Gris claro Dimensiones: 1197 x 617 x 1969 mm

Armarios combinado para separar los productos inflamables de los corrosivos, los ácidos y las bases. El compartimento de ácidos / bases tiene unas características constructivas orientadas a evitar la posible corrosión en su interior. Resistencia al fuego 90 minutos. ...continúa en www.faru.es

**C903** ARMARIO PARA FITOSANITARIOSPed. Mín.: 1 ud. **PVP: €895,60 /ud**

Peso: 60 kgs Dimensiones: 950 x 500 x 1950 mm

Armario para almacenar correctamente productos fitosanitarios, venenosos y contaminantes de los acuíferos en envases pequeños. ...continúa en www.faru.es





C914 ARMARIO PARA EPIS 35 CM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €86,63 /ud**

Peso: 5.7 Kg Colores: Azul y amarillo Dimensiones: 750 x 300 x 225 mm

Armario metálico para EPIS de 35 cm de ancho. Estructura de color azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. ...continúa en www.faru.es



C915 ARMARIO PARA EPIS 50 CM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €108,98 /ud**

Peso: 8 Kg Colores: Azul y amarillo Dimensiones: 750 x 500 x 225 mm

Armario metálico para EPIS 50 cm. Estructura de color azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. ...continúa en www.faru.es



C916 ARMARIO PARA EPIS 62,5 CM

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €150,82 /ud**

Peso: 11 Kg Colores: Azul y amarillo Dimensiones: 750 x 625 x 300 mm

Armario metálico para EPIS 62,5 cm. Estructura de color azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. ...continúa en www.faru.es



New



Rubbermaid

B3455& CONTENEDORES DE RESINA CON PEDAL SLIM JIM

Ped. Mín.: 1ud.

Colores: beige, blanco, rojo, amarillo, gris, negro.

Nueva gama de contenedores de resina con tapa incluida y pedal, frontal o lateral. Cierre silencioso y controlado de la tapa. Certificado por FM y cumpliendo la normativa HACCP. ...continúa en www.faru.es

Modelos en polietileno:

B3455	CONTENEDOR PEDAL FRONTAL 15 L	37,7 x 23 x 40 cm	beige, blanco, rojo amarillo, gris y negro.	€82,07 /ud
B3456	CONTENEDOR CON PEDAL FRONTAL 30 L	42,5 x 27 x 53,6 cm	beige, blanco, rojo amarillo, gris y negro.	€113,67 /ud
B3458	CONTENEDOR CON PEDAL FRONTAL 50 L	45,64 x 29 x 72 cm	beige, blanco, rojo amarillo, gris y negro.	€136,96 /ud
B3460	CONTENEDOR CON PEDAL FRONTAL 68 L	50 x 31 x 80 cm	beige, blanco, rojo, amarillo, gris y negro.	€160,72 /ud
B3552	CONTENEDOR CON PEDAL FRONTAL 90 L	57 x 35 x 82,5 cm	beige, blanco, rojo, amarillo, gris y negro.	€226,82 /ud
B3457	CONTENEDOR CON PEDAL LATERAL 30 L	50 x 31 x 56,5 cm	beige, blanco, rojo amarillo, gris y negro.	€136,96 /ud
B3459	CONTENEDOR CON PEDAL LATERAL 50 L	52,7 x 34 x 72 cm	beige, blanco, rojo, amarillo, gris y negro.	€160,72 /ud
B3551	CONTENEDOR CON PEDAL LATERAL 68 L	56 x 34 x 78 cm	beige, blanco, rojo, amarillo, gris y negro.	€226,82 /ud
B3553	CONTENEDOR CON PEDAL LATERAL 90 L	64 x 40 x 81 cm	beige, blanco, rojo, amarillo, gris y negro.	€253,05 /ud

B1982& CONTENEDOR INOX CON PEDAL SLIM JIM

Ped. Mín.: 1ud.

Colores: Negro, rojo y blanco

Contenedor de acero inoxidable a prueba de huellas, con pedal frontal disponible en 15, 30, 50 y 90 L. O con pedal lateral en 30, 50 y 90 L de capacidad. ...continúa en www.faru.es

Modelos en polietileno:

B1982	CONTENEDOR INOX CON PEDAL FRONTAL 15 L	39,5 x 30 x 40 cm	Negro, rojo y blanco	€112,08 /ud
B1985	CONTENEDOR INOX CON PEDAL FRONTAL 30 L	42,75 x 32,6 x 55,5 cm	Negro, rojo y blanco	€167,63 /ud
B1992	CONTENEDOR INOX CON PEDAL FRONTAL 50 L	46 x 35 x 73 cm	Negro, rojo y blanco	€242,67 /ud
B1999	CONTENEDOR INOX CON PEDAL FRONTAL 90 L	55 x 41 x 89 cm	Negro, rojo y blanco	€358,65 /ud
B1986	CONTENEDOR INOX CON PEDAL LATERAL 30 L	55 x 25,6 x 59 cm	Negro, rojo y blanco	€201,74 /ud
B1993	CONTENEDOR INOX CON PEDAL LATERAL 50 L	58 x 29,5 x 73 cm	Negro, rojo y blanco	€266,06 /ud
B2000	CONTENEDOR INOX CON PEDAL LATERAL 90 L	69 x 33 x 83 cm	Negro, rojo y blanco	€385,94 /ud



Rubbermaid

B3540 CONTENEDOR SLIM JIM 87 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €66,64 /ud

Colores: Gris en stock. Amarillo, y negro bajo pedido. Dimensiones: Exterior: aprox. 1200 x 615 x 1968 mm

Contenedor de polietileno de 87 litros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B3541	CONTENEDOR SLIM JIM 60 LITROS	€45,92 /ud
C822GR	TAPA GRIS SLIM JIM	€33,91 /ud
C822AM	TAPA AMARILLA SLIM JIM	€33,91 /ud
C823	TAPA VERDE BOTELLAS SLIM JIM	€33,91 /ud
C824	TAPA PAPEL AZUL SLIM JIM	€33,91 /ud
C825	CARRO PARA CONTENEDORES SLIM JIM	€91,44 /ud

**C821** CONTENEDOR SLIM JIM 87 LITROS C/VENTILACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €76,38 /ud

Peso: 3.73 Kg Colores: Gris Dimensiones: Exterior: aprox. 1200 x 615 x 1968 mm

Contenedor de polietileno SLIM JIM de 87 litros c/ventilación. ...continúa en www.faru.es

Tapas opcionales:

C822GR	TAPA GRIS SLIM JIM	€33,91 /ud
C822AM	TAPA AMARILLA SLIM JIM	€33,91 /ud
C823	TAPA VERDE BOTELLAS SLIM JIM	€33,91 /ud
C824	TAPA PAPEL AZUL SLIM JIM	€33,91 /ud
C825	CARRO PARA CONTENEDORES SLIM JIM	€91,44 /ud

**C828** CONTENEDOR MÓVIL (SIN TAPA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €41,48 /ud

Peso: 4.6 Kg Colores: Gris Dimensiones: Exterior: aprox. 1200 x 615 x 1968 mm
Contenedor móvil sin tapa de polietileno de 100 L de capacidad (o 75 Kg de carga). ...continúa en www.faru.es

Tapas opcionales:

C829GR	TAPA GRIS PARA C828	€12,41 /ud
C829AM	TAPA AMARILLA PARA C828	€12,41 /ud
C829VR	TAPA VERDE PARA C828	€12,41 /ud
C829AZ	TAPA AZUL PARA C828	€12,41 /ud
C829RJ	TAPA ROJA PARA C828	€12,41 /ud
C829NG	TAPA NEGRA PARA C828	€12,41 /ud





C859& CONTENEDORES BRUTE (VARIOS)



Ped. Mín.: Según modelo y color, más detalle en www.faru.es

Norma: USDA; NSF; HACCP Colores: Según modelo. Ver debajo.

Contenedor resistente a choques y golpes con asas incorporadas. Distintos tamaños, para adecuarse a las necesidades del usuario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B2610	CONTENEDOR BRUTE 38 LITROS Ø 39,7 X 43,5 CM	€29,68 /ud	
C859	CONTENEDOR BRUTE 76 LITROS Ø 49,5 X 58,1 CM	€49,74 /ud	
B2632	CONTENEDOR BRUTE 121 LITROS Ø 55,97 X 69,2 CM	€65,83 /ud	
B2643	CONTENEDOR BRUTE 166,5 LITROS Ø 61,0 X 80,0 CM.	€110,53 /ud	
B2655	CONTENEDOR BRUTE 208 LITROS Ø 67,3 X 83,8 CM	€151,54 /ud	
C860	PLATAFORMA RODANTE PARA BRUTE Ø 46,4 X 16,8 CM.	€75,57 /ud	

C862& TAPAS Y ACCESORIOS BRUTE

Ped. Mín.: Según modelo y color, más detalle en www.faru.es

Colores: Según modelos. Ver debajo.

Tapas y accesorios para contenedores BRUTE. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B2609	TAPA PARA BRUTE 38 LITROS Ø 40,6 X 2,5 CM.	€9,75 /ud	
C862	TAPA PARA BRUTE 76 LITROS Ø 40,6 X 2,5 CM.	€11,68 /ud	
B2631	TAPA PARA BRUTE 121 LITROS Ø 56,5 X 3,5 CM	€17,38 /ud	
B2637	TAPA CÚPULA PARA BRUTE 121 LITROS Ø 57,6	€109,07 /ud	
B2645	TAPA PARA BRUTE 166,5 LITROS Ø 62,2 X 3,8 CM	€30,48 /ud	
B2647	TAPA CÚPULA PARA BRUTE 166,5 LITROS Ø 63,0	€115,77 /ud	
B2654	TAPA PARA BRUTE 208 LITROS Ø 67,9 X 5,1 CM	€38,18 /ud	
B3543	TAPA EMBUDO PARA BRUTE 121 LITROS Ø 56,8	€43,24 /ud	
B2632P	TAPA PARA PAPEL PARA BRUTE 121 LITROS Ø 56,5	€17,54 /ud	
B2632V	TAPA PARA VIDRIO PARA BRUTE 121 LITROS Ø 56,5	€17,54 /ud	
B2632X	TAPA CON ORIFICIO PARA BRUTE 121 LITROS Ø 56,5	€17,54 /ud	

B3520 CONTENEDOR MEDIA LUNA COLOR AZUL

Ped. Mín.: Azul: 1 ud. Gris: 4 uds. (Bajo p PVP: €81,40 /ud

Peso: 3 Kg Colores: Azul. Bajo pedido: gris. Dimensiones: 53,3 x 27,9 x 71,1 cm

Contenedor semicircular fabricado en polietileno para reciclaje. ...continúa en www.faru.es





Rubbermaid

C858 PLATAFORMA MÓVIL TRIPLE TROLLEY

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €204,85 /ud
Peso: 11.54 kg Dimensiones: 82,6 x 52,1 cm

Plataforma ergonómica con tres posiciones para el asa. Fabricada en polietileno. Capacidad de carga: 181 Kg ...continúa en www.faru.es



C856 CARRO DE UTENSILIOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €267,68 /ud
Peso: 12.81 Kg Dimensiones: 99 x 45 x 85 cm

Fabricado en polipropileno. Plataforma robusta de espuma estructural, resistente a la oxidación, las abolladuras y al astillamiento. ...continúa en www.faru.es



New

B4091 CARRO X-TRA ABIERTO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €357,52 /ud
Peso: 17.8 Kg Dimensiones: 103 x 51 x 96 cm

Carro de polipropileno de gran capacidad para transporte y manipulación en hostelería y oficinas. Capacidad de carga 135 Kg, distribuido en tres bandejas, ruedas giratorias ...continúa en www.faru.es






B1643 SOPORTE DEL CARRO X-CART 150 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €134,06 / ud**

Dimensiones: 51,6 x 61,3 x 83,9 cm (abierto); 39 x 56,9 x 69,3 cm (cerrado)

Soporte plegable del carro X-Cart 150 litros. Fabricado en acero con recubrimiento. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B1645 BOLSA PARA CARRO X-CART 150 LITROS

€39,15 / ud



B1644 SOPORTE DEL CARRO X-CART 300 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €173,23 / ud**

Dimensiones: 88,9 X 61,3 X 83,9 cm (abierto); 78 x 56,9 x 69.3 cm (cerrado)

Soporte plegable del carro X-Cart 300 litros. Fabricado en acero con recubrimiento. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

B1646 BOLSA PARA CARRO X-CART 300 LITROS

€48,94 / ud



New

B2467 CARRO QUICK CART MANTENIMIENTO

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €387,04 / ud**

Norma: Peso: Dimensiones: 42 x 36 x 53 cm

Carro compacto para el transporte y almacenamiento de pequeñas herramientas, productos de limpieza, etc. Capacidad de carga: 13,6 Kg. ...continúa en www.faru.es



Rubbermaid



C826 CENICERO DE SUELO TUSCAN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €148,02 /ud
 Peso: 6.08 kg Colores: Negro Dimensiones: 35.7 x 35.7 x 102.9 cm.
 Fabricado en polietileno y acero galvanizado. Capacidad para 600 colillas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios :
 C826K KIT SUJECIÓN CENICERO TUSCAN €22,08 /ud



BR1BK CENICERO POLE NEGRO

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €136,85 /ud
 Peso: 11 Kg Dimensiones: diam. 10.2 cm (base 32.4 cm) x 108.7 cm
 Cenicero de aluminio prelacado resistente al fuego y a la intemperie. Capacidad para 1000 colillas. ...continúa en www.faru.es

Moldelo en color metalizado :
 BR1SM CENICERO POLE METAL €136,85 /ud



BR1012 CENICERO PARED ACERO INOX

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €75,09 /ud
 Peso: 2.95 Kg Colores: Acero Dimensiones: 31.8 x 25.4 x 7.6 cm
 Fabricado en acero inoxidable. Zona de apagado rebajada. Cierre con llave. Capacidad para 300 colillas. ...continúa en www.faru.es

Modelo similar en acero galvanizado :
 BR1012RE CENICERO PARED ACERO GALVA. €47,83 /ud



B9W3# CENICEROS SERIE INFINITY

Ped. Mín.: 1 ud.
 Ceniceros de acero inoxidable de gran capacidad. Zona de apagado rebajada. Tapa curva. Cierres con candado integrados. Orificios para atornillar el equipo al suelo. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:
 B9W31 CENICERO INFINITY CON PIE €262,67 /ud
 B9W32 CENICERO INFINITY FIJO A PARED €167,22 /ud
 B9W33 CENICERO INFINITY GENIE €226,69 /ud
 B9W34 CENICERO INFINITY GRAN CAPACIDAD €250,44 /ud





Las duchas y lavaojos de emergencia deben instalarse en lugares visibles y de fácil acceso desde al menos tres direcciones.

Las duchas y lava-ojos de emergencia deben alimentarse de agua potable, asegurándose de que no está contaminada con agua no potable o aguas industriales o de recuperación.

La red de alimentación debe tener asegurada una presión entre 0,2 y 0,5 Mpa.

Debe comprobarse el buen funcionamiento de las duchas lavaojos regularmente.

En caso de accidente, el accidentado debe ducharse inmediatamente mientras se avisa a un servicio médico.

FARU dispone de una amplia selección de duchas y lavaojos para poder dar un mayor y mejor servicio a nuestros clientes y usuarios.

La familia BASIC LINE de lavaojos, está pensada para interior y para ambientes no corrosivos. La línea de duchas y lavaojos acero inoxidable INOX LINE, está fabricada en acero inoxidable IS304 y pensada para ambientes agresivos.

Para el que busca una ducha o lavaojos muy robusta y resistente, pero con un precio más asequible al que ofrecen las duchas inox, tenemos a su disposición la línea GREEN LINE de duchas y lavaojos.

Para aquellos lugares donde no es posible la instalación de una ducha o lavaojos a la red, FARU dispone de una amplia selección de envases con solución salina o neutralizador de químicos para actuar rápidamente ante una situación de emergencia.

Como novedad este año, ponemos a su disposición dispensadores de tiritas, incluida una versión con tiritas detectables para el entorno agroalimentación y lavaojos monodosis.



New TR750 DUCHA LAVAOJOS CON PEDAL



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €371,18 /ud

Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 19 kg

Ducha de accionamiento manual con el tirador. Lavaojos de accionamiento con pedal y maneta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

TR600	VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR	€79,51 /ud
TR450	VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR	€40,45 /ud
TR250	ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR	€40,47 /ud
TR200	TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR	€6,74 /ud
TR150	ALCACHOFA ABS SERIE TR	€23,60 /ud
TR100	RECOGEDOR ABS SERIE TR	€45,53 /ud



New

TR392 LAVAOJOS MURAL



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €168,71 /ud
 Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 4.5 kg

Lavaojos de pared con tubería de acero galvanizado y atomizadores cromados. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- TR200 TAPONES CADENA LAVAOJOS SERIE TR €6,74 /ud
- TR100 RECOGEDOR ABS SERIE TR €45,53 /ud
- TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR €40,45 /ud
- TR250 ATOMIZADORES LAVAOJOS SERIE TR €40,47 /ud

New

TR398 DUCHA MURAL



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €84,36 /ud
 Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 4 kg

Accionamiento manual con tirador rígido. Difusor de ABS y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- TR150 ALCACHOFA ABS SERIE TR €23,60 /ud
- TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR €79,51 /ud

New

TR419 DUCHA LAVAOJOS SISTEMA ANTICONGELACIÓN



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.315,98 /ud
 Norma: EN 15154-1 & 2; DIN 12899; ANSI Z 358.1 Peso: 60 kg

Ducha de accionamiento manual mediante tirador rígido y lavaojos de apertura lateral o con pedal. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- TR450 VÁLVULA LAVAOJOS 1/2" SERIE TR €40,45 /ud
- TR600 VÁLVULA DUCHA 1" SERIE TR €79,51 /ud





C512 LAVAOJOS BASIC PARED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €72,57 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 3 kgs.
 Lavaojos de pared con compesador automático del flujo. Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C512A ATOMIZADOR ABS €21,44 /ud
- C512H PALANCA DE APERTURA €45,55 /ud
- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC €16,08 /ud

C513 LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €96,77 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 kgs.
 Lavaojos con pedestal con compesador automático del flujo. Fabricado en PEHD y tubería de acero galvanizado. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C512A ATOMIZADOR ABS €21,44 /ud
- C512H PALANCA DE APERTURA €45,55 /ud
- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC €16,08 /ud



C750 DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €332,20 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 20 kgs.
 Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavajos de apertura lateral manual. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- C519 RECOGEDOR ABS LAVAOJOS BASIC €16,08 /ud
- C750S ALCACHOFA ABS €19,31 /ud
- C512H PALANCA DE APERTURA €45,55 /ud
- C750V VÁLVULA DUCHA C750 €101,86 /ud

C751 DESCONTAMINACIÓN BASIC

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €303,17 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 23 kgs.
 Para colocar en áreas de alto riesgo. Constituida por varios atomizadores distribuidos a lo largo de toda la estructura de la cabina. ...continúa en www.faru.es



C513SS LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €399,93 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 10 kgs.
 Lavajos con pedestal con compesador automático del flujo. Fabricado en acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es



C750SS DUCHA LAVAOJOS BASIC PEDESTAL INOX

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €918,07 /ud
 Norma: EN 15154, ANSI-Z 358.1 Peso: 20 kgs.
 Accionamiento de la ducha mediante tirador rígido y lavajos de apertura lateral manual. Acero inoxidable. ...continúa en www.faru.es



C419 PLATAFORMA - SISTEMA ANTICONGELACIÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.615,42 /ud
 Norma: DIN 12 899 Peso: 28 kgs.
 Ducha con válvula de apertura mediante tirador rígido y lavajos de flujo aireado con válvula de apertura manual o pisando la plataforma. ...continúa en www.faru.es



C752 DUCHA SPRAY PARA CARA Y CUERPO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €112,88 /ud
 Norma: Peso: 2 kgs.
 Ducha lavajos de emergencia para colocar en una toma de agua. ...continúa en www.faru.es





C511 BOTELLA PORTÁTIL LAVAOJOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €7,81 /ud

Botella portátil lavaojos vacía, para rellenar con agua potable. ...continúa en www.faru.es



R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €13,14 /ud

Norma: CE

Con solución salina para enjuagar los ojos de cuerpos extraños (polvo, suciedad, virutas....) y de sustancias o productos químicos. Irrigación: 5 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136

€5,76 /ud

R132 CLIP DE PARED PARA R130

€21,45 /ud



R132



R131



R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €20,93 /ud

Norma: CE

Con solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. La botella está provista de tapón con la forma del ojo. Tiempo de irrigación: 2 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136

€5,76 /ud





R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,5 LITROS

Ped. Mín.: 6 uds. PVP: €34,93 /ud.

Norma: CE

Solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. Tapón pensado para lavar los dos ojos a la vez. Tiempo de irrigación: 2 minutos. ...continúa en www.faru.es

Incluida en la estación:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA) €96,01 /ud



R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1 LITRO

Ped. Mín.: 6 ud. PVP: €36,62 /ud

Norma: CE

Con solución salina para enjuagar los ojos de cuerpos extraños (polvo, suciedad, virutas....) y de sustancias o productos químicos con cabezal dual para lavado de ambos ojos simultáneamente. Tiempo Irrigación: 10 minutos. ...continúa en www.faru.es

Incluida en la estación:

R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA) €96,01 /ud



R136 BOTELLA DUCHA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 1 LITRO

Ped. Mín.: 6 uds. PVP: €29,69 /ud

Norma: CE

Solución tampón de fostato estéril al 4,9% que neutraliza los fluidos del ojo después de accidentes con ácidos o álcalis. La botella está provista de tapón con la forma del ojo y también se puede usar para otras partes del cuerpo. Tiempo de irrigación: 10 minutos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R131 SOPORTE DE PARED PARA R130, R135 Y R136 €5,76 /ud
R132 CLIP DE PARED PARA R130 €21,45 /ud





R139 ESTACIÓN 2 BOTELLAS (0,5 L PH NEUTRO Y 1 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €96,01 /ud

Dimensiones: H:375 x W:250 x D:95 mm

Con dos botellas: una de 0,5 litros con solución pH neutro y una de 1 litro con solución salina. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R140 BOTELLA LAVAOJOS DUAL SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,5 LITROS €34,93 /ud.

R134 BOTELLA LAVAOJOS DUAL ANTIPOLVO 1 LITRO €36,62 /ud



R137 ESTACIÓN DE PARED 2 BOTELLAS (0,5 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €68,72 /ud

Dimensiones: H:290 x W:228 x D:80 mm

Con dos botellas con solución salina de 0,5 litros. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L €13,14 /ud



R138 ESTACIÓN DUAL ANTIPOLVO 2 BOTELLAS (0,2 L PH NEUTRO Y 0,5 L SOL. SALINA)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €93,18 /ud

Dimensiones: H:280 x W:230 x D:110 mm

Estación lavajos pensada para entornos sucios y con temperaturas extremas. Con dos botellas: una de 0,2 litros con solución pH neutro y una de 0,5 litros con solución salina. ...continúa en www.faru.es

Modelo con sistema eléctrico anti congelación:

R138C ESTACIÓN DUAL ANTI POLVO Y ANTICONGELACIÓN €228,00 /ud

Accesorios / recambios:

R135 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L €20,93 /ud

R130 BOTELLA LAVAOJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L €13,14 /ud





R141 ESTACIÓN QUICK SAFE BÁSICA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €138,57 /ud
 Dimensiones: H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
 Estación de primeros auxilios con botellas lavajos, ampollas de lavado y tiritas. ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:
R130 BOTELLA LAVAJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L €13,14 /ud
R135 BOTELLA LAVAJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L €20,93 /ud
R146 PACK 45 TIRITAS €10,20 / pack
R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAJOS €13,50 /pack



R142 ESTACIÓN QUICK SAFE COMPLETA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €169,68 /ud
 Dimensiones: H: 430 x W: 253 x D: 92 mm
 Estación de primeros auxilios con una amplia gama de productos de primeros auxilios. ...continúa en www.faru.es
 Accesorios / recambios:
R130 BOTELLA LAVAJOS SOLUCIÓN SALINA 0,5 L €13,14 /ud
R135 BOTELLA LAVAJOS SOLUCIÓN PH NEUTRO 0,2 L €20,93 /ud
R146 PACK 45 TIRITAS €10,20 / pack
R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAJOS €13,50 /pack



C396 LAVAJOS AUTÓNOMO DE PARED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €145,13 /ud
 Norma: ANSI Z 358.1 Dimensiones: 40 x 58 x 25 cm
 Lavajos mural portátil fabricado con PEHD con caída por gravedad que proporciona un flujo de agua de 2 l/m durante 15 minutos. Capacidad 34 L ...continúa en www.faru.es

New



C397 LAVAJOS PORTÁTIL 56 L

Ped. Mín.: 1ud PVP: €289,80 /ud
 Norma: EN 15154; ANS -Z 358,1 Dimensiones: 62 x 47 x 47 cm
 Se pueden colocar fácilmente cerca de la mayoría de los riesgos de trabajo. Gran capacidad que permite lavado minucioso proporcionando 3 l/min durante unos 15 minutos. Capacidad 56 L ...continúa en www.faru.es



New

R143 DISPENSADOR DE 90 TIRITAS



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €39,63 /ud

Dimensiones: 23 x 13.5 cm

Dispensador de pared de tiritas hipoalergénicas de 72 x 25 mm, elásticas y transpirables . Empaquetado higiénico, facil de rellenar ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R146 PACK 45 TIRITAS

€10,20 / pack

New

R144 DISPENSADOR DE 90 TIRITAS DETECTABLES



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €49,35 /ud

Dimensiones: 23 x 13.5 cm

Dispensador de pared de tiritas de 72 x 25 mm detectables y transpirables indicadas para la industria agroalimenticia. Empaquetado higiénico, facil de rellenar ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R147 REPUESTO TIRITAS DETECTABLES PARA R144

€14,25 /pack

New

R145 DISPENSADOR DE TIRITAS Y LAVAOJOS MONODOSIS



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €42,15 / ud

Dimensiones: 23 x 13.5 cm

Rápido acceso a primeros auxilios. 45 tiritas higiénicas hipoalergénicas de 72 x 25 mm y 5 lavajos monodosis 20 mL ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

R148 PACK 5 MONODOSIS LAVAOJOS

€13,50 /pack





SUELA VIBRAM®

1. Canales delanteros ampliados para una mejor evacuación de fluidos
2. Diseño de banda de rodadura y ángulos de tracción para un agarre óptimo
3. Tacos amplios para proporcionar una gran estabilidad y excelente durabilidad



NOVEDAD
Disponible
T1-2016

PUROFORT®
THE ORIGINAL




PUROFORT®
THE ORIGINAL



ARTÍCULO	CC22A33.CH
DESCRIPCIÓN	Dunlop® Purofort®+ Reliance full safety
NORMATIVA	EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
TALLAS	39-49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Suela Vibram flexible • Ajuste cómodo • Diseño de máximo agarre

ARTÍCULO	CC22A33
DESCRIPCIÓN	Dunlop® Purofort®+ Expander full safety
NORMATIVA	EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
TALLAS	39-49/50
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Suela especial Vibram con la mejor calificación de su clase en cuanto a propiedades antideslizantes • Ajuste cómodo • Compuesto duradero

PUROFORT®



Purofort® es el material exclusivo de Dunlop® con millones de burbujas de aire distribuidas uniformemente para conseguir un producto ligero y termoaislante además de una estructura reticular que proporciona flexibilidad y resistencia.

Purofort® le garantiza comodidad durante mucho tiempo.



SEÑALIZA- CIÓN



SEÑALIZACIÓN
EDIFICIOS 288



ROLLOS SEÑALI-
ZADORES 294



ADVER-
SUELO




PLUG & PULL
SYSTEM 303



POSTES CON CINTA
RETRÁCTIL 308



POSTES
CADENA 307



ATENCIÓN
30 298



ESPEJOS 300




CONOS 302



BARRERAS 311



VELOCIDAD 313



SEÑALES DE TRÁFI-
CO PORTÁTILES 314



Señales de obligación

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros de trabajo un sistema de señalización de seguridad.

Fabricadas con Glaspack 0.7 mm.

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: PVP: €2,45 /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €4,88 /ud Ped. Min.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

15 x 30 cm.: PVP: €2,45 /ud Ped. Min.: 1 ud. Ped. Estand.: 25 uds

Adhesiva: PVP: €0,54 /ud Ped. Min.: 10 uds Ped. Estandar.: 100 uds

ADH: PVP: €0,54 /ud



ref.: OB01
A3 - A4



ref.: OB02
A3 - A4



ref.: OB03
A3 - A4



ref.: OB04
A3 - A4



ref.: OB05
A3 - A4



ref.: OB11
A3 - A4



ref.: OB12
A3 - A4



ref.: OB07
A3 - A4



ref.: OB08
A3 - A4



ref.: OB09
A3 - A4



ref.: OB10
A3 - A4



ref.: OB16
A3 - A4



ref.: OB17
A3 - A4



ref.: OB25
A3 - A4



ref.: OB26
A3 - A4



ref.: OB27
A3 - A4



ref.: OB28
A3 - A4



ref.: OB29
A3 - A4



ref.: OB30
A3 - A4



ref.: OB32
A3 - A4



ref.: OB13
A3 - A4



ref.: OB14
A3 - A4



ref.: OB15
A3 - A4



ref.: OB18
A3 - A4



ref.: OB19
A3 - A4



ref.: OB20
A3 - A4



Tamaño menor que A-4: 15x30 cm

ref.: OB21
15x30cmref.: OB22
15x30cmref.: OB23
15x30cmref.: OB24
15x30cmref.: OB33
15x30cmref.: OB34
15x30cmref.: OB37
15x30cm

Adhesivas 9x9 cm



ref.: OBH01



ref.: OBH02



ref.: OBH03



ref.: OBH04



ref.: OBH06



ref.: OBH08



ref.: OBH09



ref.: OBH13



ref.: OBH16



ref.: OBH26

Permitido/Prohibido fumar A-4

ref.: OB39
A4ref.: OB40
A4ref.: PR25
A4ref.: PR26
A4

C250 SEÑAL GENERAL OBRAS 990 X 670 MM

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €8,63 /ud

Señal con pictogramas básicos de obligación (azul), advertencia (amarillo) y prohibición (rojo). útil para entrada a obras, naves, etc... ..continúa en www.faru.es

C375 EXPOSITOR DE SEÑALES - CONSULTE PRECIO EN COMERCIAL@FARU.ES

Peso: 11 Kg Dimensiones: 1800 x 455 x 280 mm

Expositor metálico de señales con 9 estantes para señales A4 y dos estantes para señales A3. Ocupa poco espacio y permite el correcto almacenaje y presentación de las señales. ...continúa en www.faru.es





Señales de advertencia

La señalización es uno de los sistemas más importantes para evitar accidentes, el Real Decreto 485/1997 obliga a establecer en los centros de trabajo un sistema de señalización de seguridad.

Fabricadas con Glaspack 0.7 mm.

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: PVP: €2,45 /ud Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €4,88 /ud Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estandar.: 25 uds

Adhesiva: PVP: €0,54 /ud Ped. Mín.: 10 uds Ped. Est.: 100 uds

ADH: PVP: €0,54 /ud



ref.: AD01
A3 - A4

ref.: AD02
A3 - A4

ref.: AD03
A3 - A4

ref.: AD04
A3 - A4



ref.: AD05
A3 - A4

ref.: AD06
A3 - A4

ref.: AD07
A3 - A4

ref.: AD08
A3 - A4

ref.: AD09
A3 - A4



ref.: AD10
A3 - A4

ref.: AD11
A3 - A4

ref.: AD12
A3 - A4

ref.: AD13
A3 - A4

ref.: AD14
A3 - A4

ref.: AD15
A3 - A4

ref.: AD16
A3 - A4



ref.: AD17
A3 - A4

ref.: AD18
A3 - A4

ref.: AD19
A3 - A4

ref.: AD20
A3 - A4

ref.: AD21
A3 - A4

ref.: AD22
A3 - A4

ref.: AD23
A3 - A4



ref.: AD24
A3 - A4

ref.: AD25
A3 - A4

ref.: AD26
A3 - A4

ref.: AD27
A3 - A4

ref.: AD28
A3 - A4

ref.: AD29
A4

ref.: AD31
A4

Adhesivas 9x9 cm



ref.: ADH01

ref.: ADH04

ref.: ADH08



ref.: ADH09

ref.: ADH11

ref.: ADH12



ref.: ADH13

ref.: ADH17

ref.: ADH21



ref.: ADH100



N001 CABALLETE ADVERTENCIA NEUTRO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,36 /ud

Peso: 910 grs. Colores: Amarillo

Señal plegable fabricada en polipropileno para colocar señalización de advertencia. Ideal para una señalización temporal. Plegable, para poder guardar o transportar fácilmente. Fabricada en polipropileno. Posibilidad de colocar cadena en los laterales. Necesaria además de la señal AD elegida el kit adhesivo ADH ...continúa en www.faru.es

Complementos:

C832 CADENA PARA C830 Y C831

€31,10 /ud

AD##A4 SEÑAL DE ADVERTENCIA A4 (VARIOS MODELOS)

€2,45 /ud

ADH KIT ADHESIVO PARA UNA SEÑAL

€0,54 /ud





Señales de prohibición

ref.: PR01
A3 - A4ref.: PR02
A3 - A4ref.: PR03
A3 - A4ref.: PR04
A3 - A4

A4: PVP: €2,45 /ud

Ped. Min.: 1 ud

Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €4,88 /ud

Ped. Min.: 1 ud

Ped. Estandar.: 25 uds

Adhesiva: PVP: €0,54 /ud

Ped. Min.: 10 uds

Ped. Est.: 50 uds

ADH: PVP: €0,54 /ud

ref.: PR05
A3 - A4ref.: PR06
A3 - A4ref.: PR07
A3 - A4ref.: PR08
A3 - A4ref.: PR09
A3 - A4ref.: PR10
A3 - A4ref.: PR11
A3 - A4ref.: PR12
A3 - A4ref.: PR13
A3 - A4ref.: PR14
A3 - A4ref.: PR15
A3 - A4ref.: PR16
A3 - A4ref.: PR17
A3 - A4ref.: PR18
A3 - A4ref.: PR19
A3 - A4ref.: PR20
A3 - A4ref.: PR21
A3 - A4ref.: PR22
A3 - A4ref.: PR23
A3 - A4

Adhesivas 9x9 cm



ref.: PRH21



ref.: PRH02



ref.: PRH01



D154 CLIP PORTA SEÑALES PARA D150

Ped. Min.: 1 ud. PVP: €83,25 /ud

Peso: 250 g

Clip porta señales que se coloca en la parte superior del D150 para mostrar cualquier mensaje de aviso o promocional en A4. ...continúa en www.faru.es

Complementos:

D159 POSTE PARA D150 PLUG & PULL (BASE+POSTE) €87,75 /ud

PR##A4 SEÑAL PROHIBICION A4 (VARIOS MODELOS) €2,45 /ud

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL €123,75 /ud





Señales fotoluminiscentes de extinción

Señalización que debe acompañar a las instalaciones de protección contra incendios de los distintos tipos de edificios existentes.

Estas señales están fabricadas de acuerdo al R.D. 485/1997, al R.D. 2177/96 (NBE-CPI) y al R.D. 2267/04 (RSCIEI) y bajo el cumplimiento de las normas: UNE 23033-1:1981, UNE 23034:1988, UNE 23035/1-4:2003

Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)



ref.: EX01
A3 - A4



ref.: EX02
A4



ref.: EX03
A4



ref.: EX07
A4



ref.: EX19
A4



ref.: EX20
A4



ref.: EX24
A4

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: PVP: €3,31 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €8,04 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds

Otras med.: PVP: €3,31 /ud Ped. Min.: 1ud. Ped. Estand.: 25 uds

ADH: PVP: €0,54 /ud



ref.: EX04
A3 - A4



ref.: EX05
A4



ref.: EX06
A4



ref.: EX08
A4



ref.: EX09
A3 - A4



ref.: EX10
A4



ref.: EX11
A3 - A4



ref.: EX12
A4



ref.: EX13
A4



ref.: EX14
A4



ref.: EX15
A4



ref.: EX21
A4



ref.: EX21i
A4



ref.: EX25
A4



ref.: EX27
A4



ref.: EX18
A4



ref.: EX22
15x30 mm



ref.: EX23
15x30 mm



Señales de tipo banderola

Señales para poder ser vistas a ambas direcciones de un pasillo
Dobladas al calor son muy fáciles de colocar.



ref.: EX01B
A3 - A4



ref.: EX04B
A3 - A4



ref.: EX09B
A3 - A4

A4: PVP: €10,47 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €24,12 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds

Señales de tipo panorámico

Señales panorámicas para poder ser divisadas desde varias direcciones.

Dobladas al calor, son muy fáciles de colocar.



ref.: EX01P
A3 - A4

ref.: EX04P
A3 - A4

ref.: EX09P
A3 - A4

A4: PVP: €10,47 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds

A3: PVP: €24,12 /ud Ped. Min.: 1ud Ped. Estandar.: 25 uds



Señales fotoluminiscentes de evacuación

Estas señales son necesarias para señalar las vías de evacuación y las salidas de emergencia de los distintos locales y edificios públicos. Están fabricadas bajo las normas 23034:88 y siguiendo las directrices del R.D. 485/1997 sobre Señalización de seguridad en el trabajo. Existe un kit adhesivo para colocar las señales (ref. ADH)

Medidas: A4 (297 x 210 mm.) - A3 (420 x 297 mm.)

A4: PVP: €3,31 /ud	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Estandar.: 25 uds
A3: PVP: €8,04 /ud	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Estandar.: 25 uds
Otras med.: PVP: €10,47 /ud	Ped. Min.: 1 ud.	Ped. Estand.: 25 uds
EV05P/B: PVP: €10,47 /ud	Ped. Min.: 1 ud	Ped. Est.: 25 uds
ADH: PVP: €0,54 /ud		



ref.:EV13
A4



ref.:EV14
A4



ref.:EV15
A4



ref.:EV16
A4



ref.: EV01
22.4 x 30 cm



ref.: EV02
22.4 x 30 cm



ref.: EV03
22.4 x 30 cm



ref.: EV04
22.4 x 30 cm



ref.: EV05
22.4 x 30 cm



ref.: EV06
22.4 x 30 cm



ref.: EV07
22.4 x 30 cm



ref.: EV08
22.4 x 30 cm



ref.: EV09
22.4 x 30 cm



ref.: EV10
22.4 x 30 cm



ref.: EV11
22.4 x 30 cm



ref.: EV25
22.4 x 30 cm



ref.: EV19
A3 - A4



ref.: EV20
A3 - A4



ref.: EV32
10.5 x 40.5 cm



ref.: EV56
32 x 16 cm



ref.: EV55
32 x 16 cm



ref.: EV33
10.5 x 40.5 cm



ref.: EV57
32 x 16 cm



ref.: EV73
29.7 x 14.8 cm



ref.: EV21
A3 - A4



ref.: EV22
A3 - A4



ref.: EV35
10.5 x 40.5 cm



ref.:EV05P
A4



ref.:EV05B
A4



ref.: EV26
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV27
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV42
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV68
22.4 X 22.4 cm



ref.: EV69
22.4 X 22.4 cm





C257F CINTA BALIZAMIENTO FARU



Ped. Mín.: 5 uds. **PVP: €10,78 /ud**
 Peso: 1495 grs. Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho
 Para señalar las zonas donde hay peligro y/o prohibición. Con pictograma de "Prohibido el paso" ...continúa en www.faru.es

Modelo similar pero neutro (sin marca comercial):

C257 CINTA BALIZAMIENTO BLANCA/ROJA **€11,72 /ud**



C258 CINTA BALIZAMIENTO AMARILLA/NEGRA



Ped. Mín.: 5 uds. **PVP: €13,55 /ud**
 Peso: 1495 grs. Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho

Para delimitar áreas que entrañan algún riesgo, como señal de advertencia. ...continúa en www.faru.es

C257P CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZABLE

Ped. Mín.: Consultar **PVP: Consultar**
 Peso: Dimensiones: 250 m de longitud x 8 cm de ancho
 Cinta para balizamiento de zonas personalizable con logos de empresa, señalización específica, etc. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:





C506& CINTAS ADHESIVAS 50 MM X 33 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarillo, amarillo/negro, blanca, blanca/roja, verde, roja, azul Dimensiones: 50 mm x 33 m

Cintas autoadhesivas de PVC para suelos. Resistentes a la abrasión y visibles desde lejos. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C506AM	ADHESIVA 50MM X 33M AMARILLO	€6,46 /ud
C506AMNG	ADHESIVA 50MM X 33M AMAR./NEGRO	€6,46 /ud
C506BL	ADHESIVA 50MM X 33M BLANCA	€6,46 /ud
C506BLRJ	ADHESIVA 50MM X 33M BLANC./ROJA	€6,46 /ud
C506VD	ADHESIVA 50MM X 33M VERDE	€6,46 /ud
C506RJ	ADHESIVA 50MM X 33M ROJA	€6,46 /ud
C506AZ	ADHESIVA 50MM X 33M AZUL	€6,46 /ud



C507& CINTAS ANTIDESLIZANTES GRIPFOOT

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Dimensiones:

Cinta negra antideslizante con base autoadhesiva. Proporciona agarre sobre superficies lisas. ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles:

C507	ANTIDESLIZANTE NEGRA 25 MM X 18,3 M	€22,30 /ud
C508	ANTIDESLIZANTE NEGRA 50 MM X 18,3 M	€45,03 /ud
C550	ANTIDESLIZANTE NEGRA/AMARILLA 50 MM X 18,3 M	€44,59 /ud
C508T	ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE 50 MM X 18,3 M	€71,50 /ud
C508HV	ANTIDESLIZANTE ALTA VISIBILIDAD 50 MM X 18,3 M	€117,02 /ud

3M



ANE18102& CINTAS ANTIDESLIZANTES SAFETY WALK ALTA AGRESIVIDAD

Ped. Mín.: Consultar

Cintas antideslizantes con partículas abrasivas adheridas con un adhesivo duradero sobre soporte plástico negro. Disponible en varias dimensiones ...continúa en www.faru.es

Modelos disponibles en negro:

ANE18102	610 NEGRO 18 M X 102 MM	€156,86 /ud
ANE1819	610 NEGRO 18 M .X 19 MM	€29,82 /ud
ANE1825	610 NEGRO 18 M X 25 MM	€39,68 /ud
ANE1851	610 NEGRO 18 M X 51 MM	€79,36 /ud

Modelos disponibles en otros colores:

MGR1851	370 GRIS 18 M X 51 MM. MEDIA AGRESIVIDAD	€118,25 /ud
BBL1851	280 BLANCO 18 M X 51 MM. BAJA AGRESIVIDAD	€94,64 /ud





3M



C6900 CINTA FOTOLUMINISCENTE 51MM X 45,72M

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €222,75 /ud

Cinta adhesiva con alta luminosidad inicial y retenida. Resistente a graffiti, productos químicos y manchas. Fabricada sin metales pesados. ...continúa en www.faru.es

3M



13057& CINTAS RETRORREFLECTANTES 3M BL/RJ

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Blanco / rojo

Propiedades retrorreflectantes. Láminas resistentes a la intemperie, duraderas y flexibles. Se fijan a cualquier superficie metálica, limpia y seca. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

13057D	CINTA REFLEC. BL/RJ 0,10 X 25 M, DERECHA	€128,88 /ud
13057I	CINTA REFLEC. BL/RJ 0,10 X 25 M, IZQUIERDA	€128,88 /ud
13057D+I	CINTA REFLEC. BL/RJ 0,05 X 25 M, DCHA E IZDA (2)	€128,88 /ud

3M



13058& CINTAS RETRORREFLECTANTES 3M AM/NG

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Amarillo / negro

Propiedades retrorreflectantes. Láminas resistentes a la intemperie, duraderas y flexibles. Se fijan a cualquier superficie metálica, limpia y seca. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

13058D	CINTA REFLEC. AM/NG 0,10 X 25 M, DERECHA	€128,88 /ud
13058I	CINTA REFLEC. AM/NG 0,10 X 25 M, IZQUIERDA	€128,88 /ud
13058D+I	CINTA REFLEC. AM/NG 0,05 X 25 M, DCHA E IZDA (2)	€128,88 /ud



Señal V-23 retrorreflectante para vehículos comerciales



El reglamento CEPE/ONU 48 indica la voluntariedad u obligatoriedad de marcar con materiales retrorreflectantes la parte trasera y lateral de los diferentes tipos de vehículos, especificando como obligatorio el marcado del contorno de los vehículos a motor, de al menos 4 ruedas, destinados al transporte de mercancías, cuyo peso máximo autorizado exceda los 7,5 Tm y su anchura sea superior o igual a 2,1 metros.

Será voluntario en el resto de vehículos a motor destinados al transporte de mercancías, furgonetas y autobuses. Y queda prohibida su aplicación en vehículos turismo y su remolque cuando no excedan los 750 Kg.

3M



983& ROLLOS DE MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UN ECE 104 Colores: Blanco, amarillo y rojo Dimensiones: 5,5 cm x 50 m Rollos de láminas retrorreflectantes Nivel 3 Diamond Grade microprismáticas con bordes sellados de alta eficacia y duración. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

98310ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M BLANCO	€168,38 /ud
98372ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M ROJO	€168,38 /ud
98371ECE	MARCAJE VEHÍCULOS CHAPA 50 M AMARILLO	€168,38 /ud

3M



997S& ROLLOS DE MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M PRECORTADO

Ped. Mín.: 1 ud.

Norma: UN ECE 104 Colores: Blanco, amarillo y rojo Dimensiones: 5,1 cm x 50 m Rollos de láminas retrorreflectantes Nivel 3 Diamond Grade microprismáticas con bordes sellados de alta eficacia y duración. Para superficies de lona. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

997S10EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M BLANCO	€156,13 /ud
997S71EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M AMARILLO	€156,13 /ud
997S72EC	MARCAJE VEHÍCULOS LONA 50 M ROJO	€156,13 /ud





Rubbermaid



C830 SEÑAL DE SUELO MOJADO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €26,01 /ud
 Peso: 1,13 kgs. Dimensiones: 67,3 x 27,9 x 3,8 cm
 Fabricada en polipropileno. Plegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831 €31,10 /ud

C831 SEÑAL DE SUELO MOJADO - 4 LADOS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €53,81 /ud
 Peso: 2,03 kgs. Dimensiones: 96,5 x 30,5 x 3,8 cm
 Señal de cuatro lados fabricada en polipropileno. Plegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831 €31,10 /ud



C843 SEÑAL ESTABLE - "CUIDADO"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €42,36 /ud
 Peso: 1,04 kgs. Dimensiones: 33 x 33,6 x 66 cm
 Señal con base grande y estable gracias al pie autoplegable. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:
C832 CADENA PARA C830 Y C831 €31,10 /ud

C836& CONO DE SEGURIDAD/ADVERTENCIA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,33 y 1 Kg. Dimensiones: C836: 31,1 x 31,1 x 91,4 cm/ C837: 26,7 x 26,7 x 65,1 cm
 Cono de seguridad/advertencia ...continúa en www.faru.es

Modelos:
C836 CONO ADVERTENCIA GRANDE €55,24 /ud
C837 CONO ADVERTENCIA PEQUEÑO €40,55 /ud

Accesorio:
D181 CINTA EXTENSIBLE AM/NG PARA C836 Y C837 €90,95 /ud



Rubbermaid



C844 CARTEL DE SEGURIDAD COLGANTE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €31,59 /ud

Peso: 0,34 kgs. Dimensiones: 63,5 x 2,5 x 33 cm/ abierta 112 x 2,5 x 33 cm

Cartel de seguridad colgante. Plegable y blanda. ...continúa en www.faru.es



C845 CONO PLEGABLE DE CUIDADO 50 CM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €63,53 /ud

Peso: 0,42 kgs. Dimensiones: 53,3 x 53,3 x 50,8 cm

Se pliega de forma compacta para guardarlo en el tubo. Espacio para etiquetas. ...continúa en www.faru.es




C846 CONO DE SEGURIDAD PLEGABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €42,36 /ud

Peso: 0,62 kgs. Dimensiones: 46,7 x 33 x 50,8 cm

Estructura flexible de acero y tejido resistente y lavable. Muy visible. ...continúa en www.faru.es



C842 BARRERA MÓVIL

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €522,67 /ud

Peso: 15,88 kgs. Dimensiones: abierta hasta 4 m largo /cerrada 60 x 30 x 100 cm

Formada por 16 paneles articulados que hacen 4 metros de largo. Dos ruedas anti-huellas. ...continúa en www.faru.es





ESPEJOS DE SEGURIDAD



Nuestros espejos cóncavos están diseñados de tal manera que permiten un ángulo de visión de unos 160°.

El modelo Traffic está pensado para exteriores, altamente resistente y con sujeción válida para poste y para pared, mientras que el espejo de interior está pensado para sujetar a pared.

El resto de espejos están pensados para interior, ofreciendo un campo de vision desde 90 hasta 360° para adaptar al todas las situaciones posibles. Si necesitamos un espejo para un cruce de pasillos, la mejor opción es el hemisférico de 360° para ver las 4 direcciones, para tres direcciones eligiremos el semihemisférico 180° y para colocar en una escuadra de dos paredes, el de 90°. Indicados cuando hay riesgo de robo o vandalismo.

535066& ESPEJO TRAFFIC

Ped. Mín.: 1ud.

Peso: 4,68 y 10,52 kgs Dimensiones: Ø 66 y 80 cm

Superficie de policarbonatos. Resistente a la corrosión y a temperaturas extremas. Con base de una sola pieza resistente a la humedad. ...continúa en www.faru.es

Modelos:

535066 ESPEJO TRAFFIC - 66 CM

€174,13 /ud

535080 ESPEJO TRAFFIC - 80 CM

€308,86 /ud



ref.:535066



ref.:535080

536045& ESPEJO INTERIOR

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 536045: 2,90 kgs Dimensiones: Ø 45 y 60 cm

Superficie de vidrio (ref. 536045) y acrílico (ref. 536060). Resistentes a impactos y rayas. Base de una sola pieza resistente a la humedad. Soporte pared. ...continúa en www.faru.es

Modelos:

536045 ESPEJO INTERIOR VIDRIO - 45 CM

€66,05 /ud

536060 ESPEJO INTERIOR ACRÍLICO - 60 CM

€122,55 /ud



536145& ESPEJO HEMISFÉRICO ACRÍLICO 360°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 2,26 y 2,7 kgs. Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

536145 ESPEJO HEMISFÉRICO 360° - 45 CM €117,72 /ud
 536166 ESPEJO HEMISFÉRICO 360° - 66 CM €156,56 /ud



536245& ESPEJO SEMIESFÉRICO 180°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 1,2 y 2,1 kgs. r Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

536245 ESPEJO SEMIESFÉRICO 180° - 45 CM €103,93 /ud
 536266 ESPEJO SEMIESFÉRICO 180° - 66 CM €136,09 /ud

536345& ESPEJO DE ESQUINA 90°



Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 0,6 y 1,82 kgs. Dimensiones: Ø 45 y 66 cm
 Superficie del espejo en acrílico. Resistente al calor y la abrasión. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

536345 ESPEJO DE ESQUINA 90° - 45 CM €93,65 /ud
 536366 ESPEJO DE ESQUINA 90° - 66 CM €114,90 /ud





5330& CONOS PVC VARIAS MEDIDAS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 0,8/1,3/2,5 kgs. Dimensiones: 30 x 21 cm/45 x 27 cm/70 x 37 cm
 Flexible y duradero. Base cuadrada para no rodar. Collar reflectante.
 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 5339 CONO PVC 30 X 21 CM
- 5338 CONO PVC 45 X 27 CM
- 5330 CONO PVC 70 X 37 CM

€11,51 /ud
 €13,73 /ud
 €22,04 /ud



JAU30& CONO ROADHOG 1 PIEZA

Ped. Mín.: 1 ud.
 Norma: Camisa Clase 2 BS EN 12899-1:2001 (Antes BS 873, parte 6:1983) Peso: 2,5 / 6,4 kgs. Dimensiones: alto: 50/75 cm; base: 29 x 29cm/41 x 41cm
 Fabricado en PVC 100% reciclado. Fácil colocación y recogida. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- JAU30 CONO ROADHOG 50 CM
- JAU69 CONO ROADHOG 75 CM

€8,10 /ud
 €13,89 /ud



JAU31 CONO ROADHOG CAMISA "NO ESTACIONAR"

Ped. Mín.: 1 palet (200 uds.) PVP: €10,82 /ud
 Peso: 2,7 kgs. Colores: Cono amarillo, base negra Dimensiones: Alto: 50 cm; Base: 26 x 26 cm
 Fabricado en PVC 100 % reciclado. Con camisa de prohibido estacionar.
 ...continúa en www.faru.es



JER60 SPRINGBACK 75 CM (SIN BASE)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €24,81 /ud
 Norma: camisa BS873: Parte 6 Colores: rojo + reflectante
 Dimensiones: 75 cm
 Poste moldeado rotacionalmente de polietileno baja densidad estabilizado UV. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- JET BASE SPRINGBACK DE 75 CM

€11,31 /ud



D150& RETRÁCTIL 9 METROS PARA CONO PLUG & PULL

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: 950 g Colores: Rojo/Blanco y Amarillo/Negro
 Dimensiones: 145x240 mm, hueco para cono: 90 mm
 Elemento con 9 m de cinta de 50 mm retráctil para colocar sobre conos.
 Permite de manera rápida y segura delimitar áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL
 D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG

€123,75 /ud
 €123,75 /ud



D161& UNIDAD XS CINTA 9 M

Ped. Mín.: 1 ud. Peso: 695 g Colores: Rojo/Blanco y Amarillo/Negro
 Dimensiones: 126x145x145 mm
 Cinta retráctil de 9 metros amarilla y negra o blanco y rojo para utilizarse sin conos, con ventosa, accesorio para postes o con gato. Plástica, apta para su uso en exteriores ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D161RJBL UNIDAD XS CINTA 9 M RJ/BL
 D161AMNG UNIDAD XS CINTA 9 M AM/NG

€123,75 /ud
 €123,75 /ud



D155 SOPORTE PARA PARED DEL D150

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €62,78 /ud
Peso: 100 g.

Soporte para fijar el D150 a pared sin necesidad de utilizar cono o poste. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D156 SOPORTE MAGNÉTICO PARA D150 €87,75 /ud



D151 FINAL DE PARED PARA D150 Y D161

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €20,25 /ud
Peso: 40 g

El final de fijación a la pared permite fijar la cinta sin necesidad de utilizar una segunda unidad de D150 o D161. ...continúa en www.faru.es

D152 FINAL MAGNÉTICO PARA D150 €27,00 /ud



D164 RECEPTOR MAGNÉTICO Y DE CORDÓN

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €43,88 /ud
Peso: 80 g

Receptor magnético para utilizarse con la unidad XS o como fial de cinta. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D163 SOPORTE / RECEPTOR CON VENTOSA €52,88 /ud



D162 ABRAZADERA PARA XS Y/O FINAL DE CINTA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €82,27 /ud
Peso: 232 g

Este soporte/receptor de abrazadera se utiliza para conectar la unidad XS y/o el final de la cinta a superficies angulares, ...continúa en www.faru.es



D154 CLIP PORTA SEÑALES PARA D150

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €83,25 /ud
Peso: 250 g

Clip porta señales que se coloca en la parte superior del D150 para mostrar cualquier mensaje de aviso o promocional en A4. ...continúa en www.faru.es



D153 BALIZA LUMINOSA PARA D150

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €81,00 /ud
Peso: 600 g

Baliza luminosa para D150. ...continúa en www.faru.es





New



D165 PAPELERA PARA RECICLAJE



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €83,00 /ud

Peso: 1.2 Kg Dimensiones: 31 cm de diametro exterior.

Papelera porta bolsa de residuos. Diseño robusto y compacto, adaptable al soporte D163 para un fácil acceso ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D163 SOPORTE / RECEPTOR CON VENTOSA €52,88 / ud
- D163S ACOPLE DE PAPELERA D165 AL SOPORTE D163 €20,25 / ud
- D159C COLLAR SOPORTE DE PAPELERA D165 Y RECEPTOR €22,27 /ud



D163



D163S



D159C

D159 POSTE PARA D150 PLUG & PULL (BASE+POSTE) FOTOLUM.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €87,75 /ud

Peso: 1 Kg (poste) 1,2 Dimensiones: Altura 1 m (con base), anchura: base 500 mm, poste 120 mm

Poste para D150 PLUG & PULL (base+poste) FOTOLUM. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG €123,75 /ud
- D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL €123,75 /ud



D160 CONO TRÁFICO CON HÉLICE GIRATORIA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €44,77 /ud

Peso: 4,5 kgs. Dimensiones: 750 x 562 x 562 mm

Hélice incorporada que desvía el viento y le añade estabilidad. Funda de perlas de vidrio para mayor reflectividad. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D166 ANILLO DE PESO PARA CONO D160 €51,87 /ud
- D150RJBL RETRÁCTIL 9 M CON CINTA RJ/BL €123,75 /ud
- D150AMNG RETRÁCTIL 9 M CON CINTA AM/NG €123,75 /ud





New



D180RB CINTA EXTENSIBLE PARA CONO RJ/BL 5 MTS.

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €66,66 / ud

Colores: Blanca/Roja

Cinta extensible plastificada de 5 mtrs para cono . Resistente a la radiación UV.
...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138	FINAL FIJACIÓN MURAL	€7,00 /ud
D139	RECAMBIO CIERRE	€7,00 /ud

Compatible con :

JAU69	CONO ROADHOG 75 CM	€13,89 /ud
5330	CONO PVC 70 X 37 CM	€22,04 /ud

New



D180AN CINTA EXTENSIBLE PARA CONO AM/NG 5 MTS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €66,66 / ud

Colores: Amarilla y negra

Cinta extensible plastificada para cono. Longitud 5 metros. Amarilla y negra
...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138	FINAL FIJACIÓN MURAL	€7,00 /ud
D139	RECAMBIO CIERRE	€7,00 /ud

Compatible con :

JAU69	CONO ROADHOG 75 CM	€13,89 /ud
5330	CONO PVC 70 X 37 CM	€22,04 /ud

D181 CINTA EXTENSIBLE AM/NG PARA C836 Y C837

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €90,95 / ud

Colores: Amarilla y Negra

Cinta textil de 3 emtros en color amarilla y negra extensible diseñada para utilizar con el C836 y C837 ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D138	FINAL FIJACIÓN MURAL	€7,00 /ud
D139	RECAMBIO CIERRE	€7,00 /ud

Compatible con :

C836	CONO ADVERTENCIA GRANDE	€55,24 /ud
C837	CONO ADVERTENCIA PEQUEÑO	€40,55 /ud





C420& POSTES SEÑALIZACIÓN BICOLOR BASE PESADA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 230 g Colores: Rojo y blanco o amarillo y negro

Poste señalización bicolor con base pesada. Para colocar cadena. Soporte para dos cadenas. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C420	POSTE BICOLOR ROJO Y BLANCO	€9,80 /ud
C420AM	POSTE BICOLOR AMARILLO Y NEGRO	€9,80 /ud

Accesorio necesario :

C421	BASE PARA LOS POSTES C420/C420AM	€10,75 /ud
-------------	----------------------------------	------------



D172& POSTE METÁLICO PARA CADENA

Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 5 kg Colores: Rojo, amarillo.


Poste fabricado en acero con ganchos para cadena. Disponible en color rojo y amarillo ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D172RJ	POSTE ROJO PARA CADENA	€77,00 /ud
D172AM	POSTE AMARILLO PARA CADENA	€77,00 /ud

Compatible con :

C355&	CADENA 6 MM PARA POSTE. PACK 25 M	€50,04 /pack
C356&	CADENA 8 MM PLÁSTICO. PACK 25 M	€62,87 /pack



C355& CADENA 6 MM PARA POSTE. PACK 25 M

Ped. Mín.: 1 pack

Peso: 1.8 y 2.8 kg Colores: Blanco y rojo o amarillo y negro.

Cadena para colocar en el soporte de cadena del poste de señalización. Tramo de 25 metros disponible en blanco y rojo y en amarillo y negro. Eslabones de 6 y 8 mm de grosor. ...continúa en www.faru.es

Cadenas de Ø6 mm:

C355	CADENA 6 MM PLÁSTICO BL/RJ. PACK 25 M	€50,04 /pack
C355AM	CADENA 6 MM PLÁSTICO AM/NG. PACK 25 M	€50,04 /pack

Cadenas de Ø8 mm:

C356	CADENA 8 MM PLÁSTICO BL/RJ. PACK 25 M	€62,87 /pack
C356AM	CADENA 8 MM PLÁSTICO AM/NG. PACK 25 M	€62,87 /pack





1980RJ POSTE NEGRO CINTA 2M ROJA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €149,73 /ud**
 Peso: 9,83 Kg Dimensiones: Ø base 33 cm, altura 98 cm
 Poste separador metálico en negro con cinta retráctil de 2 m en color rojo. ...continúa en www.faru.es

1981& POSTE CROMADO SEPARADOR CINTA 2 M

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 9,62 Kg Dimensiones: Ø base 33 cm, altura 98 cm
 Poste cromado separador cinta 2 m. Posibilidad de cinta en color negro o rojo. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- 1981** POSTE CROMADO CINTA 2M NEGRA €153,01 /ud
- 1981RJ** POSTE CROMADO CINTA 2M ROJA €153,01 /ud



D100& POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 11 Kg Dimensiones: Ø base 35 cm, altura 95 cm
 Poste negro texturado cinta 3 m disponible en colores azul y en rojo. ...continúa en www.faru.es

- D100AZ** POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M AZUL €164,42 /ud
- D100RJ** POSTE NEGRO TEXTURADO CINTA 3 M ROJA €164,42 /ud
- D138** FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139** RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud
- D140** JUEGO PIES DE GOMA €7,00 /pack

D101& POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 11 Kg Dimensiones: Ø base 35 cm, altura 95 cm
 Poste cromado con cinta de 3 metros disponible en colores rojo y azul. ...continúa en www.faru.es

- D101AZ** POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS AZUL €198,22 /ud
- D101RJ** POSTE CROMADO CON CINTA 3 METROS ROJA €198,22 /ud
- D138** FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139** RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud
- D140** JUEGO PIES DE GOMA €7,00 /pack



D170RB POSTE ROJO CON CINTA RETRACTIL TEXTIL ROJA Y BLANCA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €116,15 /ud
 Peso: Colores: Poste rojo, cinta roja y blanca Dimensiones: Anchura cinta 47 mm, Longitud 4 m
 Poste rojo con cinta retractil textil roja y blanca ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D138 FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139 RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud



D170AN POSTE AMARILLO CON CINTA RETRACTIL TEXTIL AMARILLA Y NEGRA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €116,15 /ud
 Peso: Colores: Poste amarillo, cinta amarilla y negra Dimensiones: Anchura cinta 47 mm, Longitud 4 m
 Poste amarillo con cinta retractil textil amarilla y negra ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D138 FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139 RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud



New



D183RB CINTA DOBLE EXTENSIBLE 2.5 BL/RJ PARA PARED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €165,00 /ud
 Peso: 3 Kg Colores: Rojo/Blanco Dimensiones: 43 cm x 7 cm
 El modelo mural con cinta de 2.5 metros es ideal para el cierre de pasillos. Rápida sustitución de cabezal. Combinable con terminal mural. Concebido para un uso diario intenso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D138 FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139 RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud

New



D183AN CINTA DOBLE 2.5 M EXTENSIBLE AM/NG PARA PARED

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €165,00 /ud
 Peso: 3 Kg Colores: Amarillo/Negro Dimensiones: 43 cm x 7 cm
 El modelo mural con cinta de 2.5 metros es ideal para el cierre de pasillos. Rápida sustitución de cabezal. Combinable con terminal mural y poste. Concebido para un uso diario intenso. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- D138 FINAL FIJACIÓN MURAL €7,00 /ud
- D139 RECAMBIO CIERRE €7,00 /ud



D120& CAJA WALL CINTA 3 METROS

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Cinta en rojo o azul

Elemento mural de cinta extensible retráctil, permite de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. Disponible en 3 metros de largo. Incluye final fijación mural. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D120AZ	CAJA WALL CINTA 3 METROS AZUL	€90,95 /ud
D120RJ	CAJA WALL CINTA 3 METROS ROJA	€90,95 /ud
D138	FINAL FIJACIÓN MURAL	€7,00 /ud
D139	RECAMBIO CIERRE	€7,00 /ud

D130& CAJA WALL CINTA RETRÁCTIL BICOLOR

Ped. Mín.: 1 ud.

Colores: Cinta amarilla y negra o roja y blanca

Elemento mural de cinta extensible retráctil, permite de manera rápida y segura aislar provisionalmente áreas o zonas de paso, y cerrar puertas o zonas determinadas. Disponible en 4 metros de longitud. Incluye final fijación mural. La cinta está disponible en amarillo y negro o en rojo y blanco. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

D130AN	CAJA WALL CINTA TEXTIL AM/NG 3.7 M	€90,95 /ud
D130RB	CAJA WALL CINTA TEXTIL RJ/BL 3.7 M	€90,95 /ud
D138	FINAL FIJACIÓN MURAL	€7,00 /ud
D139	RECAMBIO CIERRE	€7,00 /ud



PERSONALIZACIÓN DE CINTAS

Los postes y cintas presentados en esta sección están disponibles en stocks pero si el cliente necesita que las cintas sean de un color diferente a los colores estandar, o bien que vayan serigrafadas con un logo o un mensaje en concreto, puede solicitar cotización a nuestro Departamento Comercial para ajustar el producto a sus necesidades.





KAZ110 BARRERA XPANDA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €184,85 /ud

Peso: 10,4 Kg Colores: Blanco/rojo Dimensiones: 3100 x 1000 x 600 mm

Barrera extensible desde 550 mm hasta 3100 mm. Tiene un sistema de clip que la mantiene estable cerrada y que permite su conexión con otras barreras cuando está extendida ...continúa en www.faru.es



KBA73 BARRERA TITÁN 2,0 METROS ROJA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €75,25 /ud

Peso: 14,6 Kg Colores: Rojo Dimensiones: Ancho: 1932 mm (útil 2000 mm) // Alto: 1005 mm

Barrera de polipropileno fabricada por inyección de plástico en el cuerpo entero de la barrera le confiere una resistencia mecánica muy alta. ...continúa en www.faru.es

New



KBS79 BARRERA FRONTIER CON PIE ANTI-TROPIEZO

Ped. Mín.: 40 uds. PVP: €104,27 /ud

Peso: 14 Kg Colores: Naranja Dimensiones: Ancho: 1932 mm (útil 2000 mm) / Alto: 1005 mm

Barrera pensada para zonas con mucho viento, provista de dos separadores telescópicos para incrementar la estabilidad en caso necesario. Pies antitropiezo. ...continúa en www.faru.es



KAC23& BARRERA CHAMPION

Ped. Mín.: 1 ud. Dimensiones: 0,75/ 1,0 /1,5/2,0 m, alto: 1 m sin base
Barrera plegable blanca y roja de 4 tramos con paneles de PVC reflectante disponible en 4 medidas. Bases no incluidas. ...continúa en www.faru.es

KAC23 BARRERA CHAMPION 0,75 M X 4

€125,09 /ud

KAC33 BARRERA CHAMPION 1 M X 4

€138,26 /ud

KAC53 BARRERA CHAMPION 1,5 M X 4

€157,79 /ud

KAC73 BARRERA CHAMPION 2 M X 4

€179,87 /ud

KEB00 BASE BARRERA CHAMPION

€11,40 /ud



KBB20& BARRERA WORKGATE 3 TRAMOS



Ped. Mín.: 1 ud.

Peso: 8,55 Kg (3x2,85) Dimensiones: 3 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

Barrera Workgate 3 tramos con paneles reflectantes. Base disponible como accesorio ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KBB20	BARRERA WORKGATE 3 AMARILLA	€102,02 /ud
KBB50	BARRERA WORKGATE 3 AZUL	€102,02 /ud
KBB60	BARRERA WORKGATE 3 ROJA	€102,02 /ud
KEV10	BASE BARRERA WORKGATE	€8,81 /ud

KBC20& BARRERA WORKGATE 4 TRAMOS



Ped. Mín.: 1 ud

Peso: 11,4 Kg (4x2,85) Dimensiones: 4 x ancho: 84 cm, alto: 1,0 m

Barrera Workgate 4 tramos con paneles reflectantes. Base disponible como accesorio ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KBC20	BARRERA WORKGATE 4 AMARILLA	€134,21 /ud
KBC50	BARRERA WORKGATE 4 AZUL	€134,21 /ud
KBC60	BARRERA WORKGATE 4 ROJA	€134,21 /ud
KEV10	BASE BARRERA WORKGATE	€8,81 /ud

HMBR& BOLA PROTECTORA ANDAMIO (1/2)



Ped. Mín.: 100 ud.

Norma: Peso: 110 g. Dimensiones: Ø 16 cm

Elemento de protección para cubrir las articulaciones potencialmente peligrosas y pinzas de los andamios expuestas a nivel peatonal. Aumenta la conciencia visual de la estructura del andamio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

HMBRJ	BOLA PROTECTORA ANDAMIO ROJA (1/2)	€3,14 /ud (1/2)
HMBAM	BOLA PROTECTORA ANDAMIO AMARILLA (1/2)	€3,14 /ud (1/2)



HAR10 PAR REDUCTOR DE VELOCIDAD 5 CM AM/NG

Ped. Mín.: 1 par PVP: €50,85 /par
 Peso: 8,2 Kg. Colores: Dimensiones: 40 x 50 x 5 cm /pieza

Par reductor de velocidad 16 Km/h de 5 cm AM/NG fabricado con PVC reciclado p, canal inferior para cables (max 4 cm). Resisten 50 Tn. No incluye tornillería. ...continúa en www.faru.es

HAS5NG PAR FINAL REDUCTOR NEGRO 5 CM €22,39 /par

RED5 REDUCTOR VELOCIDAD 5 CM ALTURA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €115,40 /ud
 Peso: Colores: Dimensiones: Largo: 50 cm, Ancho: 90 cm

Elemento de caucho negro con cintas encastradas amarillas antideslizantes de alta retroreflexión. Ensamblaje de módulos machihembrados que se fijan al suelo con tornillos (no incluidos). ...continúa en www.faru.es

REDTIZQ TERMINAL IZQUIERDO PARA REDUCTOR 5 CM €81,55 /ud
REDTDCHA TERMINAL DERECHO PARA REDUCTOR 5 CM €81,55 /ud



LEM2 BALIZA MICROLITE - CON CÉLULA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €6,58 /ud
 Peso: Colores: Dimensiones: alto 45 cm, base 25 x 25 cm

Lámpara MICROLITE de 360° con célula fotoeléctrica detectora de luz. Fabricada en polietileno. Batería tipo 4R25 no incluida. ...continúa en www.faru.es

LUM ADAPTADOR PARA CONO €1,37 /ud



LAA20 BALIZA AMBAR MAXILITE CON FOTO-CÉLULA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €19,08 /ud
 Peso: 0,5 Kg Colores: Ámbar Dimensiones: 37 x 18 x 8 cm (sin batería)

Baliza ambar MAXILITE con fotocélula. ...continúa en www.faru.es

LUM ADAPTADOR PARA CONO €1,37 /ud





SP-SR& SEÑALES PARA COLOCAR SOBRE CONO

Ped. Mín. por modelo: 5 uds
Peso: 1.30 Kg Colores: Dimensiones: 750 mm

Señales para cono de 75 cm para la vía pública. Fabricadas en polipropileno, fácil de almacenar. Sin partes metálicas. No incluyen el cono. ...continúa en www.faru.es



PSTRIP& TRÍPODE SOPORTE Y SEÑALES.

Ped. Mín.: 5 uds.
Peso: 4 Kg (tr Colores: Dimensiones: Alto: 100-135 cm. Ancho base: 100 cm

Trípode plegable para señal flexible de 750 mm. Valido para varias señales, tamaños y sobre paneles suplementarios. Muy bueno para suelos irregulares, con sus 3 patas puede ser clavado en la tierra/arcén. Material reflectante de alta calidad ...continúa en www.faru.es

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

PSS5 SEÑAL DE "OBRAS" (HOMBRE TRABAJANDO) €46,00 /ud



F1N CUATRÍPODE NORMAL

Ped. Mín.: 5 uds.
Peso: 5 Kg Colores: Dimensiones: Alto= 68cm, Ancho= 120 cm

Cuatrípode de gran estabilidad válido para vías rápidas. Se pliega como un paraguas. Dos formatos disponibles, normal y con extensor de la altura. ...continúa en www.faru.es

Trípode similar con extensor de altura::

F1E CUATRÍPODE ALTO

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

F1N91 SEÑAL DE "ALTO POLICIA" PARA F1N



F2-Xxx SEÑAL F2 "OTROS MENSAJES"

Ped. Mín.: 5 uds. Dimensiones: 900 x 600 mm

Plegables en una única pieza. Permanentemente ancladas a una estructura muy resistente. Muchos textos y varios colores disponibles. Diseñadas para un rápido despliegue. Plegadas ocupan poco espacio. Funda rotulada para identificarlas fácilmente. Los paneles o señales están fabricados con material prismático de alta visibilidad con tinta rápida de color UV. ...continúa en www.faru.es

Ejemplo de señal, consulte otros modelos:

F2P91 SEÑAL F2 DE "ALTO POLICIA"

€160,00 /ud



LIMPIEZA




LIMPIEZA
INDUSTRIAL 316



LIMPIEZA
PERSONAL 317



TOALLITAS Y
PAÑOS 318



CARROS DE
LIMPIEZA 321



CONTENEDORES
DE RESIDUOS 270





New

KC9533 JABÓN DIABOLO INDUSTRIAL 3,5 L

Ped. Mín.: 2 uds

PVP: €17,53 /ud

Peso: 3.5 Kg

Adecuado para la limpieza general de manos, eliminando la ligera y media suciedad. Formulado con pH equilibrado con emolientes que reducen los riesgos de irritación y sequedad de la piel por uso frecuente. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KC6951 JABONERA INDUSTRIAL SYSTEM 3500 / 8000

€65,23 /ud

**C473 GEL LAVA MANOS CON MICROESFERAS (5 L)**

Ped. Mín.: 6 ud.

PVP: €21,39 /ud

Peso: 5 kg/ud

Desengrasa y disuelve todo tipo de suciedad, grasa, carbón, mugre, etc. No deja residuos, la piel queda suave y limpia. Posee microesferas en suspensión, que al frotar aumentan el poder desengrasante. Composición está aprobada sanitariamente. No irrita, ni produce dermatitis. Aroma a naranja. Biodegradable. ...continúa en www.faru.es

**SANI GEL HIDROALCOHOLICO 5 L.**

Ped. Mín.: 4 ud.

PVP: €29,68 /ud


Peso: 4,57 Kg

Gel hidroalcohólico SANI500 es un producto higienizante de uso externo para la piel, formulado para limpieza y desinfección de las manos sin necesidad de aclarar posteriormente con agua. Enriquecido con Aloe Vera. Tapón de tipo Push Pull. UNE EN 1500, UNE-EN 1276 UNE-En 1650. ...continúa en www.faru.es






New



KC7919 CUBO WETTASK PARA IMPREGNAR DISOLVENTES

Ped. Mín.: 4 uds PVP: €33,58 /ud

Peso: 2.4 Kg/ 4.1 Kg (Presentación: 72 toallas de 27 x 31 cm

Sistema de Limpieza recargable para aplicaciones industriales. Cubo con paños para impregnar con disolvente, cierre hermético. Reduce un 20% el uso de disolvente y la exposición del usuario. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

KC38665 BOBINA PARA WETTASK KC7919. PACK 6 UD. €73,68 /pack

KC7772 WYPALL* PAÑOS IMPREGNADOS. 50 UD.

Ped. Mín.: 6 ud. PVP: €16,25 /ud

Peso: 700 g Presentación: 50 toallas de 27 x 27 cm

Paños impregnados que eliminan la grasa y la suciedad más resistente de manos, herramienta y maquinaria. Ideal para áreas de fabricación, mantenimiento, transporte e industria. Limpieza rápida, efectiva y económica. Una fórmula de hidratantes naturales que ayuda a reducir la sequedad de la piel. No contienen etanol. ...continúa en www.faru.es



C469 HAND SANITIZING. 70 UD.

Ped. Mín.: 6 ud. PVP: €10,82 /ud

Norma: EN 1276 (bactericida), EN 14476 (virucida)

Presentación: 70 toallas de 15,2 x 20,3 cm

LAS TOALLAS "HAND SANITIZING" DESTRUYEN EL 99,9% DE LOS ORGANISMOS MICROBIANOS ORIGEN DE LAS ENFERMEDADES. ÚTIL PARA LA LIMPIEZA DE EPIs. Su base es rugosa, con relieves, sin riesgo de rasguños y con un pequeño porcentaje de alcohol. ...continúa en www.faru.es



C472 SKIN THEC - PROTECTOR DE MANOS

Ped. Mín.: 6 ud. PVP: €14,51 /ud

Peso: 235 g.

GUANTE LÍQUIDO PROTECTOR DE MANOS. La aplicación de SKIN THEC sobre las manos antes de la realización de trabajos susceptibles de maltratar o de ensuciar la piel, actúa como un guante en crema protegiendo y permitiendo un lavado de manos sin jabón, simplemente con agua limpia. ...continúa en www.faru.es





New

RZ029 ROLLO FIBRA VERDE 14 CM X 6 M

Ped. Mín.: 16 uds

PVP: €6,96 /ud

Peso: 650 g

Fibra abrasiva para uso general, no apta para superficies delicadas. Presentación en rollo ...continúa en www.faru.es

New

RZ522 ROLLO FIBRA NEGRA 14 CM X 6 M

Ped. Mín.: 16 uds

PVP: €7,12 /ud

Peso: 800 g

Fibra abrasiva para uso intenso. No recomendada para superficies delicadas. Disponible en rollo. ...continúa en www.faru.es**966134 SCOTCH-BRITE 96 EN 6 M X 134 MM**

Ped. Mín.: 12 ud. PVP: €22,31 /ud

Peso: 500 g

Fibra abrasiva verde para uso general. Tela no tejida hecha a partir de fibras sintéticas, polímero duradero y partículas minerales de gran calidad dispersas de manera uniforme por toda la fibra. Excelente función de fregado. Fácil de aclarar. Flexible y duradero. Scotch-Brite 96 en 6 m x 134 mm (precortado). ...continúa en www.faru.es




KC8374 WYPALL* X80 PAÑOS - BOBINA GRANDE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €129,92 /ud

Presentación: 1 bobina x 475 servicios (42 x 38 cm) Dimensiones: 31,3cm/mandril 6cm

Resistencia y consistencia extra, ideales para tareas de limpieza difíciles. Su rápida y gran absorción unida a una gran resistencia a las rasgaduras hacen que los Paños WYPALL® X80 sean los de mayor rendimiento de la gama. Suficientemente resistentes como para limpiar las superficies más rugosas sin que se rompan. ...continúa en www.faru.es



KC8373 WYPALL* X80 PAÑOS (31X42CM*) - CAJA

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €47,58 /ud

Presentación: 1 caja X 160 servicios (31 x 42 cm) Dimensiones: 42cm x 31cm

Resistencia y consistencia extra, ideales para tareas de limpieza difíciles. Su rápida y gran absorción unida a una gran resistencia a las rasgaduras hacen que los Paños WYPALL® X80 sean los de mayor rendimiento de la gama. Suficientemente resistentes como para limpiar las superficies más rugosas sin que se rompan. ...continúa en www.faru.es



KC8371 WYPALL* X60 PAÑOS - BOBINA GRANDE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €62,77 /ud

Presentación: 1 bobina x 500 servicios (31 x 38 cm) Dimensiones: 27,1cm/mandril 6cm

Versátiles y duraderos para mayor economía en la limpieza. Para tareas de limpieza ligeras. Estos son nuestros paños más flexibles y que mejor se adaptan a los rincones más difíciles, ideales para tareas que requieren precisión y capacidad de absorción. Se recomiendan para la limpieza de rincones y superficies difíciles. os. ...continúa en www.faru.es



KC6155 KCP* PORTABOBINAS MÓVIL

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €73,33 /ud

Peso: 7.7 Kg Dimensiones: 56 cm (ancho) x 79cm x 15,7cm

Portabobinas móvil con recipiente para residuos: móvil, versátil y ecológico. Para rollos de la gama de paños de uso ligero Wypall L40 y L20 así como para los rollos X80 y X60 de uso intensivo. ...continúa en www.faru.es





KC7452 WYPALL* L40 PAÑOS - BOBINA GRANDE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €106,30 /ud

Presentación: 1 bobina x 750 servicios (31 x 34 cm) Dimensiones: 38,3cm/mandril 6cm

ENTORNOS AGRESIVOS. MAYOR RESISTENCIA Y ABSORCIÓN. Nuevo tejido de tecnología patentada exclusiva incorpora grandes bolsas de aire que absorben más rápidamente mayores cantidades de agua y aceite. Menos paños necesarios y menos residuos. Inigualable resistencia en húmedo. ...continúa en www.faru.es

KC7461 WYPALL* L40 PAÑOS (25X41,5CM) PACK 8 U.

Ped. Mín.: 1 pack PVP: €97,48 /pack

Presentación: 8 cajas x 100 servicios (25 x 41.5 cm) Dimensiones: 25cm x 41,5cm

ENTORNOS AGRESIVOS. MAYOR RESISTENCIA Y ABSORCIÓN. Nuevo tejido de tecnología patentada exclusiva incorpora grandes bolsas de aire que absorben más rápidamente mayores cantidades de agua y aceite. Inigualable resistencia en húmedo, limpiando rápidamente los vertidos sin deshacerse ni impregnarse. ...continúa en www.faru.es



KC7241 WYPALL* L20 PAÑOS - BOBINA GRANDE

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €19,00 /ud

Presentación: 1 bobina x 1000 servicios (33 x 38 cm) Dimensiones: 33,5cm/mandril 6cm

LIMPIEZA EN GENERAL. INDUSTRIA LIGERA. Tejido de tecnología patentada que incorpora grandes bolsas de aire que absorben más rápidamente el agua y aceite. Limpia rápidamente sin deshacerse. ...continúa en www.faru.es

Version bobina pequeña: 6 x 400 servicios (20.5x38 cm)

KC7251 WYPALL* L20 PAÑOS BOBINA MINI. PACK 6U. €34,91/pack

KC6154 KCP* PORTABOBINAS - DE SUELO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €50,76 /ud

Peso: 4 kg Dimensiones: 64 cm (ancho) x 51 cm x 7cm

Portabobinas fijo de suelo para los rollos de la gama de paños de uso ligero Wypall L40 y L20 así como para los rollos X80 y X60 de uso intenso ...continúa en www.faru.es



Rubbermaid



C819 CUBO DE LIMPIEZA BRAVO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €147,12 /ud

Peso: 5,70 Kg Colores: Amarillo Capacidad: 25 L

Fabricado en polipropileno. Ideal para fregonas Kentucky. Provisto de un medidor de la capacidad en relieve. 4 ruedas de plástico giratorias antimarcas ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

BH146	MANGO PARA FREGONA INVADER	€25,03 /ud
BA111	FREGONA WEB FOOT ANTIMICROBIANA	€14,50 /ud
B2090	FREGONA KENTUCKY 400 GR	€7,01 /ud



C820 CARRO DE LIMPIEZA WAVEBRAKE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €344,10 /ud

Peso: 18.20 kg Colores: Amarillo Dimensiones: 51,1 x 39,9 x 92,7 cm

Fabricado en acero y polipropileno. Reduce las salpicaduras. Sistema de escurrido por presión vertical. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

BH146	MANGO PARA FREGONA INVADER	€25,03 /ud
BA111	FREGONA WEB FOOT ANTIMICROBIANA	€14,50 /ud
B2090	FREGONA KENTUCKY 400 GR	€7,01 /ud



C818 CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA DE VINILO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €299,28 /ud

Peso: 17.78 Kg Colores: Negro Dimensiones: 116.8 x 55.2 x 97.5 cm

Fabricado en polipropileno. Con bolsa amarilla de vinilo (92 litros) ...continúa en www.faru.es





Rubbermaid



BH146 MANGO PARA FREGONA INVADER

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €25,03 /ud**
 Peso: 600 gr Dimensiones: 152,4 cm
 Fabricado en polipropileno y fibra de vidrio. Para fregonas con tira superior a 12,7 cm. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:


- BA111 FREGONA WEB FOOT ANTIMICROBIANA **€14,50 /ud**
- B2090 FREGONA KENTUCKY 400 GR **€7,01 /ud**

BQ750& MANGO Y SOPORTE PARA MOPAS HYGEN DE 40 CM

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 700 g Dimensiones: 147 x Ø 2,1 cm (mango); 40 x 9 x 3,8 cm
 Mango y soporte Quick-Connect para mopas de microfibra para limpieza en seco y en húmedo de la gama HYGEN. Fabricados en aluminio. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- BQ750RJ MANGO ROJO **€11,78 /ud**
- BQ551 SOPORTE DE ALUMINIO DE 40 CM **€20,50 /ud**



BQ472& MOPAS HYGEN DE MICROFIBRA DE 40 CM

Ped. Mín.: 1 ud.
 Peso: 100 g Dimensiones: 40 x 14 x 1,6 cm
 Mopas de microfibra (húmedas y secas) que eliminan los microorganismos con productos neutros no desinfectantes. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

- BQ472 MOPA SECA DE MICROFIBRA **€10,00 /ud**
- BQ474 MOPA HÚMEDA DE MICROFIBRA CON ESTROPAJO **€13,37 /ud**
- BQ477 MOPA HÚMEDA DE MICROFIBRA **€10,46 /ud**

New



B4215 BARREDORA MECÁNICA DE GOMA

Ped. Mín.: 1 ud. **PVP: €65,75 /ud**
 Peso: 7 Kg Colores: Negro Dimensiones: 26,7 x 24,1 x 111,8 cm
 Estructura de acero galvanizado y plástico ABS. Barre eficazmente el polvo, la suciedad y los líquidos en variedad de superficies. ...continúa en www.faru.es



CONTROL DERRAMES



ABSORBENTES
325



DISPENSADORES
327



BLOQUEADORES
ALCANTARILLA 328




PALAS 329



CONTENEDORES
DE SAL 332



CUBETOS DE RE-
TENCIÓN 333



VERTIDOS
CAMIONES 335



ABSORBENTES INDUSTRIALES, CUBETOS Y OTROS ELEMENTOS



ABSORBENTES INDUSTRIALES

Los absorbentes industriales suministran una solución rápida para contener derrames de productos derivados de petróleo y productos químicos en general. Los absorbentes permiten un importante ahorro de tiempo y dinero, creando un ambiente de trabajo limpio y seguro a la vez que contribuyen a que la empresa cumpla con las normativas medioambientales vigentes.

Absorben más de 15 veces su propio peso, lo cual representa una gran ventaja frente a los absorbentes tradicionales.

Son perfectos para escapes o derrames en maquinaria, vehículos cisternas, transporte en general, estaciones de servicio, laboratorios, etc.

GAMA OIL: indicada para derrames de hidrocarburos. Cuando los hidrocarburos aparecen mezclados con agua, la gama OIL repele el agua absorbiendo únicamente el hidrocarburo.

GAMA CHEM: Universales, absorben toda clase de líquidos. Además de servir para la absorción de hidrocarburos y disoluciones acuosas, son resistentes a líquidos corrosivos tales como ácidos o bases fuertes.



CUBETOS PARA EVITAR DERRAMES

Los cubetos se colocan debajo de los bidones a modo preventivo. Retienen el derrame producido por el uso normal y posibles derrames accidentales.

Existen distintos modelos dependiendo del número de bidones que se van a colocar sobre el cubeto y de la capacidad de retención deseada dependiendo del riesgo y de la peligrosidad del producto.



Particulado PARTICULADO

Ped. Mín.: 1 ud.

Particulado a base de fibra de polipropileno 100%, para aplicar en zonas de difícil acceso. Capacidad de absorción estimada mayor de 18 L por Kg de fibra.
...continúa en www.faru.es

C562G PARTICULADO OIL 12,3 KG
C564G PARTICULADO UNIVERSAL 5,4 KG

€128,00 /ud
€180,00 /ud



Almohadas ALMOHADAS. PACK 20 U.

Ped. Mín.: 1 pack
 Dimensiones: 50 x 30 x 3 cm
 Absorben gran cantidad de líquido. Pueden usarse en combinación con los tubulares, para recoger el líquido cercado por éstos. Al tener mayor superficie de absorción absorben más rápidamente el líquido derramado. Absorción 140 L/pack ...continúa en www.faru.es

- C358 ALMOHADAS OIL. PACK 20 UD. €100,00 /pack
- C359 ALMOHADAS CHEM. PACK 10 UD. €119,96 /pack



Tubular TUBULAR ABSORBENTE

Ped. Mín.: 1 caja
 Dimensiones: 120, 300 cm
 Formato ideal para formar barreras de contención alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados a partir de fibras de polipropileno 100%. Capacidad de absorción 80L/pack. ...continúa en www.faru.es

- C360 TUBULAR OIL 120. CAJA 20 UDS. €106,00 /caja
- C361 TUBULAR OIL 300. CAJA 8 UDS. €106,00 /caja
- C362 TUBULAR CHEM 120. CAJA 20 UDS. €118,00 /caja
- C363 TUBULAR CHEM 300 CM. CAJA 8 UDS. €118,00 /caja



Alfombrillas ALFOMBRILLAS. PACK 200 U.

Ped. Mín.: 1 pack
 Dimensiones: 40 x 50 x 0,3 cm
 Permiten recoger salpicaduras o pequeños derrames alrededor de maquinaria, tuberías, válvulas o bidones. La capacidad de absorción del pack es de 120 litros. ...continúa en www.faru.es

- C364 ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD. €106,80 /pack
- C365 ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD. €112,00 /pack



Rollos ROLLOS

Ped. Mín.: 1 rollo
 Dimensiones: 38 cm x 46 m
 Rollo absorbente de fibra de polipropileno para uso industrial, precortado longitudinal y transversalmente. No suelta pelusa. Absorción: 85 L/rollo ...continúa en www.faru.es

- C366 ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M €88,24 /rollo
- C367 ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M €122,00 /rollo
- KC6154 KCP* PORTABOBINAS - DE SUELO €50,76 /ud
- KC6155 KCP* PORTABOBINAS MÓVIL €73,33 /ud





C369& SPILL KITS 30

Ped. Mín.: 1 ud.

PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS REDUCIDOS como cabinas de vehículos. Spill Kit 30 es idóneo como primera intervención para situaciones de emergencia. Contenido del Spill Kit 30: 2 almohadas, 2 tubulares, 10 alfombrillas, 3 pares de guantes desechables, 1 gafas, 3 bolsas de desechos. Capacidad de absorción estimada 30 L ...continúa en www.faru.es



C369	OIL SPILL KIT 30	€63,96 /kit
C370	CHEM SPILL KITS 30	€63,96 /kit

KITOIL& KIT DERRAMES 150 L

Ped. Mín.: 1 ud.

UNIDAD PARA DERRAMES EN LA INDUSTRIA. Incluyen varios formatos de absorbentes para ser colocados en zonas donde existen o pueden existir derrames. Este kit está formado por 5 almohadas, 6 tubulares de 1,20 m y 100 alfombrillas, además incluye 10 pares de guantes desechables, unas gafas de seguridad y un rollo de bolsas para desechos. Absorción mayor a 150 litros por kit. ...continúa en www.faru.es



KITOIL	KIT DERRAMES OIL 150	€207,28 /ud
KITCHEM	KIT DERRAMES CHEM 150	€259,11 /ud

C567& SPILL KITS 500 L

Ped. Mín.: 1 ud.

PARA GRANDES DERRAMES con una capacidad de absorción de hasta 500L. Este kit se presenta en big bag de polipropileno. Incluye varios formatos de absorbentes y debe ser ubicado en lugares protegidos de la intemperie. Se compone de: 10 almohadas, 20 tubulares 120 cm y 8 de 300 cm. 200 alfombrillas, 1 rollo, 50 pares guantes y 2 rollos bolsas de desechos. ...continúa en www.faru.es



C567K

C567K	OIL SPILL KIT 500	€606,44 /kit
C569K	CHEM SPILL KITS 500	€666,12 /kit



C569K



C371 INDUSTRIAL MAT

Ped. Mín.: 1 rollo PVP: €296,40 /rollo

Peso: 18 Kg (ud.) Dimensiones: 44 m x 100 cm

Alfombra absorbente de uso industrial especialmente diseñada para soportar el tráfico intenso de personas en condiciones de máxima suciedad. Rollo con una cara plastificada. Dimensiones: 44m x 100 cm. ...continúa en www.faru.es



DEPOT1 MÓDULO DISPENSADOR "SPILL DEPOT1"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €244,11 /ud

Norma: Peso: 12 Kg Dimensiones: 600 x 450 x 600 mm

Sistema dispensador modular, cada unidad puede ser dispuesta o apilada de cualquier manera. Estructura de acero pintado con pintura en polvo de poliéster de alta calidad. Se puede atornillar a la pared. Fácil de rellenar y de usar. Para una rápida intervención sin necesidad de abrir contenedores. Color de alta visibilidad. Eje adaptable a diferentes tamaños de rollo. Absorbente no incluido ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C366	ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M	€88,24 /rollo
C367	ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M	€122,00 /rollo
C364	ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD.	€106,80 /pack
C365	ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD.	€112,00 /pack



DEPOT5 MÓDULO DISPENSADOR "SPILL DEPOT5"

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €860,41 /ud

Norma: Peso: 41,60 Kg Dimensiones: 600 x 450 x 1870 mm

Sistema dispensador modular apilable con tres módulos. Estructura de acero pintado con pintura en polvo de poliéster de alta calidad. Se puede atornillar a la pared. Fácil de rellenar y de usar. Para una rápida intervención sin necesidad de abrir contenedores. Color de alta visibilidad. Eje adaptable a diferentes tamaños de rollo. El armario de la base lleva llave y también puede colgarse de la pared. Absorbente no incluido ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

C366	ROLLO ABSORBENTE OIL 38 CM X 46 M	€88,24 /rollo
C367	ROLLO ABSORBENTE CHEM 38 CM X 46 M	€122,00 /rollo
C364	ALFOMBRILLAS OIL. PACK 200 UD.	€106,80 /pack
C365	ALFOMBRILLAS CHEM. PACK 200 UD.	€112,00 /pack





PTT12 BLOQUEADOR ALCANTARILLA DES- ECHABLE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €70,38 /ud

Peso: 3,9 Kg Dimensión: 45 x 65 cm

Bloqueador de alcantarilla desechable. Cubierta de arcilla para impedir los vertidos peligrosos al alcantarillado. Se moldea con la forma del área a cubrir. ...continúa en www.faru.es



311004 BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA DE NEOPRENO

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €48,00 /ud

Peso: Dimensión: 90 x 90 cm

Bloqueador de alcantarilla de neopreno. Alfombra bloqueadora para bocas de alcantarilla y desagües fabricado con una base de neopreno suave. ...continúa en www.faru.es



PUE11 BLOQUEADOR DE ALCANTARILLA PU

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €307,50 /ud

Peso: 3,6 Kg Dimensión: 61 x 61 cm

Bloqueador de alcantarilla PU. Impide que un líquido derramado se vaya al sistema de alcantarillado. Resistente a aceites y a la mayoría de productos químicos. ...continúa en www.faru.es



PUE20 BARRERA ANTIDERRAMES 3 M X 6 CM

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €591,65 /ud

Peso: 11,9 Kg Dimensión: 3 x 0,06 m

Barrera antiderrames 3m x 6 cm. reutilizable fabricada en poliuretano (PU), resistente al agua, aceites y a la mayoría de químicos. ...continúa en www.faru.es



HM40VR PEQUEÑA PALA DE MANO PP. CAPACIDAD 1000 G.

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €11,95 /ud

Peso: 100 g Dimensiones: 110 x 150 x 250 mm

Pala de servicio fabricada en polipropileno. Capacidad nominal 1000 g. Apta para el contacto con alimentos. No se pudre ni se oxida. Construida de una pieza. Resistente y duradera. No se pega. Fácil de limpiar. ...continúa en www.faru.es



PTT61 PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES

Ped. Mín.: 1 ud PVP: €45,60 /ud

Peso: 1,15 Kg Dimensiones: 1100 x 240 mm

Pala ligera y duradera, fabricada en polipropileno. Ideal para recoger el particulado una vez que haya absorbido los aceites. Apto para el contacto con alimentos. ...continúa en www.faru.es



TSDK40 PALA DE MANO ANTIESTÁTICA (PEQUEÑA)

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €15,82 /ud

Peso: 100 g. Colores: Negro Dimensiones: 110 x 150 x 250 mm
Fabricada con un material plástico con la capacidad de disipar la carga estática fácilmente antes de que puede acumular a un nivel crítico. Ligera y muy resistente. Capacidad 1L ...continúa en www.faru.es

TSDK42 PALA DE MANO ANTIESTÁTICA (GRANDE)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €45,45 /ud

Peso: 300 g. Colores: Negro Dimensiones: 167 x 230 x 335 mm
Fabricada con un material plástico con la capacidad de disipar la carga estática fácilmente antes de que puede acumular a un nivel crítico. Ligera y muy resistente. Capacidad 2 L ...continúa en www.faru.es



New



New



TSG04 PALA ANTI CHISPAS ADR

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €56,18 /ud

Peso: 1102 g. Colores: Negro Dimensiones: 247 x 315 x 976 mm
Pala anti chispas con D-grip ligera, resistente y compacta. Polipropileno compuesto que contiene un aditivo de reducción estática. Apto para utilizar en kit ADR y en la industria. ...continúa en www.faru.es

TSDK11 ESPÁTULA ANTIESTÁTICA

Ped. Mín.: 10 uds. PVP: €7,46 /ud

Peso: 50 g. Colores: Negro Dimensiones: 75 x 205 mm
Espátula fabricada con una mezcla que facilita la conductividad evitando las cargas electrostáticas. ...continúa en www.faru.es



New

**HMSB03 PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €56,18 /ud

Peso: Colores: Negro/Naranja Alta visibilidad Dimensiones: 247 x 315 x 1080 mm

Pala de hoja estrecha ligera y compacta, fabricada en polipropileno fluorescente. Se puede desmontar para un almacenamiento más fácil. ...continúa en www.faru.es

New

**HMSB08 PALA DE HOJA ANCHA PARA NIEVE**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €71,54 /ud

Peso: 1545 g. Colores: Negro/Naranja HV Dimensiones: 334 x 410 x 1020 mm

Pala para la nieve de hoja ancha y mango reforzado antideslizante. ...continúa en www.faru.es

New

**HMSB11 RASQUETA PARA NIEVE 75 MM**

Ped. Mín.: 10 uds PVP: €7,46 /ud

Peso: 40 g Colores: Naranja HV Dimensiones: 75 x 205 mm

Rasqueta para quitar la nieve y el hielo de las lunas de los coches. Fabricada en polipropileno de alta visibilidad ...continúa en www.faru.es

New

**HMSB40 PALA DE MANO PARA NIEVE 1 KG**

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €11,95 /ud

Peso: 100 g. Colores: Naranja HV Dimensiones: 110x150x250 mm

Pala de mano para utilizar en entorno de nieve, perfecta para usar junto con los contenedores de sal. ...continúa en www.faru.es



GB50AM CONTENEDOR SAL DE 50 KG (2 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud €116,45 /ud

Colores: amarillo Dimensiones: 50 x 49 x 46 cm.

Contenedor de sal de 50 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñada para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61	PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES	€45,60 /ud
HMSB03	PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE	€56,18 /ud



GB250AM CONTENEDOR SAL DE 250 KG (10 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud €180,70 /ud

Colores: amarillo Dimensiones: 80 x 59 x 80 cm

Un contenedor de sal de 250 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñada para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61	PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES	€45,60 /ud
HMSB03	PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE	€56,18 /ud



GB450AM CONTENEDOR SAL DE 450 KG (18 X 25 KG SACOS)

Ped. Mín.: 1 ud €276,24 /ud

Colores: amarillo Dimensiones: 82 x 105 x 75 cm

Un contenedor de sal de 450 Kg de capacidad fabricado en HDPE estabilizado UV. Con huellas de dedo moldeadas en la tapa para facilitar su apertura, la base está diseñada para que pueda ser elevado con las palas de la carretilla. ...continúa en www.faru.es

Accesorios / recambios:

PTT61	PALA DE POLIPROPILENO PARA DERRAMES	€45,60 /ud
HMSB03	PALA HOJA PEQUEÑA PARA NIEVE	€56,18 /ud





PTT41 CUBETO COLECTOR BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €172,66 /ud

Peso: 3,24 Kg Dimensión: 20 cm x Ø 85,5 cm

Cubeto colector bidones 205 litros ligero, apto para usarse en garajes, talleres y gasolineras. Capacidad 50 litros ...continúa en www.faru.es



PTT83 CUBETO COLECTOR PE PERFIL BAJO DOS BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €380,00 /ud

Peso: Dimensión: 1260 x 860 x 150 mm

Cubeto Colector PE perfil bajo para dos bidones de 205 L. Rejilla para facilitar el almacenamiento de los derrames en el fondo del contenedor. Capacidad colectora de 150 L. ...continúa en www.faru.es



PTT72 CUBETO COLECTOR DOS BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €411,42 /ud

Peso: 26,60 kgs Dimensión: 43 x 73 x 135 cm

Cubeto Colector dos bidones 205 L. Polietileno de alta resistencia con rejilla. Puede ser apilado y utilizado en cualquier momento por una carretilla elevadora. Capacidad: 240 L ...continúa en www.faru.es



PTT73 CUBETO COLECTOR PE CUATRO BIDONES 205 LITROS

Ped. Mín.: 1ud. PVP: €500,00 /ud

Peso: 32 Kg. Dimensiones: 26 x 135 x 135 cm

Cubeto colector de polietileno para 4 bidones (205 litros). Transporte y apilado por carretilla. Capacidad 230 L ...continúa en www.faru.es





C911 CUBETO COLECTOR CON SOPORTE

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.410,84 /ud

Peso: Dimensiones: 1400 x 1830 x 755 mm

Estación IBC de polietileno con soporte y superficie para envases pequeños. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga: 2000 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es



C912 CUBETO COLECTOR PARA DOS KTC

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €2.173,82 /ud

Peso: 180 Kg Dimensiones: 2280 x 1430 x 720 mm

Estación IBC de polietileno para almacenar dos KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga por estacionamiento: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es



C913 CUBETO COLECTOR PARA UN KTC/IBC

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €1.471,70 /ud

Peso: 180 Kg Dimensiones: 1430 x 1430 x 970 mm

Estación IBC de polietileno para almacenar un KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 litros. Capacidad de carga: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. ...continúa en www.faru.es





312086 BUNDIQUICK (BANDEJA 10 LITROS)

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €129,80 /ud

Dimensiones: 40 x 40 cm

Bandeja contenedora plegable fabricada en vinilo muy resistente al pinchazo. Rápido y fácil de desplegar. Ligero y de fácil almacenaje. Capacidad 10 L ...continúa en www.faru.es



312093 BUNDIQUICK "POP-UP" POOL MAX-75 LITROS

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €178,71 /ud

Dimensiones: 46x147x13 cm

Un paquete enrollado que se transforma rápidamente por si solo en una bandeja contenedora de líquidos de gran capacidad. Cuando el nivel de agua empieza a llenar la bandeja, la bolsa contenedora auxiliar comienza a llenarse permitiendo una gran capacidad. Fácil de almacenar en la cabina del camion. Protege el suelo de químicos o pinturas. Bandeja fabricada en vinilo especial resistente a los pinchazos. ...continúa en www.faru.es



312092 BUNDIQUICK "POP-UP" BOMBA DECAN-TADORA

Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €409,53 /ud

Dimensiones: 62 x 36 x 15 cm.

Bomba manual para decantar o mover los líquido que contiene la bandeja a su origen o a otro recipiente. Capacidad: 30 l /min. Dimensiones tubo de succión: 15mm x 3m. Dimesiones tubo de descarga: 25mm x 3m. ...continúa en www.faru.es





C918 KIT BASICO ADR



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €55,70 /ud

Peso: 1.8 Kg

De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos*, chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna. El kit básico económico está compuesto por las referencias: R130, C66, KC9009, C239 y 4102. No se requiere para las etiquetas de peligro nº: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3 ...continúa en www.faru.es

C919 KIT ADR SUPERIOR



Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €105,13 /ud

Peso: 3.3 Kg

De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos (No se requiere para las etiquetas de peligro nº: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 y 2.3), chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna. Este kit está compuesto por las referencias R130, C66, C804, C239 y 67555, 4520 y HM40VR (sólo es necesaria para materias sólidas o líquidas con etiquetas de peligro nº: 3, 4.1, 4.3, 8 y 9). ...continúa en www.faru.es

C920 KIT ADR CON MÁSCARA Y OBTURADOR DE ALCANTARILLA







Ped. Mín.: 1 ud. PVP: €295,57 /ud

Peso: 11 kg

Además del kit ADR Superior, los transportes que lleven productos de la clase 2.3 o 6.1 deben incluir en su equipación una pala (sólo es necesaria para materias sólidas o líquidas con etiquetas de peligro nº: 3, 4.1, 4.3, 8 y 9), una máscara facial con filtro combinado, un obturador de alcantarillas y un recipiente colector. Este kit está formado por el kit C919 más la máscara R5401, los filtros RABEK1P3 y el obturador PTT12 ...continúa en www.faru.es






FARU, S.L.
C/ TARENTO, NAVE 5.
50197 ZARAGOZA (SPAIN)



TEL: (34) 976 463 737
FAX: (34) 976 503 732
EMAIL: COMERCIAL@FARU.ES



SEGURIDAD MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO
SAFETY BEYOND THE BASICS