



85

Cajas modulares

85

Cajas modulares **85**

Para la alimentación de puestos de trabajo adosados a la canal o directamente por pared

- **Libertad de elección y combinación de mecanismos.**
- Configuración estándar de un puesto de trabajo de 4, 6 u 8 mecanismos.
- Adaptación lateral y frontal a canales y molduras Unex.

Materia prima

U24X

Cajas modulares

Conforme



Seguridad

Eléctrica



EN 50085

- Aislante.
- Sin puesta a tierra.

Mecánica



EN 50085

- IK07.

Grado de protección



EN 50085

- IP4X.

Ante el fuego



- Ensayo hilo incandescente a **960° C.**
- **No propagador** de la llama.

Marcas de calidad



ID.112121-2

Conforme

REBT

RD 842/2002

EN 50085-1: 1970

Declaración de conformidad



Cajas modulares 85

 Color Blanco RAL 9010**Dimensiones** en: www.unex.net Ver Marcas de calidad actualizadas en www.unex.net/QM.pdf







Cajas modulares 85

Tres dimensiones de caja: 4, 6 u 8 mecanismos



4 mecanismos



6 mecanismos



8 mecanismos

3 posibilidades de adaptación: lateral, frontal o directa

Para combinar las cajas con el sistema de canales y molduras Unex.

ADAPTACIÓN LATERAL



A Molduras 78



A Canales 93 73

Sólo con canales de altura igual o mayor a 40 mm.

ADAPTACIÓN FRONTAL



A Molduras 78

ADAPTACIÓN DIRECTA



Libertad de elección y combinación de mecanismos

- Personalización en función de las necesidades de cada usuario.
- Posibilidad de adaptar y combinar cualquier mecanismo modular del mercado.



CONECTORES INFORMÁTICOS

- Placa plana Unex, (Compatible con Systemax solutions y Universales tipo Keystone).
- Placa inclinada Unex, (Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone).

MODULAR

- Niessen Zenit*.
- BJC* Sol.
- Simon* 27.
- Simon Connect* K45.
- Mosaic* y compatibles.
- Eunea Unica*.

MODULAR DOBLE

- Simon Connect* K45 "enlazable".
- Mosaic*.
- Eunea Unica*.

DIN (Bipolares)

- Magnetotérmico.
- Diferencial.

Mínimo stock: Sistema de adaptación de mecanismos común para Canales 93, Cajas modulares 85, Columnas 50, Torretas 50 y Alimentación de mobiliario 51.

Cajas individuales 78

Para la adaptación de mecanismos modulares



Caja Mosaic*.



Caja Simon* 27.

2 posibilidades de adaptación: lateral o frontal

Para combinar las cajas con el sistema de molduras Unex.

ADAPTACIÓN LATERAL




ADAPTACIÓN FRONTAL



Facilidad de montaje


Adaptación lateral a canal

**NOTA:**



Las tres referencias de Caja modular 85 incluyen:

- ❶ Caja.
- ❷ Protector IP4X.
- ❸ Tapa ciega superior e inferior.
- ❹ 4 Tacos para canales.

Adaptación frontal a Molduras



Cajas modulares 85 en U24X

Cajas modulares 85		Aplicación a canales			
		Molduras 78		Canales 73	
		H=16	H=20	H=40	H=60
		78031-2 78031-2A 78033-2 78033-2A 78083-2 78085-2	78043-2 78045-2 78093-2 78095-2 78147-2	73020-2 73071-2 73072-2 73073-2 73075-2	73082-2 73083-2 73084-2 73085-2 73086-2 73088-2
	Caja modular para 4 mecanismos Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	85023-2			
	Adaptadores para mecanismos	+ Ver tabla página 147			
	Caja modular para 6 mecanismos Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	85033-2			
	Adaptadores para mecanismos	+ Ver tabla página 147			
	Caja modular para 8 mecanismos Nota: Incluye 4 tacos ref. 25106	85043-2			
	Adaptadores para mecanismos	+ Ver tabla página 147			
	Adaptador frontal	Ver tabla de referencias en página 134		-	
	Adaptador lateral	Ver tabla de referencias en página 134		No se requieren adaptadores	


Elementos de Fijación en U63X

	Taco para canales Nota: Usar broca ø6 mm	25106
---	--	-------

Adaptación modular de Guía articulada en U24X (Ver Alimentación de mobiliario 51)


	Adaptador modular de Guía articulada	51623-2
---	---	---------

Cajas individuales 78 en U24X

Cajas individuales 78 en U24X		Aplicación a canales		
		Molduras 78		
		H=10	H=16	H=20
		78022-2 78022-2A 78023-2	78031-2 78031-2A 78033-2 78033-2A 78083-2 78085-2	78043-2 78045-2 78093-2 78095-2
	Caja Simon* 27	78757-2		
	Caja Mosaic* 45	78756-2		
	Adaptador frontal	Ver tabla de referencias en página 134		
	Adaptador lateral	Ver tabla de referencias en página 134		

Continúa en la página siguiente 

Adaptadores para Cajas modulares 85



4 mecanismos	6 mecanismos	8 mecanismos
85023-2	85033-2	85043-2

		Tipos de adaptador		
		Adaptador simple	Adaptador doble	
Número de mecanismos por adaptador		1	2	
Posibilidades de montaje del adaptador				
		1 mecanismo simple	2 mecanismos simples	1 mecanismo doble
Placa RJ45		93751-2 (1) (placa plana)		
		93753-2 (2) (placa inclinada)		
BJC*Sol		93663-2		
Simon* 27		93621-2		
Simon Connect* K45		93608-2	93613-2	
Mosaic* y compatibles		93608-2	93613-2	
Eunea Unica*		93653-2	93656-2	
Din			93648-2	

(1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y Openet-ICS).

(2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex y Openet ICS).

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.