

RockStar® Bases y capotas IP66 / NEMA Tipo 4X

RockStar® Bases y capotas IP66 / NEMA Tipo 4X	Introducción	E.2
	RockStar® Bases y capotas IP66 / NEMA Tipo 4X	E.4
	Grupo 1 - 12	

RockStar® Bases y capotas IP66 / NEMA Tipo 4X

Con RockStar® CSB grupo 1, Weidmüller transfiere las experiencias adquiridas con el acreditado ConCept System Bus del sistema modular al grupo de bases y capotas más compacto en el sector HDC. Este nuevo conector puede combinarse con todos los soportes de contactos del módulo ConCept System Bus: se puede equipar a elección con contactos HD, HE o Sub D. RockStar® CSB grupo 1 puede integrarse con total sencillez en una carcasa HDC IP66 o IP68 y se emplea, por ej., en la industria ferroviaria para la conexión de cables coaxiales.

Otros extras de serie:

- Sistema de muelles patentado para un enclavamiento seguro y de sencillo manejo
- Tuercas integradas que le permiten una libre elección de prensaestopas
- Tiras de aislamiento integradas para una transmisión con toda confianza de tensiones más elevadas

Las carcasas RockStar® IP66 se pueden adquirir en 12 tamaños y se pueden combinar con todos los conectores modulares y con un número fijo de polos.




Robusto

Sistemas de enclavamiento de acero inoxidable y sellado múltiple de la superficie para una larga duración.



**Fiables**

Protección garantizada contra agua a presión, corrosión, hielo y lluvia según IEC 60529 y UL.

**Práctico**

Rotulación láser para una identificación duradera y una asignación más rápida.

RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Bases y capotas de plástico


Grupo 1

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		49,2	HDC 07A TWLU 1M20G	1788510000
PG 11	con rosca		49,2	HDC 07A TWLU 1PG11G	1652400000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		50	HDC 07A TOLU 1M20G	1788520000
PG 11	con rosca		50	HDC 07A TOLU 1PG11G	1652380000



Bases y capotas de plástico


Grupo 1

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		23	HDC 07A ALU	1652410000



Base abierta acodada




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
acodado		26,7	HDC 07A AWLU	1652420000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		41,5	HDC 07A SLU 1M20G	1788530000
PG 11	con soportes		41,5	HDC 07A SLU 1PG11S	1652440000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		53,5	HDC 07A KOLU 1M20G	1788540000
PG 11	con rosca		53,5	HDC 07A KOLU 1PG11G	1652460000



Capota atornillable




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 13,5	con rosca		54	HDC 07A ELU 1PG13G	1900990000



Tapa



Versión	Tipo	Código
con. hembra	HDC 07A DMDL 2BO	1665770000
con. macho	HDC 07A DODL 2BO	1665760000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Bases y capotas de metal


Grupo 1

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		49,2	HDC 04A TWLU 1M20G	1788810000
PG 11	con rosca		49,2	HDC 04A TWLU 1PG11G	1652480000
PG 11	con rosca		49,2	HDC 04A TWLU 1PG11S BL	1900310000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 16	con rosca		50	HDC 04A TOLU 1M16G	1206090000
M 20	con rosca		50	HDC 04A TOLU 1M20G	1788820000
PG 11	con rosca		50	HDC 04A TOLU 1PG11G	1652470000
PG 11	con rosca		50	HDC 04A TOLU 1PG11S BL	1900280000



Tapa



Versión	Tipo	Código
con. macho	HDC 04A DODL 1LB	1963690000



Bases y capotas de metal


Grupo 1

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		23	HDC 04A ALU	1497600000



Base abierta acodada




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
acodado		26,7	HDC 04A AWLU	1497700000
acodado		26,7	HDC 04A AWLU BL	1899890000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		41,5	HDC 04A SLU 1M20G	1788830000
PG 11	con rosca		41,5	HDC 04A SLU 1PG11G	1652490000
PG 11	con rosca		41,5	HDC 04A SLU 1PG11G BL	1899800000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		53,5	HDC 04A KOLU 1M20G	1788840000
PG 11	con rosca		53,5	HDC 04A KOLU 1PG11G	1652500000
PG 11	con rosca		53,5	HDC 04A KOLU 1PG11S BL	1899920000



Capota atornillable




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		54	HDC 04A ELU 1M20G	1900320000
PG 13	con rosca		54	HDC 04A ELU 1PG13S	1900330000
PG 13	con rosca		54	HDC 04A ELU 1PG13S bl	1900350000



Tapa



Versión	Tipo	Código
con. hembra	HDC 04A DMDL 2BO	1665750000
con. macho	HDC 04A DODL 2BO	1665740000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X


Bases y capotas de plástico
grupo HQ

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 16	con rosca		54	HDC HQP TSLU 1PG16	1003090000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 16	con rosca		67	HDC HQP TOLU 1PG16	1003070000




Bases y capotas de plástico grupo HQ

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		19,5	HDC HQP ALU	1003040000



Base abierta acodada




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
acodado		54,5	HDC HQP AWLU	1003060000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 16	con rosca		54,5	HDC HQP SLU 1PG16	1003110000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 16	con rosca		63,5	HDC HQP KOLU 1PG16	1003120000



Tapa



Versión	Tipo	Código
con. hembra	HDC HQP DMD 2BO	1003130000
con. macho	HDC HQP DOD 2BO	1003140000



Indicación para carcasas de plástico y metal

RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X


Carcasa de cinc colado (EMC)
grupo HQ

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 21	con rosca		60,5	HDC HQM TSLU 1PG21	1003100000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 21	con rosca		77,5	HDC HQM TOLU 1PG21	1003080000




Carcasa de cinc colado (EMC)
grupo HQ

Parte inferior

Base abierta



Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		20,5	HDC HQM ALU	1003050000




Tapa



Material: Plástico

Versión	Tipo	Código
con. hembra	HDC HQP DMD 2BO	1003130000
con. macho	HDC HQP DOD 2BO	1003140000



Indicación para carcasas de plástico y metal

RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 2

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		54	HDC 10A TSLU 1M20G	1967660000
M 20	con rosca		68	HDC 15A TSLU 1M20G	1788860000
M 25	con rosca		68	HDC 15A TSLU 1M25G	1788850000
PG 16	con rosca		54	HDC 10A TSLU 1PG16G	1663810000
PG 16	con rosca		68	HDC 15A TSLU 1PG16G	1663850000
PG 21	con rosca		68	HDC 15A TSLU 1PG21G	1663870000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		54	HDC 10A TOLU 1M20G	1788620000
M 25	con rosca		54	HDC 10A TOLU 1M25G	1788610000
PG 11	con rosca		54	HDC 10A TOLU 2PG11G	1746170000
PG 16	con rosca		54	HDC 10A TOLU 1PG16G	1663930000
PG 21	con rosca		68	HDC 15A TOLU 1PG21G	1663990000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 10A DODL 1LB	1665890000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 2

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		25	HDC 10A ALU	1664040000
	con tapa	37,5	HDC 10A ADLU	1664060000



Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		26	HDC 10A ALU SL	1021450000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		57	HDC 10A SLU 1M20G	1901100000
M 20	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 1M20G	1901010000
M 20	con rosca		57	HDC 10A SLU 2M20G	1788640000
M 20	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 2M20G	1788660000
M 25	con rosca		57	HDC 10A SLU 1M25G	1901160000
M 25	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 1M25G	1901040000
M 25	con rosca		57	HDC 10A SLU 2M25G	1788630000
M 25	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 2M25G	1788650000
PG 16	con rosca		57	HDC 10A SLU 1PG16G	1664170000
PG 16	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 1PG16G	1664410000
PG 16	con rosca		57	HDC 10A SLU 2PG16G	1664190000
PG 16	con rosca	con tapa	69,5	HDC 10A SDLU 2PG16G	1664420000
PG 21	con rosca		57	HDC 10A SLU 1PG21G	1664210000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		48	HDC 10A KLU 1M25G	1788670000
PG 9	con rosca		48	HDC 10A KLU 2PG09G	1783250000
PG 16	con rosca		48	HDC 10A KLU 1PG16G	1664560000
PG 21	con rosca		62	HDC 15A KLU 1PG21G	1664630000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 10A DMDL 2BO	1665880000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 3

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		52	HDC 06B TSLU 1M20G	1788100000
M 25	con rosca		52	HDC 06B TSLU 1M25G	1788090000
M 25	con rosca		72	HDC 16D TSLU 1M25G	1787480000
M 32	con rosca		72	HDC 16D TSLU 1M32G	1787470000
PG 13,5	con rosca		52	HDC 06B TSLU 1PG13G	1670530000
PG 16	con rosca		52	HDC 06B TSLU 1PG16G	1652520000
PG 21	con rosca		72	HDC 16D TSLU 1PG21G	1652560000
PG 29	con rosca		72	HDC 16D TSLU 1PG29G	1652580000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		52	HDC 06B TOLU 1M20G	1788120000
M 25	con rosca		52	HDC 06B TOLU 1M25G	1788110000
M 25	con rosca		72	HDC 16D TOLU 1M25G	1787500000
M 32	con rosca		72	HDC 16D TOLU 1M32G	1787490000
PG 13,5	con rosca		52	HDC 06B TOLU 1PG13G	1670500000
PG 16	con rosca		52	HDC 06B TOLU 1PG16G	1652640000
PG 21	con rosca		72	HDC 16D TOLU 1PG21G	1652680000
PG 29	con rosca		72	HDC 16D TOLU 1PG29G	1652700000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 06B DMDL 1LB	1665210000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 3

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		29	HDC 06B ALU	1202100000
	con tapa	47	HDC 06B ADLU	1202500000
		27,8	HDC 06B ALU O-RING	1019870000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		54	HDC 06B SLU 1M20G	1900460000
M 20	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 1M20G	1900360000
M 20	con rosca		54	HDC 06B SLU 2M20G	1788140000
M 20	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 2M20G	1788170000
M 25	con rosca		54	HDC 06B SLU 1M25G	1900480000
M 25	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 1M25G	1900380000
M 25	con rosca		74	HDC 16D SLU 1M25G	1900880000
M 25	con rosca	con tapa	92	HDC 16D SDLU 1M25G	1900820000
M 25	con rosca		54	HDC 06B SLU 2M25G	1788130000
M 25	con rosca		74	HDC 16D SLU 2M25G	1787520000
M 25	con rosca	con tapa	92	HDC 16D SDLU 2M25G	1787540000
M 25	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 2M25G	1788160000
M 32	con rosca		74	HDC 16D SLU 1M32G	1900900000
M 32	con rosca		74	HDC 16D SLU 2M32G	1787510000
PG 16	con rosca		54	HDC 06B SLU 1PG16G	1652750000
PG 16	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 1PG16G	1652980000
PG 16	con rosca		54	HDC 06B SLU 2PG16G	1652760000
PG 16	con rosca	con tapa	72	HDC 06B SDLU 2PG16G	1652990000
PG 21	con rosca		74	HDC 16D SLU 2PG21G	1652840000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		55	HDC 06B KLU 1M25G	1021330000
PG 21	con rosca		75	HDC 16D KLU 1PG21G	1653230000
PG 16	con rosca		55	HDC 06B KLU 1PG16G	1653200000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 06B DODL 2B0	1665200000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 4

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		52	HDC 10B TSBU 1M20G	1787560000
M 25	con rosca		52	HDC 10B TSBU 1M25G	1787550000
M 25	con rosca		72	HDC 24D TSBU 1M25G	1787240000
M 32	con rosca		72	HDC 24D TSBU 1M32G	1787230000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TSBU 1PG16G	1654070000
PG 21	con rosca		52	HDC 10B TSBU 1PG21G	1654090000
PG 21	con rosca		72	HDC 24D TSBU 1PG21G	1654150000
PG 29	con rosca		72	HDC 24D TSBU 1PG29G	1654170000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		52	HDC 10B TOBU 1M20G	1787600000
M 25	con rosca		52	HDC 10B TOBU 1M25G	1787590000
M 25	con rosca		72	HDC 24D TOBU 1M25G	1787300000
M 32	con rosca		72	HDC 24D TOBU 1M32G	1787290000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TOBU 1PG16G	1654220000
PG 21	con rosca		52	HDC 10B TOBU 1PG21G	1654240000
PG 29	con rosca		72	HDC 24D TOBU 1PG29G	1654320000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 10B DMDQ 2QB	1665240000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 4

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		29,3	HDC 10B ABU	1205000000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		57	HDC 10B SBU 1M20G	1901360000
M 20	con rosca		57	HDC 10B SBU 2M20G	1787640000
M 25	con rosca		57	HDC 10B SBU 1M25G	1901370000
M 25	con rosca		57	HDC 10B SBU 2M25G	1787630000
M 25	con rosca		74	HDC 24D SBU 1M25G	1903210000
M 25	con rosca		74	HDC 24D SBU 2M25G	1787350000
M 32	con rosca		74	HDC 24D SBU 1M32G	1903220000
M 32	con rosca		74	HDC 24D SBU 2M32G	1787360000
PG 16	con rosca		57	HDC 10B SBU 1PG16G	1654370000
PG 16	con rosca		57	HDC 10B SBU 2PG16G	1654380000
PG 21	con rosca		74	HDC 24D SBU 2PG21G	1654450000
PG 29	con rosca		74	HDC 24D SBU 1PG29G	1654470000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		55	HDC 10B KBU 1M20G	1787720000
M 25	con rosca		55	HDC 10B KBU 1M25G	1021250000
PG 16	con rosca		55	HDC 10B KBU 1PG16G	1654580000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 10B DODQ 4B0	1665230000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 4

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		52	HDC 10B TSLU 1M25G	1787580000
M 25	con rosca		72	HDC 24D TSLU 1M25G	1787280000
M 32	con rosca		72	HDC 24D TSLU 1M32G	1787270000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TSLU 1PG16G	1655210000
PG 21	con rosca		72	HDC 24D TSLU 1PG21G	1655250000
PG 29	con rosca		72	HDC 24D TSLU 1PG29G	1655270000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		52	HDC 10B TOLU 1M25G	1787620000
M 25	con rosca		72	HDC 24D TOLU 1M25G	1787340000
M 32	con rosca		72	HDC 24D TOLU 1M32G	1787330000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TOLU 1PG16G	1655320000
PG 21	con rosca		72	HDC 24D TOLU 1PG21G	1655360000
PG 29	con rosca		72	HDC 24D TOLU 1PG29G	1655380000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 4

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		29,3	HDC 10B ALU	1206100000
	con tapa	47	HDC 10B ADLU	1206500000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		57	HDC 10B SLU 1M20G	1901620000
M 20	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDLU 1M20G	1901570000
M 20	con rosca		57	HDC 10B SLU 2M20G	1787660000
M 20	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDLU 2M20G	1787700000
M 25	con rosca		57	HDC 10B SLU 1M25G	1901640000
M 25	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDLU 1M25G	1903410000
M 25	con rosca		57	HDC 10B SLU 2M25G	1787650000
M 25	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDLU 2M25G	1787420000
M 32	con rosca		74	HDC 24D SLU 1M32G	1903560000
M 32	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDLU 1M32G	1903510000
M 32	con rosca		74	HDC 24D SLU 2M32G	1787370000
M 32	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDLU 2M32G	1787410000
PG 16	con rosca		57	HDC 10B SLU 2PG16G	1655470000
PG 16	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDLU 2PG16G	1655680000



Capota cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		55	HDC 10B KLU 1M20G	1787740000
M 25	con rosca		55	HDC 10B KLU 1M25G	1787730000
M 25	con rosca		75	HDC 24D KLU 1M25G	1787460000
M 32	con rosca		75	HDC 24D KLU 1M32G	1787450000
PG 16	con rosca		55	HDC 10B KLU 1PG16G	1655890000



Enclavamiento lateral en la parte superior


Grupo 4

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		52	HDC 10B TSBO 1M25G	1787570000
M 25	con rosca		72	HDC 24D TSBO 1M25G	1787260000
M 32	con rosca		72	HDC 24D TSBO 1M32G	1787250000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TSBO 1PG16G	1654750000
PG 16	con rosca		72	HDC 24D TSBO 1PG16G	1654810000
PG 21	con rosca		72	HDC 24D TSBO 1PG21G	1654790000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		52	HDC 10B TOBO 1M25G	1787610000
PG 16	con rosca		52	HDC 10B TOBO 1PG16G	1654860000
PG 29	con rosca		72	HDC 24D TOBO 1PG29G	1654920000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 10B DMDQ 4BO	1665250000




Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
			HDC 10B ABO	1052430000
	con tapa	51,6	HDC 10B ADBO	1205600000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDBO 1M20G	1901490000
M 20	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDBO 2M20G	1787680000
M 25	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDBO 1M25G	1901510000
M 25	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDBO 1M25G	1903370000
M 25	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDBO 2M25G	1787670000
M 25	con rosca	con tapa	96,5	HDC 24D SDBO 2M25G	1787400000
PG 16	con rosca	con tapa	79,5	HDC 10B SDBO 2PG16G	1655000000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 10B DODQ 2QB	1009080000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento central


Grupo 4

Parte superior

Capota, entrada cable lateral



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		72	HDC 24D TSO 1M25G	1903610000
PG 21	con rosca		72	HDC 24D TSO 1PG21G	1968360000




Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		29,3	HDC 10B AZO	1901700000



Base cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 21	con rosca		74	HDC 24D SZO 2PG21G	1968350000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 5

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		58	HDC 16A TSLU 1M20G	1041760000
M 20	con rosca		72	HDC 25A TSLU 1M20G	1788680000
M 25	con rosca		58	HDC 16A TSLU 1M25G	1788740000
M 25	con rosca		72	HDC 25A TSLU 1M25G	1788690000
PG 16	con rosca		58	HDC 16A TSLU 1PG16G	1664690000
PG 16	con rosca		72	HDC 25A TSLU 1PG16G	1664730000
PG 21	con rosca		72	HDC 25A TSLU 1PG21G	1664750000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		72	HDC 25A TOLU 1M20G	1788710000
M 25	con rosca		58	HDC 16A TOLU 1M25G	1788750000
M 25	con rosca		72	HDC 25A TOLU 1M25G	1788700000
PG 16	con rosca		58	HDC 16A TOLU 1PG16G	1664810000
PG 21	con rosca		72	HDC 25A TOLU 1PG21G	1664870000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 16A DODL 1LB	1665900000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 5

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		25	HDC 16A ALU	1664920000
	con tapa	44,5	HDC 16A ADLU	1664940000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 20	con rosca		57	HDC 16A SLU 2M20G	1788770000
M 20	con rosca	con tapa	76,5	HDC 16A SDLU 2M20G	1788790000
M 25	con rosca		57	HDC 16A SLU 2M25G	1788760000
M 25	con rosca	con tapa	76,5	HDC 16A SDLU 2M25G	1788780000
PG 16	con rosca		57	HDC 16A SLU 2PG16G	1665070000
PG 16	con rosca	con tapa	76,5	HDC 16A SDLU 2PG16G	1665300000
PG 21	con rosca		57	HDC 16A SLU 1PG21G	1665090000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		53	HDC 16A KLU 1M25G	1788800000
PG 16	con rosca		53	HDC 16A KLU 1PG16G	1665450000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 16A DMDL 2BO	1665910000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 6

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 16B TSBU 1M25G	1788180000
M 25	con rosca		76	HDC 40D TSBU 1M25G	1787010000
M 32	con rosca		76	HDC 40D TSBU 1M32G	1787000000
M 40	con rosca		61	HDC 16B TSBU 1M40G	1809620000
M 40	con rosca		76	HDC 40D TSBU 1M40G	1904800000
PG 21	con rosca		61	HDC 16B TSBU 1PG21G	1656480000
PG 21	con rosca		76	HDC 40D TSBU 1PG21G	1656520000
PG 29	con rosca		76	HDC 40D TSBU 1PG29G	1656540000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 16B TOBU 1M25G	1788210000
M 25	con rosca		76	HDC 40D TOBU 1M25G	1787070000
M 32	con rosca		76	HDC 40D TOBU 1M32G	1787060000
PG 21	con rosca		61	HDC 16B TOBU 1PG21G	1656590000
PG 21	con rosca		76	HDC 40D TOBU 1PG21G	1656630000
PG 29	con rosca		76	HDC 40D TOBU 1PG29G	1656650000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 16B DMDQ 2QB	1665270000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 6

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
29			HDC 16B ABU	1208600000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		64	HDC 16B SBU 1M25G	1899980000
M 25	con rosca		84	HDC 40D SBU 1M25G	1902970000
M 25	con rosca		64	HDC 16B SBU 2M25G	1788240000
M 25	con rosca		84	HDC 40D SBU 2M25G	1787120000
M 32	con rosca		84	HDC 40D SBU 1M32G	1902990000
M 32	con rosca		84	HDC 40D SBU 2M32G	1787110000
PG 21	con rosca		64	HDC 16B SBU 1PG21G	1656720000
PG 21	con rosca		64	HDC 16B SBU 2PG21G	1656730000
PG 21	con rosca		84	HDC 40D SBU 2PG21G	1656810000
PG 29	con rosca		84	HDC 40D SBU 1PG29G	1656830000
PG 29	con rosca		84	HDC 40D SBU 2PG29G	1656840000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		79	HDC 40D KBU 1M25G	1787200000
M 32	con rosca		79	HDC 40D KBU 1M32G	1787190000
PG 21	con rosca		64	HDC 16B KBU 1PG21G	1657270000
PG 21	con rosca		79	HDC 40D KBU 1PG21G	1657310000
PG 29	con rosca		79	HDC 40D KBU 1PG29G	1967670000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 16B DODQ 4B0	1665260000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 6

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 16B TSLU 1M25G	1788200000
M 25	con rosca		76	HDC 40D TSLU 1M25G	1787050000
M 32	con rosca		61	HDC 16B TSLU 1M32G	1804640000
M 32	con rosca		76	HDC 40D TSLU 1M32G	1787040000
M 40	con rosca		76	HDC 40D TSLU 1M40G	1804650000
PG 21	con rosca		61	HDC 16B TSLU 1PG21G	1657850000
PG 21	con rosca		76	HDC 40D TSLU 1PG21G	1657890000
PG 29	con rosca		76	HDC 40D TSLU 1PG29G	1657910000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca	61	HDC 16B TOLU 1M25G		1788230000
M 32	con rosca	61	HDC 16B TOLU 1M32G		1804630000
M 32	con rosca	76	HDC 40D TOLU 1M32G		1787100000
PG 21	con rosca	61	HDC 16B TOLU 1PG21G		1657960000
PG 29	con rosca	76	HDC 40D TOLU 1PG29G		1658020000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 6

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		29	HDC 16B ALU	1209700000
	con tapa	47	HDC 16B ADLU	1210100000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		64	HDC 16B SLU 1M25G	1900170000
M 25	con rosca	con tapa	102	HDC 40D SDLU 1M25G	1903070000
M 25	con rosca		64	HDC 16B SLU 2M25G	1788250000
M 25	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDLU 2M25G	1788270000
M 25	con rosca	con tapa	102	HDC 40D SDLU 2M25G	1787180000
M 32	con rosca		84	HDC 40D SLU 1M32G	1903110000
M 32	con rosca	con tapa	102	HDC 40D SDLU 1M32G	1903080000
M 32	con rosca		84	HDC 40D SLU 2M32G	1804660000
M 32	con rosca	con tapa	102	HDC 40D SDLU 2M32G	1787170000
PG 21	con rosca		64	HDC 16B SLU 1PG21G	1658110000
PG 21	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDLU 1PG21G	1658320000
PG 21	con rosca		64	HDC 16B SLU 2PG21G	1658120000
PG 21	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDLU 2PG21G	1658330000
PG 29	con rosca	con tapa	102	HDC 40D SDLU 1PG29G	1658410000



Capota cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		64	HDC 16B KLU 1M25G	1788290000
M 25	con rosca		79	HDC 40D KLU 1M25G	1787220000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte superior


Grupo 6

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 16B TSBO 1M25G	1788190000
M 25	con rosca		76	HDC 40D TSBO 1M25G	1787030000
M 32	con rosca		76	HDC 40D TSBO 1M32G	1787020000
PG 21	con rosca		61	HDC 16B TSBO 1PG21G	1657380000
PG 21	con rosca		76	HDC 40D TSBO 1PG21G	1657420000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 16B TOBO 1M25G	1788220000
PG 21	con rosca		61	HDC 16B TOBO 1PG21G	1657490000
PG 29	con rosca		76	HDC 40D TOBO 1PG29G	1657550000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 16B DMDQ 4BO	1665620000




Enclavamiento lateral en la parte superior
Grupo 6

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
	con tapa	47	HDC 16B ADBO	1209200000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDBO 1M25G	1900080000
M 25	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDBO 2M25G	1788260000
PG 21	con rosca	con tapa	82	HDC 16B SDBO 2PG21G	1657640000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 16B DODQ 2QB	1009090000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 7

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		75	HDC 32A TSBU 1M25G	1787960000
M 32	con rosca		75	HDC 32A TSBU 1M32G	1787950000
PG 21	con rosca		75	HDC 32A TSBU 1PG21G	1665670000
PG 29	con rosca		75	HDC 32A TSBU 1PG29G	1665690000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		75	HDC 32A TOBU 1M32G	1787990000
PG 21	con rosca		75	HDC 32A TOBU 1PG21G	1665790000
PG 29	con rosca		75	HDC 32A TOBU 1PG29G	1665810000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 32A DMDQ 2QB	1665930000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 7

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		28,4	HDC 32A ABU	1665860000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		75	HDC 32A SBU 1M25G	1903870000
M 25	con rosca		75	HDC 32A SBU 2M25G	1788040000
PG 21	con rosca		75	HDC 32A SBU 2PG21G	1665980000
PG 29	con rosca		75	HDC 32A SBU 1PG29G	1666010000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		76,5	HDC 32A KBU 1M25G	1788080000
M 32	con rosca		76,5	HDC 32A KBU 1M32G	1788070000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 32A DODQ 4BO	1665920000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte superior


Grupo 7

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		75	HDC 32A TSBO 1M25G	1787980000
M 32	con rosca		75	HDC 32A TSBO 1M32G	1787970000
PG 29	con rosca		75	HDC 32A TSBO 1PG29G	1666270000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		77	HDC 32A TOBO 1M32G	1788010000




Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
	con tapa	46,4	HDC 32A ADBO	1666440000



Base cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 1M25G	1903900000
M 25	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 2M25G	1788060000
M 32	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 1M32G	1903910000
M 32	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 2M32G	1788050000
PG 21	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 1PG21G	1666550000
PG 29	con rosca	con tapa	97	HDC 32A SDBO 1PG29G	1666590000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 8

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 24B TSBU 1M25G	1787760000
M 25	con rosca		76	HDC 64D TSBU 1M25G	1786780000
M 32	con rosca		61	HDC 24B TSBU 1M32G	1787750000
M 32	con rosca		76	HDC 64D TSBU 1M32G	1786770000
M 40	con rosca		61	HDC 24B TSBU 1M40G	1902480000
M 40	con rosca		76	HDC 64D TSBU 1M40G	1809630000
PG 21	con rosca		61	HDC 24B TSBU 1PG21G	1661230000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TSBU 1PG21G	1661300000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TSBU 1PG29G	1661240000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TSBU 1PG29G	1661320000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 24B TOBU 1M25G	1787820000
M 32	con rosca		61	HDC 24B TOBU 1M32G	1787810000
M 32	con rosca		76	HDC 64D TOBU 1M32G	1786830000
M 32	con rosca		76	HDC 64D TOBU 2M32G	1009710000
M 40	con rosca		61	HDC 24B TOBU 1M40G	1902980000
M 40	con rosca		61	HDC 64D TOBU 1M40G	1045560000
PG 21	con rosca		61	HDC 24B TOBU 1PG21G	1661370000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TOBU 1PG21G	1661440000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TOBU 1PG29G	1661380000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TOBU 1PG29G	1661460000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 24B DMDQ 2QB	1665640000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 8

Parte superior

Carcasa de conector XXL, salida de cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M50	mit Gewinde		94	HDC 64D TSBU 1M50G	1111130000



Carcasa de conector XXL, salida de cable arriba



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M50	mit Gewinde		94	HDC 64D TOBU 1M50G	1111140000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 8

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
29,3		HDC 24B	ABU	1212400000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		64	HDC 24B SBU 1M25G	1901150000
M 25	con rosca		84	HDC 64D SBU 1M25G	1904340000
M 25	con rosca		64	HDC 24B SBU 2M25G	1787870000
M 25	con rosca		84	HDC 64D SBU 2M25G	1786890000
M 32	con rosca		84	HDC 64D SBU 1M32G	1904350000
M 32	con rosca		84	HDC 64D SBU 2M32G	1786880000
PG 21	con rosca		64	HDC 24B SBU 1PG21G	1661510000
PG 21	con rosca		64	HDC 24B SBU 2PG21G	1661520000
PG 21	con rosca		84	HDC 64D SBU 2PG21G	1661590000
PG 29	con rosca		84	HDC 64D SBU 2PG29G	1661630000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		65	HDC 24B KBU 1M25G	1787920000
M 32	con rosca		79	HDC 64D KBU 1M32G	1786960000
PG 21	con rosca		65	HDC 24B KBU 1PG21G	1661720000
PG 29	con rosca		65	HDC 24B KBU 1PG29G	1661730000
PG 29	con rosca		79	HDC 64D KBU 1PG29G	1661810000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 24B DODQ 4BO	1665630000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 8

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 24B TSLU 1M25G	1787800000
M 32	con rosca		61	HDC 24B TSLU 1M32G	1787790000
M 32	con rosca		76	HDC 64D TSLU 1M32G	1786810000
M 40	con rosca		76	HDC 64D TSLU 1M40G	1804610000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TSLU 1PG21G	1662470000
PG 21	con rosca		61	HDC 24B TSLU 1PG21G	1662390000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TSLU 1PG29G	1662410000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TSLU 1PG29G	1662490000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 24B TOLU 1M25G	1787860000
M 25	con rosca		92	HDC 64D TOLU 1M25G	1786870000
M 32	con rosca		61	HDC 24B TOLU 1M32G	1787850000
M 32	con rosca		92	HDC 64D TOLU 1M32G	1786860000
M 40	con rosca		92	HDC 64D TOLU 1M40G	1983470000
PG 21	con rosca		61	HDC 24B TOLU 1PG21G	1662540000
PG 21	con rosca		92	HDC 64D TOLU 1PG21G	1662610000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TOLU 1PG29G	1662550000
PG 29	con rosca		92	HDC 64D TOLU 1PG29G	1662630000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 8

Parte superior

Carcasa de conector XXL, salida de cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M50	mit Gewinde		94	HDC 64D TSLU 1M50G	1111150000






Carcasa de conector XXL, salida de cable arriba



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M50	mit Gewinde		94	HDC 64D TOLU 1M50G	1111170000





RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte superior


Grupo 8

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 25	con rosca		61	HDC 24B TSBO 1M25G	1787780000
M 25	con rosca		76	HDC 64D TSBO 1M25G	1786800000
M 32	con rosca		61	HDC 24B TSBO 1M32G	1787770000
M 32	con rosca		76	HDC 64D TSBO 1M32G	1786790000
PG 21	con rosca		61	HDC 24B TSBO 1PG21G	1661860000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TSBO 1PG21G	1661940000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TSBO 1PG29G	1661880000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TSBO 1PG29G	1661960000



Capota, entrada cable superior




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		61	HDC 24B TOBO 1M32G	1787830000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TOBO 1PG21G	1662080000
PG 29	con rosca		61	HDC 24B TOBO 1PG29G	1662020000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TOBO 1PG29G	1662100000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para capotas	HDC 24B DMDQ 4BO	1665650000




Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		28,8	HDC 24B ABO	1967910000
	con tapa	51,3	HDC 24B ADBO	1213300000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca	con tapa	106	HDC 64D SDBO 1M32G	1904400000
M 32	con rosca	con tapa	106	HDC 64D SDBO 2M32G	1786920000
PG 21	con rosca	con tapa	86	HDC 24B SDBO 2PG21G	1662180000
PG 29	con rosca	con tapa	106	HDC 64D SDBO 1PG29G	1662280000



Tapa



Versión	Tipo	Código
para bases	HDC 24B DODQ 2QB	1009100000




Enclavamiento central
Grupo 8

Parte superior

Capota, entrada cable lateral



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 40	con rosca		76	HDC 64D TSZO 1M40G	1904690000
PG 21	con rosca		76	HDC 64D TSZO 1PG21G	1663370000
PG 29	con rosca		76	HDC 64D TSZO 1PG29G	1663390000




Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
29,3			HDC 24B AZO	1611350000



Base cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
PG 29	con rosca		84	HDC 64D SZO 2PG29G	1968370000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 9

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 48A TSLU 1M32G	1788550000
PG 29	con rosca		79	HDC 48A TSLU 1PG29G	1666710000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 48A TOLU 1M32G	1788560000
PG 29	con rosca		79	HDC 48A TOLU 1PG29G	1666730000




Enclavamiento longitudinal en la parte inferior
Grupo 9

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		38	HDC 48A ALU	1666740000
	con tapa	55	HDC 48A ADLU	1666750000



Base cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 48A SLU 2M32G	1788570000
PG 29	con rosca		79	HDC 48A SLU 1PG29G	1666770000
PG 29	con rosca	con tapa	96	HDC 48A SDLU 1PG29G	1666810000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 10

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B TSBU 1M32G	1788400000
PG 29	con rosca		79	HDC 32B TSBU 1PG29G	1666840000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B TOBU 1M32G	1788430000
PG 29	con rosca		79	HDC 32B TOBU 1PG29G	1666870000



Enclavamiento lateral en la parte inferior


Grupo 10

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		38	HDC 32B ABU	1217800000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B SBU 1M32G	1902600000
M 32	con rosca		79	HDC 32B SBU 2M32G	1788460000
PG 29	con rosca		79	HDC 32B SBU 2PG29G	1666920000
PG 36	con rosca		79	HDC 32B SBU 1PG36G	1902610000
PG 36	con rosca		79	HDC 32B SBU 2PG36G	1902640000



Capota cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 40	con rosca		83	HDC 32B KBU 1M40G	1902730000
PG 29	con rosca		83	HDC 32B KBU 1PG29G	1902740000
PG 36	con rosca		83	HDC 32B KBU 1PG36G	1902750000



Tapa



Versión	Tipo	Código
	HDC 32B DODQ 4B0	1165790000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 10

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B TSLU 1M32G	1788420000
PG 29	con rosca		79	HDC 32B TSLU 1PG29G	1667120000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B TOLU 1M32G	1788450000
PG 29	con rosca		79	HDC 32B TOLU 1PG29G	1219300000




Enclavamiento longitudinal en la parte inferior
Grupo 10

Parte inferior

Base abierta




Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
		38	HDC 32B ALU	1219500000
	con tapa	55	HDC 32B ADLU	1219800000



Base cerrada




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B SLU 1M32G	1902670000
M 32	con rosca	con tapa	96	HDC 32B SDLU 1M32G	1902650000
M 32	con rosca		79	HDC 32B SLU 2M32G	1788470000
M 32	con rosca	con tapa	96	HDC 32B SDLU 2M32G	1788490000



Capota cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		83	HDC 32B KLU 1M32G	1788500000



RockStar® Base y capota IP66 / NEMA Tipo 4X

Enclavamiento lateral en la parte superior


Grupo 10

Parte superior

Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		79	HDC 32B TSBO 1M32G	1788410000




Parte inferior

Base abierta



Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
	con tapa	55	HDC 32B ADBO	1218800000



Enclavamiento longitudinal en la parte inferior


Grupo 12

Parte superior

Capota, entrada cable lateral




a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1M32G	1788320000
M 40	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1M40G	1788310000
M 50	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1M50G	1788300000
PG 29	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1PG29G	1650850000
PG 36	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1PG36G	1650860000
PG 42	con rosca		94	HDC 48B TSLU 1PG42G	1670470000



Capota, entrada cable superior



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		94	HDC 48B TOLU 1M32G	1788350000
M 40	con rosca		94	HDC 48B TOLU 1M40G	1788340000
M 50	con rosca		94	HDC 48B TOLU 1M50G	1788330000
PG 29	con rosca		94	HDC 48B TOLU 1PG29G	1650980000
PG 36	con rosca		94	HDC 48B TOLU 1PG36G	1651000000




Parte inferior

Base abierta



Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
	con tapa	62	HDC 48B ADLU	1222900000



Base cerrada



a	Versión	Tapa	b (mm)	Tipo	Código
M 32	con rosca		100	HDC 48B SLU 1M32G	1904190000
M 32	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 1M32G	1904150000
M 32	con rosca		100	HDC 48B SLU 2M32G	1788370000
M 32	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 2M32G	1788390000
M 40	con rosca		100	HDC 48B SLU 2M40G	1788360000
M 40	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 2M40G	1983500000
M 50	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 2M50G	1983510000
PG 29	con rosca		100	HDC 48B SLU 1PG29G	1651100000
PG 29	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 1PG29G	1799810000
PG 29	con rosca	con tapa	120	HDC 48B SDLU 2PG29G	1667560000

