

La gama industrial de contactores AC3 **DELIXI** abarca desde 12 a 330 Amperios.

Voltaje de bobinas en 24, 48, 110, 230 y 400V.

CÓDIGO	REFERENCIA	AC3 380 - 400V (Ie) A	Corriente Térmica (Ith) A	POTENCIA MOTOR		Contactos Auxiliares
				kW	CV	
<b>Contactores</b>						
CA0021	GDC17/3/12/01/24	12	20	20	7,5	1NC
CA0022	CDC17/3/12/01/48	12	20	20	7,5	1NC
CA0023	CDC17/3/12/01/110	12	20	20	7,5	1NC
CA0024	CDC17/3/12/01/230	12	20	20	7,5	1NC
CA0025	CDC17/3/12/01/400	12	20	20	7,5	1NC
CA0031	CDC17/3/12/10/24	12	20	20	7,5	1NO
CA0032	CDC17/3/12/10/48	12	20	20	7,5	1NO
CA0033	CDC17/3/12/10/110	12	20	20	7,5	1NO
CA0034	CDC17/3/12/10/230	12	20	20	7,5	1NO
CA0035	CDC17/3/12/10/400	12	20	20	7,5	1NO
CA0041	CDC17/3/18/01/24	18	32	32	10	1NC
CA0042	CDC17/3/18/01/48	18	32	32	10	1NC
CA0043	CDC17/3/18/01/110	18	32	32	10	1NC
CA0044	CDC17/3/18/01/230	18	32	32	10	1NC
CA0045	CDC17/3/18/01/400	18	32	32	10	1NC
CA0051	CDC17/3/18/10/24	18	32	32	10	1NO
CA0052	CDC17/3/18/10/48	18	32	32	10	1NO
CA0053	CDC17/3/18/10/110	18	32	32	10	1NO
CA0054	CDC17/3/18/10/230	18	32	32	10	1NO
CA0055	CDC17/3/18/10/400	18	32	32	10	1NO
CA0061	CDC17/3/25/01/24	25	40	40	15	1NC
CA0062	CDC17/3/25/01/48	25	40	40	15	1NC
CA0063	CDC17/3/25/01/110	25	40	40	15	1NC
CA0064	CDC17/3/25/01/230	25	40	40	15	1NC
CA0065	CDC17/3/25/01/400	25	40	40	15	1NC

CÓDIGO	REFERENCIA	AC3 380 - 400V (le) A	Corriente Térmica (Ith) A	POTENCIA MOTOR		Contactos Auxiliares
				kW	CV	
<b>Contactores</b>						
CA0071	CDC17/3/25/10/24	25	40	40	15	1NO
CA0072	CDC17/3/25/10/48	25	40	40	15	1NO
CA0073	CDC17/3/25/10/110	25	40	40	15	1NO
CA0074	CDC17/3/25/10/230	25	40	40	15	1NO
CA0075	CDC17/3/25/10/400	25	40	40	15	1NO
CA0081	CDC17/3/32/01/24	32	50	50	20	1NC
CA0082	CDC17/3/32/01/48	32	50	50	20	1NC
CA0083	CDC17/3/32/01/110	32	50	50	20	1NC
CA0084	CDC17/3/32/01/230	32	50	50	20	1NC
CA0085	CDC17/3/32/01/400	32	50	50	20	1NC
CA0091	CDC17/3/32/10/24	32	50	50	20	1NO
CA0092	CDC17/3/32/10/48	32	50	50	20	1NO
CA0093	CDC17/3/32/10/110	32	50	50	20	1NO
CA0094	CDC17/3/32/10/230	32	50	50	20	1NO
CA0095	CDC17/3/32/10/400	32	50	50	20	1NO
CA0101	CDC17/3/40/11/24	40	60	60	25	1NO+1NC
CA0102	CDC17/3/40/11/48	40	60	60	25	1NO+1NC
CA0103	CDC17/3/40/11/110	40	60	60	25	1NO+1NC
CA0104	CDC17/3/40/11/230	40	60	60	25	1NO+1NC
CA0105	CDC17/3/40/11/400	40	60	60	25	1NO+1NC
CA0111	CDC17/3/50/11/24	50	80	80	30	1NO+1NC
CA0112	CDC17/3/50/11/48	50	80	80	30	1NO+1NC
CA0113	CDC17/3/50/11/110	50	80	80	30	1NO+1NC
CA0114	CDC17/3/50/11/230	50	80	80	30	1NO+1NC
CA0115	CDC17/3/50/11/400	50	80	80	30	1NO+1NC



CÓDIGO	REFERENCIA	AC3 380 - 400V (Ie) A	Corriente Térmica (Ith) A	POTENCIA MOTOR		Contactos Auxiliares
				KW	CV	
<b>Contactores</b>						
CA0221	CDC17/3/185/00/24	185	210	210	125	2NO+2NC
CA0222	CDC17/3/185/00/48	185	210	210	125	2NO+2NC
CA0223	CDC17/3/185/00/110	185	210	210	125	2NO+2NC
CA0224	CDC17/3/185/00/230	185	210	210	125	2NO+2NC
CA0225	CDC17/3/185/00/400	185	210	210	125	2NO+2NC
CA0231	CDC17/3/225/00/24	225	225	225	150	2NO+2NC
CA0232	CDC17/3/225/00/48	225	225	225	150	2NO+2NC
CA0233	CDC17/3/225/00/110	225	225	225	150	2NO+2NC
CA0234	CDC17/3/225/00/230	225	225	225	150	2NO+2NC
CA0235	CDC17/3/225/00/400	225	225	225	150	2NO+2NC
CA0241	CDC17/3/265/00/24	265	300	300	180	2NO+2NC
CA0242	CDC17/3/265/00/48	265	300	300	180	2NO+2NC
CA0243	CDC17/3/265/00/110	265	300	300	180	2NO+2NC
CA0244	CDC17/3/265/00/230	265	300	300	180	2NO+2NC
CA0245	CDC17/3/265/00/400	265	300	300	180	2NO+2NC
CA0251	CDC17/3/330/00/24	330	330	330	220	2NO+2NC
CA0252	CDC17/3/330/00/48	330	330	330	220	2NO+2NC
CA0253	CDC17/3/330/00/110	330	330	330	220	2NO+2NC
CA0254	CDC17/3/330/00/230	330	330	330	220	2NO+2NC
CA0255	CDC17/3/330/00/400	330	330	330	220	2NO+2NC



**Pedido ó Información**

[contacto@elinstaladorelectricista.es](mailto:contacto@elinstaladorelectricista.es)

De 9:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00



**93 867 02 68 / 91 366 00 63**

**639 45 79 72**





## ¿Qué es el Servicio y Gestión al Instalador?

Es un servicio de calidad creado en el año 2005, orientado a cubrir las necesidades de información, formación y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con inquietud y ánimo de superación. El objetivo primordial es el de ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador más cómodo y productivo.

**P.V.P. del Servicio S.G.I. 60 € año**

El perfecto bus de comunicación entre el sector eléctrico y la formación

C/ Toledo, 176-MADRID 28005-Telf. 913660063- Fax: 913664655- [www.plcmadrid.es](http://www.plcmadrid.es)- [plcmadrid@plcmadrid.es](mailto:plcmadrid@plcmadrid.es)