


**Aparatos Modulares**



Interruptores-Seccionadores. Según UNE-EN60947-3

**CDB5****Características**

Los interruptores-seccionadores de la serie CDB5 han sido diseñados para la apertura en carga de circuitos eléctricos de 230/400V y con frecuencias de 50/60Hz.

- Polos: 1, 2, 3 y 4 polos
- In.: 20, 32, 63 y 100A
- Cortocircuito de corta duración (1seg.) 12xIn
- Vida útil en vacío: 8.500 maniobras.
- Vida útil en carga: 1.500 maniobras.

- Certificados: **CE**

**Dimensiones**

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AJ5120	CDB5/1/20	Interruptor-seccionador - 1 polo - 20A
AJ5132	CDB5/1/32	Interruptor-seccionador - 1 polo - 32A
AJ5163	CDB5/1/63	Interruptor-seccionador - 1 polo - 63A
AJ5100	CDB5/1/100	Interruptor-seccionador - 1 polo - 100A
AJ5220	CDB5/2/20	Interruptor-seccionador - 2 polos - 20A
AJ5232	CDB5/2/32	Interruptor-seccionador - 2 polos - 32A
AJ5263	CDB5/2/63	Interruptor-seccionador - 2 polos - 63A
AJ5200	CDB5/2/100	Interruptor-seccionador - 2 polos - 100A
AJ5320	CDB5/3/20	Interruptor-seccionador - 3 polos - 20A
AJ5332	CDB5/3/32	Interruptor-seccionador - 3 polos - 32A
AJ5363	CDB5/3/63	Interruptor-seccionador - 3 polos - 63A
AJ5300	CDB5/3/100	Interruptor-seccionador - 3 polos - 100A
AJ5420	CDB5/4/20	Interruptor-seccionador - 4 polos - 20A
AJ5432	CDB5/4/32	Interruptor-seccionador - 4 polos - 32A
AJ5463	CDB5/4/63	Interruptor-seccionador - 4 polos - 63A
AJ5400	CDB5/4/100	Interruptor-seccionador - 4 polos - 100A





## ¿Qué es el Servicio y Gestión al Instalador?

Es un servicio de calidad creado en el año 2005, orientado a cubrir las necesidades de información, formación y asesoramiento técnico integral, dentro del sector eléctrico y muy especialmente entre los instaladores electricistas con inquietud y ánimo de superación. El objetivo primordial es el de ofrecer servicios y gestiones que hagan el trabajo del instalador más cómodo y productivo.

**P.V.P. del Servicio S.G.I. 60 € año**